# UNIVERSITY OF ILLINOIS LIBRARY

Class 634.05 GRT

Thdex

Y.21-30

Je 05-10M





## Beilageheft

zur

# GARTENFLORA.

## Vollständiges Register

zu den dritten 10 Jahrgängen der Gartenflora

1872-1881.



Stuttgart.
Verlag von Ferdinand Enke.
1882.



Digitized by Google

## Vollständiges Register

### zu den dritten 10 Jahrgängen der Gartenflora. 1872 - 1881.

### Abbildungen.

Abobra viridiflora Ndn. XVIII, p. 308. Abronia umbellata Lam. XXIV, XXIX, 311.

Abutilon Darwini Hook. B. trinerve, XXIII, Taf. 794.

Sellowianum Rgl. var. marmorata. XXIV, 117.

Acanthorrhiza Warszewiczi H. Wendl. XXV, Taf. 860.

 Wallisi H. Wendl. XXVIII, Taf. 977. Acanthus mollis L. XXIII, 111.

Acer insigne Boiss. & Buhse. XXX, 120.

tataricum L. var. Ginnala Maxim. XXVI, 308.

Aconitum Napellus L. XXVI, 309.

rotundifolium Kar. & Kir. XXX, Taf. 1063.

Acroclinium roseum Hook. XXIV, 373.

XXVIII, 24.

Actaea racemosa L. XXX, 308.

Actinidia Kolomikta Maxim. XXIX, 184. Adiantum amabile Moore, XXII, 117.

- Henslowianum Hook.fil. XXIV, 118.
- pedatum L. XXIX, 220.
- Seemanni Hook. XXV, 314.
- speciosum Hook, XXV. 121.
- tetraphyllum W. XXVII, 281. Beilghft. 1881.

Adlumia cirrhosa Rafin. XXIII, 309. Adonis aestivalis L. XXIX, 310.

- vernalis L. XXV, 57.

Aechmea Veitchi Hook. XXVII, 282.

Aesculus parviflora Walt. XXIX, 50.

Aethionema grandiflorum Boiss. & Hoh. XXVIII, 57.

Agarista calliopsidea DC. XXIII, Taf. 816. Agave americana L. Areal derselben in Eu-

- ropa als Freilandpflanze. XXIV, Taf. 825, 1.
- Gilbeyi Haage & Schmidt. XXIII, 89. pubescens Rgl. et Ortg. XXIII, Taf. 804.
- Shawii Engelm. XXVI, Taf. 905 a, b, c.
- striata Zucc. XXIX, 24.
- Verschaffelti Lem. XXVII, 84; XXX,
- Victoriae Reginae Th. Moore. XXVII,

Agrostis pulchella. XXIX, 172.

Albuca Wakefieldii Bak. XXIX, Taf. 1031. Allium Fetisowi Rgl. XXVIII, Taf. 971, Fig.

- Karataviense Rgl. XXVII, Taf. 941.
- Mac Nabianum H. Edinb. XXII, Taf.
  - 770, Fig. 2, 3.
- Moly L. XXV, 122.



- Allium Murrayanum, H. Edinb. XXII, Taf. 770, Fig. 1.
  - neophilum C. A. Mey. XXII, Taf. 775,
     Fig. 1, 2.
  - semiretschenskianum Rgl. XXVIII,
     Taf. 971, g-k.
  - stipitatum Rgl. XXX, Taf. 1062, a, b, c.
  - stramineum Rgl. XXV, Taf. 886, Fig. 1.
- Suworowi Rgl. XXX, Taf. 1062, 4, 5.
   Alocasia hybrida Bull. XXVII, 86.
  - Thibautiana Veitch. XXX, 244.

Aloë pulchra Jacq. XXIX, 25.

- Schmidtiana Rgl. XXVIII, Taf. 970.
- variegata L. XXIX, 25.

Alonsoa acutifolia R. et Pav. XXIV, Taf. 849.

- Warszewiczi Rgl. XXIV, 25.
- var. XXVIII, Taf. 978.

  Alpinia vittata Bull. XXIII, 147.

  Althaea rosea Cav. fl. pleno. XXII, 219.

  Alyssum maritimum L. XXIX, 311.
- Wulfenienum Bhdi. XXV, Taf. 880, a.
   Amarantus caudatus L. XXIII, 285.
  - hypochondriacus L. XXIX, 346.
- salicifolius Veitch. XXI, 213.

. Amaryllis ignescens Bull. XXIII, 150.

- Roezli Rgl. XXIII, Taf. 809.
- solandriflora Lindl. XXVII, Taf. 956.
- δ, conspicua Knth. XXVII,
   Taf. 949.
- vittata Harrisoniae. XXIV, 249.
   Amberboa odorata DC. XXIX, 226.
   Ammobium alatum R. Br. XXIX, 344.
   Amorphophallus Muelleri Blme. XXIV, Taf. 845.

Amphicarpaea monoica Ell. XXVI, 26. Amygdalopsis Lindleyi Carr. XXVI, 358. Amygdalus communis L. XXIV, Taf. 825, 2.

- nana L. XXVII, 213.
- Persica L. fl. pl. XXVI, 358.
   Anagallis collina Schousb. XXIX, 310.
   Anchusa italica Retz. XXIII, 283.
   Andrieux-Balsamine. XXIV, 343.
   Andromeda campanulata Miqu. XXII, Taf.747.
   Andropogon formosus Hort. XXIX, 186.
   Androsace Laggeri Boiss. XXVIII, Taf. 969.
   Anemiopsis Ludovici Salvatoris Willk. XXVI, Taf. 911.

Anemone coronaria L. XXVII, 55.

- japonica Sieb. et Zucc. XXVII, 85.
- nemorosa L. var. Robinsoniana. XXVII, Taf. 945.

Anemone sylvestris L. XXVII, 246.

- trifolia L. XXVII, Taf. 931, 2.

Angelica songarica Rgl. et Schmalh. XXVIII, 118.

Angraecum sesquipedale Thouars. XXI, Taf. 744.

Anoectochilus Dawsonianus Low. XXIX, 89.

Anoplanthus Biebersteini Reut. XXIX, Taf. 1000.

Ansicht des Kolpakowski-See. XXVIII, Taf.

Anthemis Biebersteiniana Boiss. XXVII, Taf. 936.

Anthericum Makoyanum Rgl. XXIX, Taf. 1007.

Anthurium Binoti Linden. XXI, Taf. 723.

- candidum Masters. XXVII, 87.
- crystallinum Lind. et André. XXV,
   Taf. 873.
- gracile Lindl. XXI, Taf. 720.
- nymphaeifolium C. Kch. β, Roezli
  - Rgl. XXI, Taf. 719.
- Roezli Rgl. XXI, 333.
- trifidum Oliv. XXVIII, 177.
- Veitchi Mast. XXVII, 209.
- Waluiewi Rgl. XXIX, Taf. 1004.
- Warocqueanum Mast. XXVII, 210.

Antigonum insigne Mast. XXIX, 262.

Antirrhinum majus L. XXV, 123.

Aquilegia canadensis L. var. aurea Roezl. XXI, Taf. 734.

- chrysantha A. Gray. XXVI, Taf. 895,54.
- thalictrifolia Schott et Ky. XXVIII, Taf. 961, 1.
- vulgaris L. plena. XXV, 153.
- var. stellata Morr. XXV, 153.

Arabis albida Stev. XXVIII, 149.

Aralia elegantissima Hort. XXVI, 27.

- filicifolia Hort. XXVI, 243.
- Guilfoylei Bull. XXIV, 151.
- Veitchi Hort. XXVII, 88.

Araucaria Bidwillii Hook. XXVII, 182.

- excelsa R. Br. XXVII, 182.

Ardisia Olivieri Mast. XXVIII, 83.

Artisia Olivieri mast. XXVIII, 83.

Areale von Kulturpflanzen als Freilandpflanzen. XXIV, 842; XXV, 857,
863, 872; XXVI, 899, 908, 923;
XXVII, 938; XXVIII, 962, 995;
XXX, 1040.



Areta Vitaliana Murr. XXX, Taf. 1038, Fig. b. Aristolochia Clematidis L. XXVII, 24.

— galeata Mart. et Zucc. XXIII, 148.
 Armeria maritima W. XXVI, 54.

Arnebia cornuta F. et Mey. β, grandiflora Trautv. XXVI, Taf. 921.

Artocarpus Cannoni W. Hill. XXVI, 119. Arum spectabile Schott. XXI, Taf. 742. Asarum Thunbergi A. Braun. XXVII, Taf. 928. Asparagus plumosus Bak. XXIX, 341. Asperula azurea Jaub. et Spach. XXIII, 339. Aspidium aristatum variegatum. XXIX, 217.

- Filix mas Sw. XXVIII, 57, 179.
- molle Sw. β, corymbiferum. XXX, 313.
- spinulosum Desv. XXVIII, 179.
- viviparum Fée. XXX, 151.

Aster Novi belgii L. &, minor Nees. XXIII, Taf. 787.

 scorzonerifolius Rgl. XXII, Taf. 746.
 Astilbe japonica Morr. et Desne. XXIII, 280.
 Astrocaryum iriarteoides Wallis. XXIX, Taf 1022.

Ataccia cristata Knth. XXX, 346.

Atragene alpina L. XXVIII, 121.

Aubrietia deltoidea DC. XXVII, 316.

Aucuba japonica Thbg. var. concolor. XXV,

Taf. 859.

Auferstehungslinde in Annaberg. XXVII, Taf. 950.

Azara microphylla Hook. fil. XXIII, 280.

Baeckea parvula DC. XXV, Taf. 886, Fig. 2. Bambusa aureo-striata Rgl. XXIX, 316. Bartonia aurea Lindl. XXIV, 372. Begonia Chelsoni XXII, 343.

- Davisi Hook. XXX, 377.
- Froebeli A. DC. XXV, Taf. 864, p. 28, 207.
- hybrida flore pl. XXVIII, 208.
- Model. XXV, 187.
- intermedia Veitch, XXII, 148.
- maculata Raddi. XXVIII, 210.
- manicata Brongn. 209.
- metallica G. Sm. XXVI, Taf. 909.
- Rex Putz. XXVIII, 208.
- Richardsiana Mast. XXI, Taf. 739,
   Fig. b.
- Roezli Rgl. XXV, Taf. 871.
- scandens Sw. XXII, Taf. 758.

Begonia Schmidtiana Rgl. XXVIII, Taf. 990,

- p. 29, 218, 219.
- stella. XXIV, 88.
- Vesuvius, XXIV, 89.

Beiträge zur Kenntniss der Weisstannen-Arten. XXV, Taf. 866.

Bellis perennis L. fl. pl. XXVII, 284. Bertolonia guttata Hook. XXVIII, 211. Beschorneria tubiflora Knth. XXIV, Taf. 851. Bignonia magnifica Bull. XXIX, 54. Billbergia musaica XXIII, 378.

 Quesneliana A. Brongn. XXIV, Taf. 834 u. 836.

Biota orientalis aurea. XXIV, 372.

Blandfordia flammea Hook, var. princeps Bak, XXVI, 212.

Blechnum brasiliense Desv. XXIX, 317.
Blumenbachia chuquitensis Meyen. XXIV, 370.

Blumengestell. XXIX, 175.

Blumenträger. - 176.

Bocconia cordata W. β, japonica. XXIII, 281. Bomaria Carderi Mast. XXVIII, 84.

chontalensis Seem. XXI, 280.

Bongardia Ranwolfi C. A. Mey. XXI, Taf.

Bouvardia Alfred Neuner. XXX, 117. Bowenia spectabilis Hook, var. serrulata. XXVII, 314.

Bowiea volubilis Harv. 376.

Boykinia aconitifolia Nutt. XXIV, Taf. 848. Brachycome iberidifolia Benth. XXIX, 268. Brodiaea multiflora Benth. XXII, Taf. 752. Bromus squarrosus L. XXX, 59. Browallia elata L. XXIX, 344.

- grandiflora Grah. XXVI, Taf. 918.
- Roezli Benary, XXVI, 117.

Bulbocodium Eichleri Rgl. XXVII, Taf. 952.

 persicum Boiss, et Ky, β, turkestanicum Rgl. XXX, Taf. 1058, Fig. 2.

Burbidgea nitida Hook. XXIX, 309.

Cactus-Gruppe. XXIV, 219.
Cajophora lateritia Maund. XXIII, 285.
Caladium pictum DC. XXVII, 85.
Calamintha alpina Lam. XXVI, 309.
Calandrinia speciosa Lehm. XXIX, 271.

— umbellata DC. XXIX, 271.

Calanthe Veitchi Hook. XXII, Taf. 751, Fig. 1-4.



Calanthe vestita Lindl. β, bicolor. — Taf. 751, Fig. 5.

Calathea Koernickiana Rgl. XXIII, Taf. 784.

- leopardina Rgl. XXVI, Taf. 893.
- Lietzei E. Morr. XXVII, Taf. 935.
- Makoyana E. Morr. XXV, 313.
- medio-picta Rgl. XXVII, Taf. 934.
- nitens Bull. XXX, 181.
- undulata Rgl. XXV, Taf. 852.

Calceolaria hybrida. XXIV, 246.

Calendula officinalis L. flore pleno. XXIX, 269.

- officinalis Meteor. XXIX, 121.

Calliopsis Atkinsoniana Hook. XXIX, 269.

tinctoria DC. — 268.

Callirhoe pedata A. Gray. - 343.

spicata Rgl. XXI, Taf. 737, Fig. 3, 4,
 p. 26 u. 244.

Calochortus glaucus Rgl. XXIV, Taf. 841, Fig. 1.

- Gunnisoni Wats. β, Krelagi Rgl.
   XXIII, Taf. 793.
- pulchellus var. parviflora Rgl. Taf.
   802, Fig. a.
- venustus Benth. var. brachysepala Rgl. XXV, Taf. 865.

Caltha palustris flore pl. XXVII, 375.

 polypetela Hochst. XXIII, Taf. 806.
 Calystegia pubescens Lindl. flore pl. XXV, 316.

Campanula carpathica pelviformis.XXIX,199.

- Loreyi Pall. XXIX, 267.
- macrostyla Boiss. et Heldr.XXVIII,119.
- Medium L. var. calycantha. XXII, 116.
- tridentata L. var. Saxifraga Trautv.
   XXIV, Taf. 820.
- turbinata Schott. XXIV, Taf. 831.
   Campelia mexicana Mart. XXIV, Taf. 833.
   Campsidium filicifolium Bull. XXIV, 87.
   Cardiospermum Halicacabum L. XXIX, 267.
   Carex Fraseriana Hook. XXI, Taf. 728.
   Carludovica Drudei Mast. XXX, Taf. 1046.
- Wallisi Rgl. XXVIII, Taf. 992.
   Carya alba L. XXIX, 156.
   Caryota sobolifera Wall. XXVII, 181.
   Castilleja miniata Dougl. XXI, Taf. 737, Fig. 1, 2.

Cattleya citrina Lindl. XXVII, Taf. 931, 1. Cedronella mexicana Benth. XXIX, 270.

Celosia argentea L. var. margaritacea. XXVII, 150. Celosia Huttoni Mast. XXI, 213. Cephalotaxus drupacea S. et Zucc. XXIX, 177. Cephalotus follicularis Labill. XXV, 216. Ceratozamia Kuesteriana Rgl. XXV, Taf. 878. Cereus caespitosus Engelm. XXIX, 52.

- Landbecki Phil. XXIV, Taf. 832.
- pectinatus Engelm. XXIII, Taf. 813.
   Ceroxylon ferrugineum Wallis. XXVIII, Taf. 977.

Chaerophyllum roseum M. B. XXVI, Taf. 915. Chamaecistus austriacus Rgl. XXIII, 60. Chamaedorea formosa. XXVI, 55. Chamaerops excelsa Thbg. XXVII, 117. Charieis heterophylla Cass. XXX, 155. Chloranthus erectus Sw. XXX, 24. Chlorospatha Kolbii Engl. XXVII, Taf. 933. Choisya grandiflora Rgl. XXV, Taf. 876. Chorispora Greigi Rgl. XXVIII, Taf. 984. Chrysanthemum carinatum Schousb. XXIX, 348.

inodorum L. fl. pl. XXX, Taf. 1055.
 Chysis Chelsoni Rchbch. fil. XXIX, 153.
 Cineraria hybrida flore pleno. XXIX, 307.
 Cinnamomum Camphora Nees et Eberm. XXIX, 52.

Clarkia elegans Dougl. purple King. XXX,220.

pulchella Pursh var. bicolor. XXX,
 Taf. 1042.

Clematis-Bouquet. XXX, 283. Clerodendron Kaempferi Fisch. XXIX, 24. Clianthus Dampieri Cunn. XXIV, 57. Clintonia pulchella Lindl. XXX, 57. Clitoria ternatea L. XXX, 56.

Coboea scandens Cav. XXIX, 318. Cocos Romanzoffiana Cham. XXVII, 146.

Wedelliana H. Wendl. XXIII, 242, 339.
 Codiaeum recurvifolium Veitch. XXX, 344.

- variegatum. XXIV, 61, 221; XXV, 375.
   Coffea liberica Hiern. XXIX, 88.
- Colchicum byzantinum Gawl. XXII, Taf. 755.
- crociflorum Rgl. XXX, Taf. 1035, 1,
   2, d, b.

Coleus-Formen. XXVII, 51; XXVIII, 342. Cordyline Haageana C. Kch. XXVII, 115. Coronilla emeroides Boiss. et Sprun. XXIV, Taf. 847.

Cortusa Matthioli L. var. grandiflora. XXVIII, Taf. 961, Fig. II, a, b.

Corydalis bracteata Pers. XXVII, 54.

cava Schweigg. et Koerte. XXV, Taf. 874, c.



- Corydalis Kolpakowskiana Rgl. XXVII, Taf. 948
  - Ledebouriana Kar. et Kir. XXVIII, 225.
  - nobilis Pers. XXVI, 116.
  - Semenovi Rgl. XXX, 313.

Corynostylis albiflora Lind. XXIII. 211. Cosmanthus viscidus DC. XXX, 184. Crambe cordifolia Stev. XXIII, 112. Crassula Cooperi XXIII, Taf. 786.

- ramuliflora Lk. XXIX, Taf. 1013.
- spathulata Thbg. XXVIII, 242.
   Crataegus sanguinea Pall. XXIX, 219.
   Crinum giganteum Andr. XXVII, 378.
  - ornatum Herb. β, Herbertianum Knth.
     XXII, Taf. 745.

Crocus alatavicus Rgl. et Semen. XXVI, Taf. 906.

- vernus grandiflorus Gay. XXVII, 212.
   Croton Johannis. XXII, 252.
  - lacteum. XXII, 178.
  - Sinitzinianum Veitch. XXX, 278.
  - spirale. XXIV, 26.
  - volutum. XXIV, 61.
  - Weismanni, XXII, 149.

Cuphea ignea A. DC. XXX, 58.

- pubiflora Benth. XXIX, 346.
- Curculigo recurvata Dry. XXII, Taf. 771.

— variegata. XXIII, 181.
Curmeria picturata Lind. et André. XXVI,
Taf. 891.

Cyananthus lobatus Royle. XXVI, Taf. 888. Cyathea dealbata. XXIII, 86.

- Smithii. - -

Cycas gracilis Miqu. a, glauca. XXVII, 116.

- revoluta L. XXV, 377.

Cyclamen Coum Mill. XXVII, 278.

- hederifolium W. XXVII, 279.
- latifolium S. et Sm. XXVII, 279.
- neapolitanum Ten. XXIII, Taf. 779.
- persicum Mill. XXV, 377.
- giganteum. XXVII, 53.
   Cydonia japonica Pers. XXVI, 358.
   Cymbidium eburneum Lindl. XXIX, 155.
   Cypripedium acaule Ait. XXVI, 83.
  - Ashburtoniae Rchbch. fil. XXVIII, Taf. 976.
  - Calceolus L. XXVII, 213.
  - concolor J. Batem. XXIII, Taf. 803.
  - Domini Veitch. XXV, 376.
     euryandrum R. f. XXX, 115.

Cypripedium Lowei Lindl. XXIX, 272.

- macranthum Sw. XXX, 311.
- occidentale Ellw. XXX, Taf. 1036.
- Roezli Rgl. XXII, Taf. 754.
- Sedeni Veitch. XXIV, 150; XXVI, 86.
- setigerum Veitch, XXVII, 242.

Cyrtanthera chrysostephana Hook. XXIII, 183.

Cyrtanthus Macowani Bak. XXVIII, Taf. 960. Czackia Liliastrum Andrz. XXVII, 344.

Daemonorops melanochaetes Blme. XXII, 25. Dahlia gracilis Ortg. XXV, Taf. 861. Daphne Blagayana Frey. XXIX, Taf. 1020. Dasylirion acrotrichum Zucc. XXX, 24.

longifolium Zucc. XXIX, 118.
 Dasystoma pedicularia Benth. XXI. Taf. 717,
 p. 67.

- quercifolia Benth. XXI, 68, 245.

Datura fastuosa L. Huberiana fl. pl. XXII, 217.

Wrighti Rgl. XXX, 218.

Davallia fijiensis Hook. XXX, 345.

Mariesi Bak. XXIX, 340.

Delphinium Ajacis L. imperiale. XXII,50,51.

- cashmerianum Royle. XXVIII, 88.
- caucasicum C. A. Mey. dasyanthum Kar. et Kir. XXVII, Taf. 1027.
- -- Consolida L. Candelabrum, XXII, 218.
- corymbosum Rgl. XXX, Taf. 1059.
- elatum varr. XXI, Taf. 736.
- -- nudicaule Torr. et A. Gr. XXII, 179.
- Pylzowi Maxim. XXV, Taf. 879.

Dendrobium densiflorum Wall. var. Farmeri Paxt. XXIII, Taf. 788.

thyrsiflorum Veitch. XXIX, Taf. 1021.
 Dennstaedtia davallioides var. Youngiae
 Veitch. XXVI, 280.

Dianthus chinensis L. diadematus plenissimus. XXX, 120.

- chinensis Heddewigi. XXVIII, 244;XXX, 118.
- chinensis Heddewigi fl. pl. XXX, 119.
- -- Hoeltzeri Winkl. XXX, Taf. 1032.
- neglectus Loisel. XXIII, Taf. 815.
- superbus var. laciniatus. XXX, 119.

Dicksonia antarctica. XXIII, 87.

- Brackenridgi Mett. XXX, 20.
- squarrosa Sw. XXIII, Taf. 792.

Dictyocaryum Wallisi H. Wendl. XXV, Taf. 860; XXIX, 1022.



Didiscus coeruleus Hook. XXIX, 377. Didymocarpus Rexii Hook. XXX, 376. Dieffenbachia Bausei. XXII, 49, 50.

- brasiliensis Veitch. XXV, 338.
- Leopoldi, XXIX, 378.
- Shuttleworthiana Bull. XXVII. 315.
   Dielytra cucullaria DC. XXIII, 279.
  - formosa DC. XXVII, 246.
- spectabilis DC. XXVI, 152. Diervilla rosea Lindl. XXVI, 359. Dieteria coronopifolia Nutt. XXVII, Taf. 947.

Dionaea muscipula L. XXV, 215. Dioon edule Lindl. XXX, 25.

Dioscorea illustrata Bull. XXIII, 149.

- retusa Mast. XXVII, 374.

  Dipladenia Brearleayana Bull. XXIV, 220.

  Doronicum caucasicum M. B. XXVII, 247.

  Doryanthes Palmeri Hill. XXIII, 377.

  Draba bruniifolia Stev. XXII, Taf. 780.

  Dracaena Goldieana Bull. XXVII, 151.
  - Hendersoni Veitch. XXIV, 248.
  - latifolia Rgl. var. Schmidtiana. XXIX, Taf. 1023.
  - -- Weismanni, XXII, 92.
  - Youngii. XXII, 93.

Dracocephalum altaiense Laxm. XXV, Taf. 855; XXVI, 244.

- Ruprechti Rgl. XXIX, Taf. 1018.
- Ruyschianum L. β, speciosum Ledeb.
   XXIX, 376.

Drosera longifolia L. XXVII, 152 cd.

rotundifolia L. — 152 ab.
 Durio zibethinus L. XXIX, 157.

Echinocactus cylindraceus Engelm. XXVI, Taf. 905; XXX, 414.

— napinus Phil. XXI, Taf. 721. Echinocereus caespitosus Engelm. XXX, 413. Echinocystis lobata Torr. et Gr. XXVIII, 181. Echinopsis Eyriesi H. Berol. XXVIII, 373. Emilia sonchifolia DC. XXIX, 270. Encephalartos cycadifolius Lehm. var. Fri-

derici Guilelmi Rgl. XXIX, Taf. 1025, 1026.

- Hildebrandti A. Br. XXVI, 215.
- Verschaffelti Rgl, XXIV, Taf. 822.
- villosus Lehm. XXVI, 214.

Endera conophalloidea Rgl. XXI, Taf. 732. Epimedium concinnum Vatke. XXI, Taf. 726. Eranthemum cinnabarinum Wall. XXVI, Taf. 916.

- Eremurus Olgae Rgl. XXX, Taf. 1048.
  - robustus Rgl. XXII, Taf. 769; XXVII, 24.
- turkestanicus Rgl. XXIX, Taf. 979. Erigeron aurantiacus Rgl. XXVIII, Taf. 987. Eriobotrya japonica Lindl. XXIX, 381. Eryngium bromeliaefolium Laroche. XXX,22. Erythraea pulchella Fries var. diffusa. XXX, Taf. 1038.

Erythrina insignis Tod. XXVIII, Taf. 988.
— picta L. XXV, 20.

Erythronium dens canis L. XXVII, 246.

- grandiflorum Pursh. XXV, Taf. 874.
- α, minor XXIV, Taf. 835.
   γ, albiflora XXII, Taf.
   767.

Eschscholtzia californica Cham. XXX, 219.

— var. Mandarin.
XXVIII, 120.

Eucharis candida Planch. et Lind. XXVII, 244.

Eucodonia Ehrenbergi Hanst. XXVII, 147.
Eugenia Cheken A. Gr. β, apiculata Hook.
XXVI, Taf. 890.

Eupatorium Kirilowi Turcz. XXIV, Taf. 850.

vernale Vatke et Kurtz, XXII, Taf. 750.
 Euphorbia marginata Pursh, XXX, 218.

- plumerioides Tejsm. XXII, Taf. 767.
- pulcherrima W. XXVIII, 182.

Euryangium Sumbul Kauffm. XXVIII, 87. Eurybia lirata Sims β, quercifolia Rgl. XXV, Taf. 884.

Eurycles Cunninghami Lindl. XXX, 347.

Fatsia japonica Desne. et Planch. XXVI, 216.
Fedschenko, Alexei Pawlowitsch. XXIII,
Taf. 783.

Ferula communis L. XXX, 25.

foetidissima Rgl. et Schmalh. XXVII,
 Taf. 944.

Ficus exsculpta Bull. XXVIII, 371.

- Parcelli Veitch. XXIV, 279, 280.
- repens W. XXVIII, 242.

Fragaria indica Andr. XXVIII, 242.

Freesia Leichtlini Klatt. XXIII, Taf. 808. Fritillaria aurea Schott. XXIV, Taf. 840.

- Kamtschatcensis Fisch. XXV, 315.
- Meleagris L. XXV, 315.
- pallidiflora Schrenck. XXV, 154.
- pudica Sprgl. XXVI, 26.



Fritillaria Waluiewi Rgl. XXVIII, Taf. 993. Fuchsia corymbiflora R. et Pav. XXVIII, 241.

- Enchantress. XXI, 40.
- fulgens DC. XXVIII, 240. globosa Lindl. - 239.
- gracilis Lindl. -
- microphylla H. B. et Knth. -
- procumbens R. Cunn. XXX, 348.
- Rose of Castille. XXVIII, 239.
- serratifolia R. et Pav. 241.

Funkia ovata Sprgl. var. marginata. XXX, 23.

Sieboldiana Hook. B, Fortunei Rgl. XXV, Taf. 867.

Gaillardia picta var. Lorenzi. XXX, 378.

- pulchella Foug. XXVIII, 243.
- var. semiplena. XXX, 248.
- Roezli Rgl. XXIV, Taf. 843.

Galanthus nivalis L. fl. pl. XXVII, 283. Gaultheria glabra DC. β, caracasana Rgl. XXII, Taf. 777.

Gemüse-Konservirungshaus, XXI, 16. Gentiana acaulis L. XXIV, Taf. 844.

- var. albida. XXVIII, Taf. 966, 5.
- acaulis var. coelestina. Taf. 966, 2.
- var. fl. albo coeruleo-striata. XXVIII, Taf. 966, 3.
- acaulis var. fl. azureo. XXVIII, Taf. 966, 4.
- acaulis var. pallide-coerulea albomarginata. XXVIII, Taf. 966, 1.
- algida Pall, XXIX, Taf. 1006.
- frigida algida. XXVIII, 117.
- Pneumonanthe. XXVIII, 118.
- Saponaria L. fl. albo. XXIX, Taf. 1016.
- septemfida Pall. XXVIII, 117.
- verna L. XXVIII, Taf. 967.

Geonoma Carderi Bull. XXVII, 179. Geranium Backhouseanum Rgl. XXII, Taf.

Gesnera Donkelaari Lem. XXVII, 147. Gewächshaus von Bull in Chelsea. XXIII, 180.

Gilia coronopifolia Pers. XXX, 246.

- dianthoides Endl. 219.
- liniflora Benth. 184.
- tricolor Benth. XXIX, 379,
- violacea. XXX, Taf. 1042.

Ginkgo-Arten, fossile. XXIII, Taf. 807. Gladiolus gandavensis. XXII, 283, 344. Glaskasten zur Hymenophyllum-Kultur. XXI, 270.

Glaucium leptopodum Maxim. XXVI, Taf. 919.

- Serpieri Heldr. XXII, Taf. 776.
- squamigerum Kar. et Kir. XXVIII, Taf. 972.

Gloriosa superba L. XXVIII, 147. Gloxinia hybrida varr. XXVII, 148, 149. Gnaphalium decurrens Ives. XXX, 313. Goldfussia anisophylla Nees. XXVIII, 312. Gomeza planifolia Lindl. var. crocea Rgl.

XXX, Taf. 1053, Fig. 1, a-e. Gomphrena globosa L. XXX, 246. Grammanthes gentianoides DC. XXX, 247. Greigia sphacelata Rgl. XXVIII, 374. Griffinia Blumenavia C. Kch. et Bché. XXI, 52.

- ornata Th. Moore. XXVI, 28. Guilielma speciosa Mart. XXIX, 89. Gunnera scabra R. et Pav. XXIII, 112. Gustavia gracillima Miers. XXVI, 176. Gymnogramme triangularis Klfs. XXX, 314. Gynerium argenteum. XXII, 284. Gypsophila cerastioides Don. XXX, 22.

Haberlea rhodopensis Friv. XXVIII, Taf. 991. Habrothamnus elegans Scheidw. XXVIII,312. Haemanthus cinnabarinus Desne. XXVII,

243.

Manni Bak. — 342.

Helianthus annuus L. XXIV, 281.

 var. californica. XXX,312. Helichrysum bracteatum W. XXX, 153.

- aureum. 242.
- foetidum Cass. XXIX, 268.
- graveolens Boiss. XXVI, Taf. 889, 1.
- plicatum DC. XXVI, Taf. 889, 2. Heliconia aureo-striata Bull. XXX, 372. Helicophyllum Lehmanni Rgl. XXX, Taf.

1056. Helipterum Sandfordi Hook. XXX, 58.

Helleborus caucasius var. guttata. XXVII, 25. Hepatica angulosa Lam. XXIII, 282; XXV, 56.

- triloba Chaix. XXVII, 120. Hibbertia perfoliata Hügel fl. pleno. XXII, Taf. 764.

Hibiscus insignis Mart. XXV, Taf. 868.

- Rosa sinensis flore puniceo. XXIV, 53.
- var. fulgida. XXIII, 185.



Hibiscus insignis Mart. var. schizopetala. XXIX, 265.

Himbeerstecher. XXI, 197.

Hippeastrum Leopoldi. XXIV, 186.

Homalomena picturata. XXVI, Taf. 891.

Wallisi Rgl. XXVII, 180.
 Hordeum jubatum. XXIX, 173.
 Horkelia capitata Lindl. XXI, Taf. 711, Fig. 4-6.

Tilingi Rgl. — 711, Fig. 1-3.
 Humea elegans. XXII, 280.
 Hymenophyllum nitens R. Br. XXVIII, 309.
 Hypecoum grandiflorum Benth. XXX, Taf.

Iberis Lagascana var. XXVI, 362.

- stylosa Ten. XXIX, Taf. 1029.
- umbellata L. XXX, 59.
- purpurea. XXVIII, 119. Imperata sacchariflora Maxim. XXVI, 310. Incarvillea Olgae Rgl. XXIX, Taf. 1011; XXX, 377.

Inula Helenium L. XXVI, 174.

Iris acutiloba C. A. Mey. XXIII, Taf. 812.

- Alberti Rgl. XXIX, Taf. 999.
- Bloudowi Ledeb. Taf. 1020.
- caucasica Hoffm. XXIII, Taf. 800.
- ensata var. chinensis Fisch. XXIX, Taf. 1011.
- Eulefeldi Rgl. XXVII, Taf. 954.
- iberica Hoffm. XXI, Taf. 713.
- Kolpakowskiana Rgl. XXVII, Taf. 939.
- Korolkowi Rgl. XXII, Taf. 766.
- laevigata var. Kaempferi. XXIX, Taf. 1003.
- pumila L. XXVIII, 181.
- reticulata M. B. XXIV, 315.
- var. XXII, Taf. 779; XXIII, Taf. 797.
- tectorum Maxim. XXI, Taf. 716.
- Xyphium L. XXVII, 119.

Ixiolirion Pallasii F. et Mey. XXII, Taf. 775; XXVI, Taf. 910.

 tataricum Pall. var. Ledebouri Rgl. XXIX, Taf. 1014.

Ixora alba L. XXX, Taf. 1037.

- coccinea L. var. Reginae Bull. XXVI, 242.
- crocata Lindl. var. XXIX, Taf. 1015.
- Duffii Veitch. XXVII, 343.

Jambosa australis DC. XXVIII, 375.

Korthalsi Blme. XXI, Taf. 727.
 Janthe bugulifolia Griseb. XXIV, Taf. 883.
 Jasminum nudiflorum Lindl. XXVI, 360.

Sambac fl. pl. XXVIII, 311.
 Johannisbeere, Gögginger's. XXVII, Taf. 955.
 Juglans cinerea L. XXIX, 154.
 Juncus zebrinus Bull. XXX, 21.

Kerria japonica DC. XXVI, 360.
Kniphofia Quartiniana A. Rich. XXVI, Taf. 907.

Kochia scoparia Schrad, XXIX, 270. Kolpakowskia ixiolirioides Rgl. XXVII, Taf.

Korolkowia Sewerzowi Rgl. XXII, Taf. 760.

Lablab vulgaris Savi. XXX, 248. Laelia purpurata Lindl. var. rosea. XXI. Taf. 730.

Lagurus ovatus L. XXIII, 283. Lamprococcus Weilbachi Rgl. XXIX, 381. Lantana hybrida pumila. XXI, 41. Lathyrus odoratus L. XXX, 243.

Laurus nobilis L. XXIX, 119.

Leontice Alberti Rgl. XXX, Taf. 1057, Fig. 2.

— altaica Pall. XXVII, 284. Leontopodium sibiricum Cass. XXIX, 219. Lepidozamia Denisoni Rgl. 25. Taf. 854.

Leucojum vernum L. XXV, Taf. 874; XXVII, 54.

Leycesteria formosa Wall. XXVIII, 181. Liatris spicata W. XXVI, 84. Libertia coerulescens Knth, et Bché. XXII,

Taf. 759.
Libocedrus chilensis Endl. XXVIII, 311.
Lietzia brasiliensis Rgl. et Schmidt. XXIX,
Taf. 1005.

Lievena princeps Rgl. XXIX, Taf. 1024. Ligularia macrophylla DC. XXVIII, 149. Ligustrum lucidum Ait. XXIX, 22. Liliorrhiza lanceolata Kellog. XXI, Taf. 715. Lilium auratum Lindl. XXII, 282.

- bulbiferum L. XXI, 231.
- concolor Salisb. var. lutea Maxim. XXV, Taf. 885.
- dahuricum Gawl. XXI, Taf. 740.
- Humboldti Roezl et Leichtl. XXI, Taf.
   724; XXV, 275.



Lilium longiflorum Thbg. var. formosana. XXX, 373.

- Martagon L. XXV, 277.
- monadelphum M. B. XX1, Taf. 733.
- parvum Kellog, XXI, Taf. 725.
- spectabile. XXI, 231.
- Szovitsianum Fisch. et Lallem. XXV, 278.
- tenuifolium Fisch. XXV, 276.
- testaceum Lindl. XXV, 277.
- tigrinum Gawl. fl. pleno. XXV, 120; XXIX, 345.
- Washingtonianum Kellog. XXI, Taf. 710; XXIII, 240.

Limnanthemum nymphoides Lk. XXIX, 156. Limnanthes Douglasi R. Br. XXX, 280. Linaria alpina Mill. XXX, 185.

 linogrisea Hffmsgg. et Lk. var. purpurea. XXVI, Taf. 898.

Linden's Portrait. XXIII, Taf. 801. Linum grandiflorum Desf. XXX, 120. Lisianthus Russelianus Hook. XXIX, 51. Lithospermum Gastoni Benth. XXIII, Taf. 812, Fig. 2.

Livistona australis R. Br. XXI, 50.

- chinensis Mart. XXII, 182.
- olivaeformis Mart. XXVII, 181.
- rotundifolia, XXVII, 181.

Loasa vulcanica E. André. XXIX, 271.

- Wallisi Maxim. XXVII, Taf. 984.
   Lobelia bicolor Sims. XXVIII, 310.
  - fulgens W. 311.
  - lutea L. Taf. 963.

Lomaria Boryana W. XXVI, 281.
Lonicera Alberti Rgl. XXX, Taf. 1065.
Louis Van Houtte's Portrait. XXV, 264.
Luculia Pinceana Hook. XXIX, 380.
Lupinus mutabilis Sweet. XXX, 156.
Lychnis coeli rosa Desr. XXIV, 342; XXIX.
342.

Lycopodium dichotomum L. XXX, Taf. 1067. Lycoris Sewerzowi Rgl. XXVI, Taf. 914. Lygodium japonicum Sw. XXIX, 24. Lysimachia punctata L. XXVIII, 145.

Maakia amurensis Rupr. et Maxim. XXIV, 152.

Machaeranthera tanacetifolia Nees. XXIX, 347.

Macrozamia corallipes Bull. XXIII, 243.

Macrozamia Pauli Guilielmi F. Muell. XXV, Taf. 875, 1-3; XXVII, 211.

- spiralis Miqu. XXVI, 217.
- tridentata Rgl. α, typica. XXV, Taf. 875, 4.
- tridentata β, oblongifolia Rgl. XXV,
   Taf. 875, 5-7.

Magnolia Halleana hort. XXIX, 115.

Yulan Desf. XXVII, 377.
 Majanthemum bifolium DC. XXVI, 310.

Malcolmia maritima R. Br. XXIX, 379.

Mammillaria applanata Engelm. XXX, 412.

Heyderi Mhlpf, XXIX, 52.
 Maranta Seemanni Mast, XXIII, 182.
 Martinezia caryotaefolia H. et Bpld, XXVII, 245.

disticha Wallis. XXVIII, Taf. 977.
 Martynia proboscidea Gloxin. XXX, 154.
 Masdevallia coccinea Linden. XXV, Taf. 870.

- Davisi Rehbeh. fil. XXVII, 208.
- ionocharis R. f. 208.
- polysticta R. f. XXV, Taf. 869.
- Veitchiana, XXI, 246.

Maurandia Barklayana W. XXVIII, 346.

Mauritia aculeata H. et Bpld. XXV, Taf.

860, 2.

Maxillaria hypocrita R. f. XXX, Taf. 1053, Fig. 2.

 hyacinthina R. f. XXX, Taf. 1066.
 Meconopsis quintuplinervia Rgl. XXV, Taf. 880, b.

Medicago-Früchte. XXIX, 120.

Melia sempervirens Sw. XXX, 350.

Melothria scabra Ndn. (Früchte). XXX, 277. Merendera Raddeana Rgl. XXX, Taf. 1057,1. Mesembryanthemum abyssinicum Rgl. XXII,

Taf. 774.

- coccineum Haw. XXVIII, 280.
- cordifolium L. foliis variegatis. XXVI,
   158
- deltoideum Mill. XXVIII. 280.
- linguiforme Salm. XXVIII, 279.
- mutabile Haw. XXVIII, 279.
- tigrinum Haw. XXVIII, 279.

Meum athamanticum Jacq. XXVI, 174.

Milla uniflora Grah. var. conspicua. XXII,

Taf. 749. a.

uniflora Grah. var. violacea. XXII,
 Taf. 749, b.

Miltonia Warszewiczi R. fil. XXI, 340; XXV, 340.



Mimulus cardinalis Dougl. XXX. 183.

- cupreus Brillant. XXII, 150.
- primuloides Benth. XXI, Taf. 739, a;
   XXIX, Taf. 1009, 1.

Molucella laevis L. XXX, 185. Moricandia sonchifolia Hook. fil. XXVIII, 24. Murraya exotica L. XXVIII, 282. Musa Ensete Gmel. XXIV, Taf. 828.

- superba Roxb. XXII, 26.
- velutina H. Wendl. et Drude. XXIV, Taf. 823.

Muscari pallens Fisch. XXVII, 213. Myogalum nutans Lk. XXV, 122. Myosotis sylvatica Hoffm. var. elegantissima. XXX, Taf. 1033.

Naegelia zebrina Rgl. XXVII, 283. Narcissus biflorus Curt. XXV, 154. Nemophila maculata Benth. XXX, 153. Nepenthes bicalcarata Hook, XXX, 152.

- Chelsoni Veitch. XXIV, 59.
- Courti Veitch. XXVIII, 370.
- phyllamphora W. XXX, 374.
- Rafflesiana Jack. XXIII, 212.

Nepeta kokamirica Rgl. XXIX, Taf. 1030. Nephrolepis davallioides Kze. XXX, 314.

- var. furcans Veitch.

Nertera depressa Banks et Sol. XXX, 348. Nicolai Iwanowitsch von Gelesnow. XXVI, Taf. 902.

Nicotiana alata Lk. et Otto. XXIX, Taf. 1010.

- longiflora Cav. XXVIII, 22.
- noctiflora Hook. XXVII, Taf. 957.
- suaveolens Lehm. XXVIII, 22, 23.
   Nidularium Scheremetiewi Rgl. XXIX, 382.
   Nigella damascena L. fl. pl. XXX, 247.
   Niphaea Roezli Rgl. XXVI, Taf. 896.

Odontoglossum cirrhosum Lindl. XXVII, 280.

- Insleayi Lindl. 22. Taf. 757.
- β, leopardinum Roezl. XXV,
   Taf. 856.
- maculatum Lindl. XXVI, Taf. 913.
- membranaceum Lindl. XXIX, 88.
- naevium Lindl. β, majus Wern. XXIII,
   Taf. 791.
- Pescatorei Linden. XXIV, Taf. 835.
- Rossi Lindl. XXX, 375.

Odontoglossum vexillarium Rchbch. fil. XXV, 214.

Oenothera acaulis Cav. XXX, 150.

- albicaulis Nutt. XXX, Taf. 1041.
- Drummondi Hook. XXIV, 24.

Olea Aquifolium S. et Zucc. XXVIII, 277.

- fragrans Thbg. XXVIII, 276.

Olearia Haasti Hook. XXV, 18.

Omphalodes verna DC. XXVII, 316.

Oncidium cheirophorum R. fil. XXIV, Taf.

- crispum Lindl. XXV, 313.
- leucochilum Batem. β, speciosum XXII, Taf. 763.
- Lietzei Rgl. XXX, Taf. 1044.
- linguiforme Lindl. XXVIII, Taf. 973.
- Marschallianum R. f. XXVIII, Taf. 979.
- nodosum E. Morr. XXIX, Taf. 1017.
- obryzatum R. f. XXVII, Taf. 925.
- Russelianum Lindl. var. pallida Rgl. XXIX, Taf. 1012.
- trulliferum Lindl. XXVI, Taf. 922.
   Onoclea sensibilis L. XXVIII, 56.
   Opuntia clavata Phil. XXI, Taf. 721, 3.
  - brachyarthra Engelm. XXX, 413.
  - leonina hort. XXX, 413.
  - papyracantha Phil. XXI, Taf. 721, 2.
  - phyllocantha hort. 414.
- Rafinesquiana Engelm. XXIV, 218.
   Orithyia oxypetala Knth. XXVIII, Taf. 987.
- uniflora Don. XXVI, Taf. 906.
   Ornithogalum arcuatum Stev. XXV, 122.
- fimbriatum W. XXIII, Taf. 800. Osmothamnus fragrans. XXIII, 57. Osmunda regalis L. XXVIII, 56. Oxalis Ortgiesi Rgl. XXIV, Taf. 817.
  - variabilis Jacq. var. rubra. XXVIII, Taf. 975.

Pachystoma Thomsonianum R. f. Taf. 1060. Palmen Amerika's. XXV, Taf. 860. Pancratium speciosum Salisb. XXVIII, 180. Pandanus furcatus Roxb. XXVII. 297.

- utilis Bory, XXII, 48.
- Veitchi. XXII, 310.

Papaver alpinum pyrenaicum. XXVI, 282.

bracteatum Lindl. XXVI, 84.
 Papaya gracilis Rgl. XXVIII, Taf. 986.

- vulgaris DC. XXX, 349.

Parnassia caroliniana Mchx. XXIV, Taf. 824.

Digitized by Google

Paullinia thalictrifolia Juss. XXII, 27. Pavonia Makoyana E. Morr. XXX, 279. Pedicularis megalantha Don. XXVII, Taf. 943.

Peireskia Pöppigi Salm. XXX, 412. Pelargonium Queen Victoria. XXV, 21.

- tricolor. XXIX, 51.

Pentstemon glaber Pursh var. stenosepala. XXIV, Taf. 821.

- Gordoni Hook. var. glandulosa. XXI, Taf. 743.
- grandiflorus Nutt. XXVI, Taf. 900.
   Peristeria cerina Lindl. XXX, 347.

Pescatorea fimbriata Rgl. XXIX, Taf. 1008. Petunia hybrida. XXV, 84.

 violacea Lindl. var. compacta. XXX, 183.

Pfirsiche aus dem Orient. XXII, Taf. 768. Phalacraea Wendlandi. XXI, 42.

Phalaenopsis grandiflora Lindl. XXVIII, 343; XXX, 214.

Pharbitis purpurea (hispida). XXIV, 55; XXX, 57.

Philodendron bipinnatifidum Schott. XXIX, Taf. 1029.

- Carderi Bull. XXX, 245.
- Melinoni. XXIII, Taf. 789.
- speciosum Schott, XXIX, Taf. 1029.

Phlox Drummondi grandiflora. XXIV, 247.

- subulata L. XXVIII, 120.

Phoenix cycadifolius h. Athen. XXVIII, Taf. 974.

- sylvestris Roxb. XXI, 51.
- tenuis hort. XXVIII, 55.

Phyllanthus nivosus G. Sm. roseo-pictus. XXVIII, 21.

Phyllocactus speciosissimo-crenatus Paxt. var. Franzi. XXX, Taf. 1050.

Picea excelsa Lk. β, Uwarowi Kauffm. XXII, Taf. 762.

Pilocereus Dautwitzi Seitz. XXII, 115.

senilis Lem. XXVII, 114.

Pinanga Veitchi H. Wendl. XXIX, 264. Piper excelsum Forst. fol. aureo-variegatis. XXVI, 307.

Pironneava Morreniana Rgl. XXIII, Taf. 805. Pitcairnia lepidota Rgl. XXII, Taf. 772; XXIX, 382.

undulata Scheidw. XXIII, Taf. 781.
 Platycerium Willinki Th. Moore. XXVIII, 20.
 Pleurothallis Binoti Rgl. XXX, Taf. 1058.

Plumeria tricolor R. et Pav. XXVIII. 148. Pogogyne Douglasi Benth. XXI, Taf. 731. Polygonatum vulgare Desf. XXVII, 118. Polygonum sachalinense P. Schmidt. XXIII, 88.

tomentosum W. XXIII, Taf. 810.
 Polypodium vulgare L. XXVIII, 178.
 Pomaderris phillyraeoides Sieber. XXIII, Taf. 795.

Portea Kermesina Brongn. XXIV, Taf. 829. Portrait von Dr. Eduard von Regel. XXX, 1052.

Portulaca hybrida flore pleno. XXII, 251; XXVIII, 346.

Potentilla nitida L. XXV, Taf. 858.

Pothos aurea Lind. XXX, 410.

Primula acaulis Jacq. fl. pl. XXVII, 24.

- algida Adams var. cuspidens XXIV, Taf. 824.
- auriculata Lam. var. brevistyla. XXIII, Taf. 802.
- capitata Hook. XXVIII, Taf. 985,p. 87.
- elatior Jacq. var. dubia Rgl. XXV, Taf. 877.
- farinosa L. XXVIII, 145.
- grandis Trautv. XXVIII, Taf. 968.
- japonica A. Gray. XXI, Taf. 729;XXVII, 23.
- longiflora All. XXVII, Taf. 937.
- luteola Rupr. XXVIII, 146.
- nivalis Pall. var. longifolia Rgl.
   XXVII, Taf. 930, 1.
- nivalis var. turkestanica Rgl. XXVII.
   Taf. 930, 2.
- Parryi A. Gray. XXVI, Taf. 894.
- rosea Rupr. XXVIII, Taf. 994.
- sikkimensis Hook. XXV, Taf. 882.
- sinensis filicifolia. XXV, 151.
- Steinii Obrist, XXVIII, Taf. 991.
- Stuarti Wall. XXVIII, 87.
- villosa Jacq. XXVIII, 146.

Pritchardia filamentosa. XXV, 55.

Prunus tomentosa Thbg. XXV, Taf. 852.

triloba, XXIV, 371.

Psychotria jasminiflora Masters. XXX, Taf. 1043.

Pterodiscus speciosus Hook. XXVII, 376. Pulsatilla vernalis Mill. XXX, Taf. 1047, a.

vulgaris Mill. XXVI, 283.

Puschkinia scilloides Adams. XXVII, 54.



Pyrethrum carneum fl. pleno. XXVIII. 281.

Parthenium flosculosum crispum.
 XXVIII, 183.

Quamoclit vulgaris Choisy. XXX, 56. Quercus Ilex L. XXIX, 220.

Phellos L. XXIX, 221.
 Quisqualis sinensis Lindl. XXV, Taf. 862.

Ranunculus amplexicaulis L. XXIV, Taf. 841.

- asiaticus fl. pleno. XXVII, 378.

Rasen-Mähmaschine. XXVII, 43.

Ravenala madagascariensis Adans. XXI, 356. Retinispora obtusa aurea. XXV, 19.

Rheum nobile Hook, et Thoms, XXIV, 153.

- officinale Baill. XXVIII, 86; XXX, 282.
- palmatum L. XXIV, Taf. 819.
- var. tanguticum Maxim. XXIII, 306.
- Rhaponticum L. XXIII, 113.
- Ribes Gron. XXX, 283.

Rhinopetalum Karelini Fisch. XXIII, Taf. 796.

Rhododendron Brookeanum flavum, XXII,29.

- caucasicum Sell. XXIII, 59; XXIV, 154.
- dahuricum. XXIII, 57.
- ferrugineum. XXIII, 58, b.
- hirsutum. XXIII, 58, a.
- parvifolium Adams. XXIII, 59; XXVI, Taf. 904.
- Taylori. XXVIII, 52.

Rhynchocarpa glomerata Haage et Schmidt. XXX, 280.

Ribes integrifolium Phil. XXX, Taf. 1047, b ed.

- sanguineum Pursh. XXVI, 360.

Rochea falcata DC. XXVIII, 280.

- versicolor DC. XXVIII, 281.

Romanzoffia sitchensis Cham. XXII, Taf. 748.

Romneya Coulteri Harv. XXV, 152. Rosa rugosa Thbg. XXIX, 156.

- purpurea plena, XXIV, Taf. 846.
- rugosa α, typica. XXX, Taf. 1049.
   Rosanowia conspicua Rgl. XXI, Taf. 712.
   Rubus crataegifolius Bge. XXVII, Taf. 924.

Rubus Roezli Rgl. XXIV. Taf. 837; XXVIII, Taf. 982.

Register.

Sabal magdalenica Wallis. XXIX, Taf. 1022. Sabbatia campestris Nutt. XXX, 184. Sadleria cyatheoides Klfs. XXVI, 357. Salvia farinacea Benth. XXIX, Taf. 1002. Saponaria caespitosa DC. XXIII, Taf. 815.

ocimoides L. XXVIII, 57.

Sarracenia atrosanguinea Bull. XXX, 116.

- Chelsoni Moore. XXVIII, 313.
- Drummondi, XXV, 218.
- purpurea L. XXV, 217; XXIX, 87.
- -- undulata Desne. XXX, 55.

Saururus Loureiri Desne. XXII, Taf. 756. Saxifraga florulenta Moretti. XXIII, Taf. 782.

- geranioides L. XXVIII, Taf. 989.
- Hirculus L. var. grandiflora. XXX,
   Taf. 1035, Fig. 4.
- oppositifolia L. XXX, Taf. 1038, Fig. a.
- peltata Torr. XXI, Taf. 735.
- Schmidti Rgl. XXVII, Taf. 946.

Schismatoglottis crispata Veitch. XXX, 411. Schizolobium excelsum Vogel. XXIII, 90. Schizostylis coccinea Harv. XXVII, 55. Scilla bifolia L. XXVII, 284.

- cernua Red. XXVII, 284.
- puschkinioides Rgl. XXX, Taf. 1051, a.
   Scoliopus Bigelowi Torr. XXIV, Taf. 834,
   e, f, g.

Scorpiurus-Früchte. XXIX, 119.

Sedum Alberti Rgl. XXIX, Taf. 1019.

- albo-roseum Bak. XXI, Taf. 709.
- cyaneum Rud. XXVIII, Taf. 972.
- Selskianum Rgl. et Maak. XXX, 22.
- spathulifolium Hook. XXI, Taf. 741, 2.
- spectabile Boreau. XXI, Taf. 709,1-3.
- spurium M. B. β, splendens. XXIV,
   Taf. 818.
- stenopetalum Pursh. XXI, Taf. 741, 1.
- umbilicoides Rgl. XXVI, Taf. 917.
   Seemannia Benaryi Rgl. XXIII, Taf. 814.
   Selaginella japonica Moore. XXVIII, 53.
- Victoriae Bull. XXVII, 341.
   Sempervivum patens Griseb. XXV, Taf. 858, 2.

Senecio pulcher Hook, et Arn. XXVI, 244.

- speciosus Ker. XXX, 310.

Silene Elisabethae Jan. XXIX, Taf. 1009.



Sonerila margaritacea Lindl. var. Hendersoni Rgl. XXVI, Taf. 897.

Spathiphyllum Ortgiesi Rgl. XXI, Taf. 738.

- pictum Bull. XXVIII, 54.
- Wallisi Rgl. XXVI, Taf. 920.

Speise-Kürbisse. XXX, 216.

Spyridium globulosum Prantl. XXIII, 795, 1. Stadtpark in St. Petersburg. XXII, Taf. 761. Stangeria Katzeri Rgl. XXIII, Taf. 798.

Stanhopea Bucephalus Lindl. β, Roezli. XXIII, Taf. 785.

Staphylea colchica Stev. XXIV, Taf. 837. Statice callicoma C. A. Mey. XXX, Taf. 1063, 1.

- Kaufmanniana Rgl. XXIX, Taf. 996.
- leptoloba Rgl. XXX, Taf. 1045.
- sinuata L. XXX, 280.

Stenanthium occidentale A. Gr. XXX, Taf. 1035, 3.

Strelitzia Reginae Ait. XXIV, Taf. 830; XXVI, 216.

Streptocarpus Saundersi Hook. XXIV, Taf. 826.

Symphytum asperrimum Sims. XXVI, 151.

— caucasicum M. B. XXVI, 151.

Syneilesis aconitifolia Maxim. XXV, Taf. 887.

Tanacetum leucophyllum Rgl. XXX, Taf.

Tecophilaea cyanocrocus Leyb. XXI, Taf. 718.

Telanthera amoena Rgl. XXVIII, 346.

Teppichgärten des Palmengartens zu Frankfurt a. M. XXII, Taf. 753.

Testudinaria elephantipes Lindl. XXIX, 117. Thea viridis L. XXVIII, 343.

Thibaudia Hendersoni Rgl. XXIV, Taf. 840. Thladianthe dubia Bge. XXV, 316.

Thujopsis dolabrata S. et Zucc. XXVIII, 374.
Thyrsacanthus lilacinus Lindl. XXX, Taf.
1054.

Tillandsia juncifolia Rgl. XXIII, Taf. 811.

- Zahnii Veitch. XXV, 54.

Todea superba Col. XXIII, 241.

- Wilkesiana. XXII, 369.

Torenia Bailloni Lebeuf. XXIX, 87.

- exappendiculata Rgl. XXVI, Taf. 892.
- Fournieri Linden. XXVII, Taf. 927.
   Toxicophloea Thunbergi Harv. XXVII, Taf.

945.

Tradescantia navicularis Ortg. XXVI, Taf. 901.

Trianea bogotensis Karst. XXVIII, Taf. 980.
Trichinium Manglesi Lindl. XXVII, Taf. 722.
Trichosanthes japonica Rgl. XXI, Taf. 714.
Trillium grandiflorum Salisb. XXVII, 379.
Triteleia porrifolia Poepp. XXVI, 175.
Trithrinax acanthocoma Drude. XXVII, Taf. 959.

Tulipa Alberti Rgl. XXVI, Taf. 912.

- altaica Pall. XXVII, Taf. 942, a, e.
- Eichleri Rgl. XXIII, Taf. 799.
- Greigi Rgl. XXII, Taf. 773.
- Hageri Heldr. XXIII, Taf. 790.
- iliensis Rgl. XXVIII, Taf. 975, p. 227.
- Kaufmanniana Rgl. XXVI, Taf. 906,
   ff. 6-11.
- Kesselringi Rgl. XXVIII, Taf. 964.
- Kolpakowskiana Rgl. XXVII, Taf. 951.
- sylvestris L. γ, tricolor Ledeb. XXIV,
   Taf. 827, 4-7.
- triphylla Rgl. XXVII, Taf. 942, b, c, d.
- turkestanica Rgl. XXX, Taf. 1051,2-4.

Ulme, grosse, von Eriwan. XXX, Taf. 1034. Umbilicus glaber Rgl. et Schmalh. XXIX, Taf. 1019, 1.

- platyphyllus Schrenk. XXIX, Taf. 998, 2.
- Semenowi Herd. XXVII, 344.
- sempervivum DC. XXX, 374.
- turkestanicus Rgl. et Winkl. Taf. 998,1.

Ungewöhnliche Aufgabe des Landschaftsgärtners. XXVIII, Taf. 983.

Ungnadia speciosa Endl. XXIX, 50. Utricularia Endresi Rehbeh. fil. XXIX, 21.

Vanilla aromatica Sw. XXVIII, 344.
Vasconcella aurantiaca. XXV, 185.
Vasen mit Bouquets. XXIX, 175.
Veitchia Canterburyana H. Wendl. XXII, 118.
Veratrum nigrum L. XXVII, 317.
Verbascum phoeniceum L. XXVII, 377.
Veronica saxatilis L. XXX, 23.

 syriaca R. et Schult. XXX, 311.
 Verschaffeltia splendida H. Wendl. XXIV, 308.

Vicia villosa Roth. XXX, 415.

Viola calcarata L. var. XXIX, Taf. 1028.

- cornuta L. Perfection. XXVI, 152.
- umbrosa Fries. XXII, Taf. 752.

Vitis heterophylla Thbg. β, Maximowiczi. XXV, Taf. 765, 2.

Labrusca L. var. XXII, Taf. 765, 1.

Wahlenbergia tuberosa Hook. XXVI, 213. Wallisia princeps Rgl. XXIII, Taf. 839. Westringia longifolia R. Br. XXVII, Taf. 937, b.

Whitlavia grandiflora Benth. XXX, 153.

Xerophyllum asphodeloides Nutt. XXVI, 25. Xerophyta retinervis Bak. XXVL, Taf. 903.

Zamia furfuracea Ait. XXVII, Taf. 932.

- Leiboldi Miqu. γ, angustifolia. XXVII,
- Loddigesi Miqu. XXVII, Taf. 926, a-d.
- manicata Linden. XXVII, Taf. 926, e. Zierkürbisse. XXX, 217.

Zinnia Darwini. XXV, p. 80-83.

Zygopetalum cerinum R. f. XXIV, Taf. 838.

maxillare Lodd. XXVIII, 345.

### Pflanzen, welche beschrieben oder besprochen worden sind.

Register.

Abelia triflora R. Br. XXX, 368. Abies acicularis Van Houtte. XXVI, p. 140.

- ajanensis Lindl. XXVI, 140.
- alba Mchx. XXVI, 139.
- Alcockiana Veitch. XXVI, 140, 159.
- amabilis Dougl. XXV, 113, 135; XXVI, 138; XXVII, 335.
- amabilis grandis. XXVI, 273.
- americana alba Hort. XXVI, 139.
- Apollinis Lk. XXV, 135; XXIX, 336; XXX, 47.
- Araragi Siebld. XXVI, 139.
- balsamea Mill. XXVI, 139, 149; XXVII, 143, 335; XXIX, 336; XXX, 41.
- balsamea foliis variegatis. XXVI, 75.
- bicolor Maxim. XXX, 47.
- bifida S. et Zucc. XXVI, 139.
- bifolia Murr. XXV, 131, 133, 135.
- bracteata Hook, et Arn. XXV, 134; XXVI, 139; XXVII, 335.
- Brunoniana Lindl, XXVI, 138; XXVII,
- canadensis Mchx. XXV, 337; XXVI, 137, 149; XXIX, 336; XXX, 29, 41.
- cephalonica Loud. XXV, 134, 135; XXVI, 139; XXVII, 335; XXIX, 336; XXX, 30, 47.
- cephalonica var. Apollinis. XXVI, 139.
- cephalonica var. Reginae Amaliae. XXVI, 139.

Abies cilicica Ant. et Ky. XXV, 133; XXVI. 139; XXVII, 335: XXIX, 336.

- concolor Engelm. XXII, 23; XXV, 131, 135; XXX, 47.
- Douglasi Lindl. XXV, 73; XXVI, 113, 137, 149; XXVII, 335, 387; XXIX, 336; XXX, 30, 47.
  - dumosa Loud. XXVI, 138.
- Engelmanni Parry. XXVI, 140; XXX, 47.
- excelsa DC. XXVI, 139, 149.
- β, Uwarowi. XXII, 166.
- firma S. et Zucc. XXV, 134; XXVI, 139; XXVII, 335; XXX, 47.
- Fraseri Lindl. XXVI, 138; XXVII, 335; XXIX, 336; XXX, 41.
- Fraseri hudsonica Bosc. XXVI, 138.
- Gordoniana Carr. XXV, 134, 136; XXVI, 138; XXX, 47.
- grandis Dougl. XXV, 133; XXVI, 138; XXVII, 335; XXX, 138.
- homolepis S. et Zucc. XXVI, 139.
- Hookeriana A. Murr. XXVI, 138.
- jezoënsis S. et Zucc. XXX, 48.
- Khutrow Loud. XXVI, 140.
- lasiocarpa Lindl. XXV, 131, 133, 135; XXVI, 138, 149, 273; XXVII, 335; XXIX, 373.
- laxa Ehrh. XXVI, 139.
- Lobbiana Lindl. XXVII, 335.



- Abies Lowiana Gord. XXV, 135, 136.
  - magnifica A. Murr. XXV, 131, 133, 136; XXVI, 138.
  - mariana Mill. XXVI, 139.
  - Maximowiczi Rgl. XXVI, 140.
  - Menziesi Loud. XXVI, 140, 149.
  - Mertensiana Lindl. XXVI, 137, 159.
  - Momi Siebld. XXVI, 139; XXX, 47.
  - nigra Mchx. XXVI, 139, 149.
  - nobilis Lindl. XXV, 134, 136; XXVI,
     138, 149; XXVII, 335; XXIX, 375;
     XXX, 47.
  - nobilis var. glauca. XXVI, 273.
  - robusta. XXV, 136; XXX, 30.
  - Nordmanniana Spach. XXV, 134, 135;
     XXVI, 138, 149, 273; XXVII, 335,
     387; XXIX, 336, 373; XXX, 47.
  - -- numidica Rev. hort. XXVI, 138.
  - obovata Loud. XXVI, 139.
  - orientalis Poir. XXVI, 139, 149, 159.
- panachaica Heldr. XXV, 135; XXX, 47.
- Pattoniana Jeffr. XXVI, 138.
- pectinata DC. XXV, 134, 306, 335;
   XXVI, 138, 149.
- pectinata foliis aureo-striatis. XXVI,
   75.
- Pichta Forb. XXVI, 139; XXVII, 335;
   XXIX, 336; XXX, 41.
- Pindrow Spach. XXV, 133; XXVI, 139; XXVII, 335; XXX, 47.
- Pinsapo Boiss. XXV, 133; XXVI, 138,
   149; XXIX, 42, 336; XXX, 30, 47.
- Pinsapo numidica, XXX, 47.
- polita S. et Zucc. XXVI, 146; XXX,29, 48.
- Reginae Amaliae Heldr. XXV, 135;
   XXX, 47.
- religiosa Lindl. XXV, 134.
- rubra Poir. XXVI, 139.
- sibirica Ledeb. XXVI, 139; XXVII, 335.
- sitchensis Bong. XXVI, 140; XXX, 48.
- Smithiana Loud. XXVI, 140; XXX, 48.
- spectabilis Spach. XXVI, 139; XXVII, 335.
- taxifolia Jeffr. XXVI, 137.
- Torano Siebld. XXVI, 140; XXX, 48.
- Tsuga S. et Zucc. XXVI, 137.
- Veitchi. XXIX, 375.
- venusta Dougl. XXVI, 139.
- Webbiana Lindl. XXV, 133; XXVI, 139.

- Abies Williamsoni Bridg. XXVI, 137; XXVII, 335.
- Abobra viridiflora Ndn. XXIII, 308; XXV, 94, 206.
- Abronia arenaria Menz. XXIX, 311.
  - umbellata Lam. XXIV, 343; XXIX, 311.
- Abutilon Bedfordianum Hook. XXV, 94.
  - Darwini Hook, fil. XXII, 264; XXV.
     317; XXVII, 206.
  - Darwini expansum Rgl. XXV, 317.
    - β, trinerve. XXIII, 130.
  - Hildebrandi Fzl. XXII, 246; XXV, 317.
  - Ochseni Phil, XXVIII, 234.
- Sellowianum Rgl. var. marmorata.
   XXIV, 116.
- venosum Hook. XXV, 94.
- vexillarium. XXVII, 205.

#### Acacia albida. XXV, 71.

- argyrophylla. 94, 247.
- armata R. Br. XXV, 94; XXVI, 270.
- Browniana Wendl. XXV, 86.
- Cavenia. 246.
- chrysobotrys. 94.
- dealbata Lk. 94.
- decurrens var. glauca. XXVI, 270.
- Farnesiana. XXV, 15, 71.
- Julibrissin. 15.
- juniperina. XXVI, 270.
- Lophanta W. XXV, 15, 94.
- Neumanni. 94.
- nilotica. 71.
- paradoxa DC. XXV, 94; XXVI, 270.
- pendula hort, XXV, 94.
- strigosa Lk. 86.
- truncata hort. 94.
- undulata W. XXV, 94; XXVI, 270.
- verticillata. XXVI, 270.

Acaena Sanguisorba, XXV, 208.

Acalypha macrophylla Veitch. XXVI, 148; XXVII, 183; XXIX, 92.

Acantholimon androsaceum Boiss. XXIX,203.

- Echinus L. -
- glumaceum Jaub, et Spach. -
- venustum Boiss. -

Acanthopanax aculeatum. XXX, 337.

- horridum Sieb. XXX, 391.
- ricinifolium Desne. et Planch. 336.
- spinosum Miqu. -

Acanthorrhiza aculeata H. Wendl. XXV, 68; XXVI, 154; XXX, 317.

- Acanthorrhiza Wallisi H. Wendl. XXVI, 344; XXVIII, 163.
  - Warszewiczi H. Wendl. XXV, 67, 68;
     XXVI, 344; XXX, 317.

Acanthus lusitanicus. XXVII, 143.

- mollis L. XXIII, 111.

Acer atrosanguineum. XXVI, 39.

- barbatum. XXIX, 344.
- campestre L. XXVI, 75, 106; XXIX, 333.
- campestre var. praecox. XXVI, 220.
- var. pulverulenta. 73.
- cissifolium C. Kch. XXX, 136.
- colchicum rubrum. XXV, 365; XXVII,
   141; XXVIII, 12; XXIX, 334; XXX, 41.
- dasycarpum Ehrh. XXV, 360; XXVI,
   41, 77, 106; XXVIII, 61.
- Ginnala Rupr. XXVI, 308.
- insigne Boiss. et Buhse. XXX, 120.
- japonicum rubrum. XXVI, 39.
- laurifolium Don. XXVIII, 12.
- -- Lobelii Ten. XXX, 41.
- macrophyllum Pursh, XXVIII, 11;XXIX, 333.
- monspessulanum L. XXVI, 107; XXIX.334.
- Negundo L. XXV, 72; XXVI. 106.
- fol. varieg. XXVI, 43.
- nigrum Mchx. XXVI, 106.
- oblongum Wall. XXVIII, 12.
- opulifolium Vill. XXVI, 107.
- Opulus, XXIX, 334.
- palmatum Thbg. XXVI, 39, 73; XXVII,
   303; XXVIII, 12; XXX, 41.
- pictum Thbg. XXV, 365; XXVI, 77;
   XXVII, 141: XXVIII, 12; XXIX, 334;
   XXX, 41.
- platanoides L. XXV, 255, 360: XXVI, 106, 288; XXVIII, 61.
- platanoides foliis variegatis. XXVI, 75.
- dissectum. XXV, 337.
- laciniatum. -
- - Schwedleri. 72, 365.
- polymorphum S. et Zucc. XXVI, 39;XXVIII, 12; XXX, 41.
- Pseudoplatanus L. XXV, 360; XXVI, 76, 106, 288.
- Pseudoplatanus foliis purpureis.XXVI, 365; XXVIII, 61.
- Pseudoplatanus foliis variegatis.
   XXVI, 43.

- Acer Pseudoplatanus Leopoldi. XXVI, 43.
  - lutescens. 42.
- tricolor, 43.

Register.

- rubrum Ehrh. XXV, 365; XXVI, 77, 106; XXVIII, 61.
- rubrum coccineum. XXVI, 365.
- saccharinum W. 106, 288.
- Semenowi Herd. XXVI, 8, 14, 308;
   XXVIII, 12.
- tataricum L. XXVI, 53, 107.
- var. Ginnala Maxim. 308.
- var. Semenowi Herd. –
   14, 308.
- Van Volxemi Mast. 365.
- Wagneri laciniatum. XXV, 360.

Achillea ageratifolia Benth. XXIV. 250.

- Ptarmica flore pl. XXX, 328.
- -- rupestris. XXX, 66.
- umbellata, XXIV, 245.

Achras Sapota L. XXX, 49.

Aciphylla squarrosa Forst. XXIX, 374.

Acocallis cyanea. XXV, 146.

Acokanthera spectabilis Benth. XXVII, 288.

Aconitum Atees Royle. XXIII, 343.

- cordatum Royle. —
- heterophyllum Wall. -
- Lycoctonum L. XXVI, 155.
- ochranthum. XXX, 148.
- Napellus L. XXVI, 309.
- rotundifolium Kar. et Kir. XXVI, 12, 339; XXX, 357.

Acorus Calamus L. XXIII, 133; XXVII, 165. Acranthus arachnitis Lindl. XXII, 216.

Acroclinium roseum Hook. XXIV, 373; XXV, 207; XXVIII, 23; XXIX, 170.

Acrocomia fusiformis. XXIX, 305.

sclerocarpa, XXV, 116; XXIX, 239.

Acrostichum Prestoni Bak. XXII, 91. Actaea racemosa. XXV, 283; XXVI, 308.

Actinidia Kolomikta Rupr. XXV, 269; XXIX,

184; XXX, 135.

polygama Planch. XXX, 135.

Ada aurantiaca Lindl. XXII, 153.

Adenocarpus decorticans Boiss. XXX, 27. Adiantum aemulum Th. Moore. XXVII, 381.

- aethiopicum L. 70.
- affine Hook. 70.
- W. 70.
- alarconicum Gaudich. 72.
- amabile Liebm. 71.

```
Adiantum amabile Th. Moore. XXII, 116,
     345; XXVII, 71.
     amoenum Wall. XXVII, 72.
     amplum Prsl. - 70.
      andicolum Liebm. - 71.
     aneitense Carruth. -- 70.
      arcuatum Sw. - 71.
      asarifolium W. - 71.
     asperum Desv. - 71.
      assimile Lk. - 72.
              Sw. - 70.
      Bausei Th. Moore. XXIX, 274.
      bellum Th. Moore. XXVIII, 375.
      Bennetti Carruth. XXVII, 70.
      betulinum Klfs. - 72.
      boreale Prsl. - 70.
      brasiliense Lk. - 71.
                 Rddi. - -
      Braunii Mett. - 70.
      calcareum Gardn. - 71.
      cantoniense Hance. - 70.
      capillus Junonis Rupr. - -
              Veneris L. - -
                     Sprgl. - 71.
      caudatum L. - -
               var. rhizophora Bak.
      71, 184.
      cayennense W. - 71.
      chilense Klfs. - 70.
      colpodes Moore. - -
              hort. - 71.
      concinnum H. B. et Knth. -- -
                var. subscandens Bak. - -
      convolutum Fourn. - 70.
      crenatum W. -- 71.
      cristatum L. - -
      cubense Hook. - -
      cuneatum Lgsdf. et Fisch.
      Cunninghami Hook. - 70.
      curvatum Klfs. - 71.
      decorum Th. Moore. - -
      deflectens Mart. - -
      delicatulum Mart. - 72.
      deltoideum Sw. - 71.
      denticulatum Sw. - -
      diaphanum Blme. - 70.
      digitatum Prsl. XXV, 119; XXVII,
      digitatum hort. XXVII, 72.
      dolosum Bak. - -
      Edgeworthi Hook, - 71, 184.
```

Adiantum excisum Klfs. - 71. falcatum Sw. - 73. farlayense Th. Moore. XXI, 244. Féei Th. Moore. XXVII, 71. flabellulatum L. - 72. Wall. - 71. flexuosum Hook. - formosum R. Br. - fovearum Rddi. - 72. fragile Sw. - fructuosum Kze. - fulvum Raoul. - 71. fumarioides W. - 72. Funckii Linden. — fuscum Retz. - -Galeottianum Hook. -Ghiesbrechti hort. - glaucescens Kl. - glaucinum Klfs. - glaucophyllum Hook. - 71. gracillimum Van Houtte. - 72. Granesii Hance. - 70. Groenewegenianum Rgl. - 72. grossum Mett. - -Hendersoni Linden. XXIII. 19; XXVII, Henslowianum Hook. fil. XXIV, 116; XXVII. 72. Hewardia Klfs. XXVII. 72. hirtum Kl. - hispidulum Sw. - 71. incisum Prsl. - 72. intermedium Sw. - -Joverianum hort. -Kaulfussi Kl. - 71. Klotzschianum Hook. -- 72. Kunzeanum Kl. - 71. Kunzei Miqu. - 72. laetum Mett. - 71. lanceum L. - 72. laxum Klfs. - -Leprieuri Hook. - -Lindeni Th. Moore. -Lobbianum Hook. -- -lucidum Sw. - -Lueddemannianum hort. - 73. lunulatum Burm. XXVI, 56; XXVII, 71; XXIX, 121. macrocladum Kl. XXVII, 72. macrophyllum Sw. XXV, 313; XXVII,

72.

Beilghft. 1881.

2

Adiantum macrophyllum glaucum Th. Moore. XXVI, 89. macropterum Miqu. - 72. magnificum. XXIX, 92. Mathewsianum Hook. XXVII, 72. melanoleucon W. - -Mettenii Kuhn. - mexicanum A. Br. - 70. Prsl. - 71. microphyllum Klfs. - 72. Roxb. - 70. monosoratum W. - 72. monosorum Bak. - 71. Moorei Bak, XXII, 354; XXVII, 71. neoguineense Th. Moore. XXVI. 364. nigrescens Fée. XXVII, 72. nobile Fisch. - -Novae Caledoniae Keys. - 71. obliquum W. - obtusum Desv. - 72. odoratum. XXVI. 344. olivaceum Bak. XXVII, 72. Orbignyanum Mett. - 71. orientale Bory. - ornithopodum Prsl. - 72. palmatum Th. Moore. XXVI, 364; XXVII, 72. papyraceum Desv. XXVII, 72. Parishi Hook. et Bak. -- parvifolium Fée. - parvulum Hook, fil. - patens W. - pectinatum Klfs. - pedatum L. XXVII, 70; XXIX, 220. peruvianum Kl. XXVII, 72; XXIX, Phyllitidis J. Sm. XXVII, 72. platyphyllum Sw. - -Poeppigianum Prsl. - 71. politum H. B. et Knth. - polyphyllum W. - 72. populifolium Mart. XXV. 313; XXVII, princeps Th. Moore. XXVI, 170, 344; XXVII, 72. prionophyllum Hook. XXVII, 72. proximum Gaudich. - pseudo-capillus Fée. - 71. pteropus R. Br. - 72. pubescens Schkhr. - 71.

pulchellum Blme. - 72.

Adiantum pulverulentum L. - 72. pumilum Sw. pyramidale Griseb. - 72. Reichenbachi Moritz. reniforme L. - 71. rhizophytum Schrad. - rigidulum Mett. - 72. rotundatum Desv. - 71. rubellum Th. Moore. - -Ruizianum Kl. - -Schomburgkianum Kl. - 92. Schweinfurthi Kuhn. -- scutum Linden. XXIV, 30; XXVII. 72. Seemanni Hook. XXV, 313; XXVII. 28, 72. sericeum Eat. XXVII, 72. serrato-dentatum W. - sessilifolium Hook. - hort. XXIV, 116. setulosum J. Sm. XXVII, 71. Shepherdi Hook. - 72. sinuosum Gardn. - soboliferum Wall. - speciosum Hook. XXV, 119; XXVII, stellatum Warsz. XXVII, 72. striatum Liebm. - 71. Hook. - 73. Sw. - 72. subcordatum Sw. - subvolubile Mett. - 71. tenerum Liebm, et hort. - -Sw. - 72. farleyense Th. Moore. XXI. 244; XXVII, 73. tenerum minor Kze. XXVII, 71. terminatum Klfs. - 73. ternatum H. B. et Knth. - tetragonum Schrad. - 73, 281. tetraphyllum W. - 72. tinctum Th. Moore. - 71. trapeziforme L. - 73. tremulum Sw. - 71. triangulatum Klfs. - 72. tricholepis Fée. - 70. umbrosum W. - 72. varium H. B. et Knth. - 73. hort. - 72. Veitchi Hance. - 70. Veitchianum Th. Moore. - 71. velutinum Th. Moore. - 73.

- Adiantum venustum Don. XXVII, 70.
  - hort. 72.
  - villosissimum Mett. 71.
  - villosum L. 73.
  - Vogelii Mett. 71.
  - Wagnerianum Mett. -
  - Wilesianum Hook. -- -
  - Williamsoni Th. Moore. XXVIII, 27.
  - Wilsoni Hook. XXVII, 71.

Adlumia cirrhosa Raf. XXIII, 309.

Adonis aestivalis L. XXIX, 310.

- apennina L. XXV. 55.
- autumnalis L. XXV, 207; XXIX, 310.
- flammea Jacq. XXIX. 310.
- pyrenaica DC. XXIV, 141.
- vernalis L. XXV, 55; XXIX. 249.
- villosa Ledeb. XXV, 55.
- wolgensis Stev. -

Aechmea aquilega Griseb. — 242.

- angustifolia Poepp. et Endl. -
- bracteata Griseb. XXV, 242; XXX, 285.
- capitata Griseb. XXX, 285.
- distans Griseb. XXV, 242.
- distichacantha Lem. XXV, 242; XXIX,
- exsudans E. Morr. XXIX, 178.
- Fürstenbergi E. Morr. et Wittm. -
- Glaziovi E. Morr. XXX, 315.
- glomerata Hook. XXIV, 31; XXV, 242.
- hystrix E. Morr. XXX, 315.
- laxiflora Benth. XXV, 242.
- Mariae Reginae H. Wendl. XXX, 158.
- Mertensi Hook. XXV, 242.
- mucroniflora Hook. 243.
- nudicaulis Griseb. -
- paniculata Griseb. 242.
- pyramidalis Benth. -
- spicata Mart. -
- suaveolens Knowl. et Westc. -
- Veitchi Bak. XXVII, 250, 283; XXVIII,
- Weilbachi Didr. XXIX, 381.

Aegopodium Podagraria L. XXV, 184.

Aerides crassifolium Rchbch. fil. XXVII, 120.

- Fieldingi Lindl. 184.
- Houlletianum R. f. XXII, 90.
- odoratum XXV, 317.
- pachyphyllum R. f. XXX, 64.

- Aesculus Hippocastanum L. XXV, 316; XXVI, 44, 75, 106, 112.
  - macrostachya Mchx. XXVIII, 19: XXIX, 50. 334.
- parviflora Wats. XXIX. 50.
- rubicunda foliis marginatis. XXVI, 44.

Aethionema coridifolium DC. XXI, 187.

- grandiflorum Boiss. et Hoh. XXVIII. 57.
- pulchellum. XXIX, 38.

Aganisia coerulea R. f. XXVI, 245.

- fimbriata R. f. XXV, 55.
- lepida R. f. XXVI, 344.
- Oliveriana R. f. XXVII, 347.

Agapanthus umbellatus fl. albo. XXVIII. 244.

- umbellatus giganteus. XXIX, 198.
- var. Leichtlini Bak. XXVIII, 89.

Agaricus melleus. XXVI, 286.

Agarista calliopsidea DC. XXIII. 356.

Agathaea amelloides. XXV. 17.

Agave aloina C. Kch. XXVI. 311.

- americana L. XXIV. 70; XXV. 348; XXVI, 297; XXVII, 166; XXX, 98.
  - Besseriana Jacobi. XXI, 122.
- Botteri Bak. XXVI, 182.
- caespitosa Tod. XXV, 349; XXVI. 311.
- Consideranti Carr. XXV. 77; XXVII.
- Deserti Engelm. XXV. 154.
- Ellemetiana Jac. 282.
- falcata. 156.
- filamentosa Salm. 282.
- filifera. 76.
- Franzosini. XXIX, 92.
- geminiflora. XXV, 206.
- Gilbeyi hort. XXIII, 89, 115.
- Goeppertiana Jac. XXVII, 326.
- heteracantha, XXV, 156.
- horrida. XXIX. 92.
- maculata Rgl. XXIII, 228.
- maculosa Hook. -
- Noacki Jac. XXVI, 311.
- Ortgiesiana. XXIX, 92.
- parviflora. XXV, 56.
- pauciflora Bak. XXVII, 321.
- pendula Jac. XXVI, 311.
- pubescens Rgl. et Ortg. XXIII, 227.
- Sartorii C. Kch. XXVI, 311.
- var. pulcherrima. XXV, 350.



Agave schidigera rufa. XXVI, 358.

- Schotti. XXV, 156.
- Shawii Engelm, XXV, 155; XXVI.
   164; XXIX, 22.
- -- striata Zucc. XXIX, 24.
- univittata, XXV, 350.
- utahensis Engelm. 156.
- Verschaffelti Lem. XXVII, 84; XXX.
   346.
- Victoriae Reginae Th. Moore. XXV,
   76; XXVII, 73.
- virginica. XXIX, 375.
- xalapensis. XXV, 59.
- xylacantha. XXIX, 92.

Ageratum album hort. XXII, 36.

- coelestinum hort. XXI, 330.
- coeruleum hort. --
- conyzoides L. -
- --- glaucum hort. XXII, 36.
- mexicanum Sims. XXI, 330.
- var. Wendlandi. 42.
- suffruticosum Rgl. 330.

Agrostemma coeli rosa L. XXIX, 340.

Agrostis alba L. - 172.

- elegans Thoré.
- nebulosa. XXV, 207; XXIX, 172.
- pulchella W. XXV, 207, 318; XXIX, 172.
- vulgaris With. XXIX, 174.

Ailanthus glandulosa Desf. XXIV, 346; XXV, 383; XXVI, 110, 174; XXIX, 332, 335.

Ainsliaea Walkeri Hook. fil. XXVI, 121.

Aithales rubens. XXV, 383.

Aizoon sarmentosum L. XXV, 85.

Akebia quinata Desne. XXV, 181; XXX, 29, 41.

Albikia scirpoides Prsl. XXVI, 285. Albizzia Lebbek Benth. XXV, 69.

Albuca abyssinica Welw. XXI. 279.

- caudata Jacq. XXV, 86.
- Elwesi Rgl. XXIX, 356.
- fastigiata Dryand. XXV. 86.
- fibrosa Bak. 55.
- glandulosa Bak. XXVII, 91.
- -- juncifolia Bak. XXVIII, 184.
- minor L. XXV, 240.
- Nelsoni N. E. Brown. XXX, 63.
- polyphylla Bak, XXIV, 375.
- -- Wakefieldii Bak. XXIX, 356.

Alchemilla pentaphylla, XXIX, 206.

Aldrovanda vesiculosa. XXV.318; XXVII, 18.

Aletris cochinchinensis hort, XXVI, 177.

- Uvaria L. XXIX, 370.

Register.

Alfredia nivea Kar. et Kir. XXIX, 47. 294.

Alhagi Camelorum. XXVI, 18.

Allamanda nobilis. XXVI. 344.

Allardtia paucifolia Bak. XXVIII. 91.

Allium acuminatum Haage et Schmidt. XXII,

- anceps Kellog. XXVI, 122.
- atrosanguineum. XXVIII, 37.
- Cepa L. var. XXVI, 91, 263.
- coeruleum Strohegl. (non Pall.) XXII, 236.
- Erdelii Zucc. XXX, 157.
- Fetisowi Rgl. XXVIII, 98.
- grandiflorum Chaix, XXV, 343.
- Karataviensa Rgl. XXVII, 162; XXX.
   187.
- Libani Boiss, XXX, 157.
- Mac Nabianum hort. XXII, 261.
- Murrayanum hort. 260.
- narcissiflorum Vill. XXV, 343.
- nigrum All. -- -
- oreophilum C. A. Mey. XXII, 321.
- Ostrowskianum Rgl. XXX, 223.
- pedemontanum W. XXV, 343.
- platystemon Kar. et Kir. XXII. 321.
- polyphyllum. XXVI, 12.
- proliferum Schrad. 91.
- roseum L. XXV, 343.
- Schoenoprasum. 355.
- Semenovi Rgl. XXVIII, 37.
- semiretchenskianum Rgl. XXVIII. 28.99.
- Sewerzowi Rgl. XXX, 223.
- stipitatum Rgl. 223, 335.
- stramineum Rgl. XXV, 355. Suworowi Rgl. XXX, 356. unifolium Kellog. XXVII, 249.
- urceolatum Rgl. XXII, 236; XXIX.298.
- ursinum L. XXVII, 352.

Alloplectus peltatus Oliv. XXVII. 250.

- vittatus Lind. et André. XXVI, 344.
- zamorensis Lind. et André. XXII, 153; XXVI, 344.

Alnus cordifolia Desf. XXX, 41.

- glutinosa var. XXV, 361; XXVI, 42, 52, 72.
- japonica S. et Z. XXX, 391.
- incana var. XXV. 361; XXVI. 75, 109.



Alocasia hybrida Bull. XXVII, 86.

- illustris, XXII, 367.
- Marshalli. –
- Marshalliana Bull. 88.
   metallica, XXV, 348.
   scabriuscula N. E. Brown, XXIX, 57.
- Sedeni Veitch. XXVII, 349.
- Thibautiana Masters. XXVII. 347;XXX, 242.

Aloë barbadensis Lam. var. chinensis Haw. XXVI, 313.

chinensis Bak. -

chloroleuca Bak. XXVII, 122.

Cooperi Bak. XXIV, 376; XXVIII, 60.

- deltoidea Hook. fil. XXIII, 117.
- drepanophylla Bak. XXVII. 91.
- longifolia Lem. XXIX, 370.
- macrocarpa Tod. XXVII, 352.
   maculata Thbg. XXV, 282.
- planifolia Bak. -
- platylepis Bak. XXVII, 122.
   pulchra Jacq. XXIX, 25.
   Schmidtiana Rgl. XXVIII. 97.
  - tricolor Bak. XXVII, 250. Uvaria L. XXIX, 370.
- variegata L. XXV, 247; XXIX, 24.
- verrucosa. XXV, 247.

Alonsoa acutifolia R. et Pav. XXIV, 353.

- Mathewsi Benth. XXV, 282.
  - Mutisii XXI, 330.
- myrtifolia Roezl. XXIV, 353.
  Warszewiczi Rgl. XXIV, 24; XXVIII, 193.

Alopecurus pratensis L. XXIX, 174. Alpinia nutans. — 328.

- vittata Bull. XXII. 367; XXIII, 146.
   Alsine Villarsi. XXVII, 365.
   Alsomitra sarcophylla Hook. fil. XXII, 150.
   Alsophila amazonica. XXV, 116; XXVI. 344.
  - australis R. Br. XXVI, 60; XXIX, 324.
     var. Williamsi Th. Moore.
     XXIV, 377.
  - sagittifolia Hook. XXI, 278.
    - Scottiana Bak. XXII, 88.

Alternanthera amabilis. XXIX, 43.

- amoena. -
- -- sessilis var. amoena Lem. --

Althaea rosea fl. pl. XXII, 218.

Alyssum Benthami hort. XXIX, 311.

- maritimum XXIV, 243; XXIX, 311.

Alyssum Wulfenianum Bhdi. XXIV, 141; XXIX, 197.

Amaranthus caudatus L. XXIII, 285.

cruentus. XXIX, 346.
 hypochondriaeus L. — —
 melancholicus L. XXIII, 112.
 Princess of Wales. XXV, 185.
 salicifolius Veitch. XXI, 20. 213;
 XXV, 185.

Amaria petiolata Mut. XXVI. 313.

Amaryllis Belladonna. XXV. 206; XXVI, 61.

- Chelsoni Veitch, XXI, 25.
- ignescens Bull. XXIII. 147.
- Leopoldi. XXV, 184.
- -- lutea 206.
- montana Red, XXIX, 193.
- Pirloti. XXV. 75.
- purpurea Ait. XXX, 334.
- reticulata striatifolia, XXV, 75.
- Roezli Rgl. XXIII, 290.
  -- solandriflora Lindl. XXVII, 262, 326.
- solandriflora var. conspicua Knth. —
   262.
- tatarica Pall. XXII, 322; XXIX, 193.
- vittata Harissoniae. XXIII, 244; XXIV, 249.

Amauria dissecta A. Gray. XXX, 156.

Amberboa moschata DC. XXIX. 266.

odorata DC. – –
 Ambrosinia Bassi L. XXVII, 317.

Amelanchier asiatica Walp. XXVIII, 15; XXX, 41.

- Botryapium DC. XXVI, 76.
- vulgaris, XXV, 254.

Amellus spinulosus Pursh. XXVII, 216. Ammobium alatum R. Br. XXIX, 170,344. Ammodendron Sieversii DC. XXVI, 340; XXVII, 364.

Amomophyllum floribundum Engl. XXVI, 365.

- Patini Engl. - -

Amomum grana Paradisi L. XXIX, 328; XXX, 17.

- Malagueta Rosc. var. minor. XXI, 372.
   Amorphophallus Chatty E. André. XXII, 153.
  - Conjac. XXI, 150.
  - Lacouri Lind. et André. XXIX, 90.
  - nivosus Lem. XXV, 242; XXVI, 350.
  - palmiformis Riv. XXV, 378.
  - Rivieri Dur. XXI, 150; XXV, 247, 378.



Ampelopsis bipinnata Mchx. XXII, 196.

- cordata Mchx. 197.
- hederacea DC, XXVI, 76; XXVII, 238.
- heterophylla S. et Zucc. XXII, 197.
- pinnata DC. 196.
- quinquefolia var. dissecta. XXX. 136.
   tricuspidata S. et Zucc. XXII. 198;
   XXVII, 185; XXX, 29.
- Veitchi. XXVII, 185; XXX. 29.

Amphicarpaea monoica Ell. XXVI, 26. Amsonia salicifolia Pursh. XXIX. 251. Amygdalopsis Lindleyi Carr. XXVI, 356; XXX, 46.

virgata hort, XXX, 268.

Amygdalus chinensis foliis variegatis. XXVI.

- cochinchinensis Booth, XXX. 267.
- communis L. 41, 98.
- var. XXV, 334; XXVI, 75: XXIX. 19.
- Davidiana. XXX, 267.
- -- fasciculata. -
- grandiflora Rev. hort. XXV, 219.
- incana Pall. XXV, 266.
- nana. XXV, 254; XXVI. 18; XXVII, 213.
- nana speciosa. XXV, 219
- orientalis Mill. XXX, 267.
- Persica L. XXVI, 325; XXX, 41.
- - fl. pleno. XXVI, 358; XXIX, 19.
- Persica foliis purpureis. XXV, 365;
   XXVI, 184.
- Persica pendula, XXV, 334.
- prunifolia Carr. XXX, 267.
- Simoni. -

Amyris balsamifera L. XXIX, 304.

Anabasis Ammodendron, XXVII, 108, 201.

- aphylla. XXVI, 68; XXVII, 109.

Angemperes spectabile lord XXI 1

Anacampseros spectabile Jord. XXI, 1.

Anacardium occidentale L. XXIII, 10; XXV.

#### 114.

Anadenia pulchella R. Br. XXI, 345. Anagallis collina Schousb. XXIX, 309.

- fruticosa Vent. -
- grandiflora. -
- indica. -
- liniflora. -
- Monelli. -
- Philippsi. -
- speciosa, -

Anagyris foetida L. XXV, 15.

Anamirta Cocculus Wght. et Arn. XXIX, 304. Ananassa microcarpa. XXV, 116; XXVI, 344.

- microdontos E. Morr. XXXVIII, 283.
  - Mordilona, XXVI, 344.

Anastatica hierochuntica L. XXV, 209.

Anchusa amoena Gaertn. XXIII, 283.

- azurea Rchbch. -
- echioides M. B. XXV, 259.
  - italica Retz. XXIII, 283.
- officinalis Gouan. --
- paniculata Ait.
  - sempervirens L. XXVII. 185.

Androcymbium punctatum Bak. XXIV. 377. Andromada campanulata Miqu. XXII. 3.

- flexuosa, XXI, 371.
- Katagherensis Hook. -

Andropogon formosus hort. XXIX. 184; XXX, 106.

Schimperi Hochst. XXV, 15; XXVII.175.

Androsace brigantiaca. XXIX, 204.

- carnea. 204, 205.
- Chamaejasme. 47.
- ciliata DC. XXIV, 141; XXIX, 205.
- glacialis, XXIX, 205, 206.
- helvetica Gaudin, XXIV, 141.
- imbricata. XXIX, 204.
- lactea. 204.
- Laggeri Boiss. XXVIII, 97: XXIX, 204, 205.
- lanuginosa, XXIX, 204.
- obtusifolia. 206.
- sarmentosa Wall. XXV, 380; XXIX.
- villosa, XXVI, 233; XXIX, 47, 294.
- Vitaliana Lapeyr, XXX, 94.
- Wulfeni. XXIX, 204.

Andryala mogadorensis Coss. XXII, 119. Aneimia Phyllitidis Sw. var. plumbea. XXV, 75; XXVI, 56.

Phyllitidis var. tesellata. — - - Anemiopsis californica Hook et Arn. XXVI,
 227.

- Ludovici Salvatoris Willk, - -

Anemone angulosa Lam. XXIII, 281; XXV, 53.

- apennina. XXVI, 252.
- biflora. 234.
- coronaria L. XXVII, 55,
- Hepatica L. XXV, 54; XXVII, 128.

Digitized by Google

- Anemone Hepatica var. marmorata. XXII, 310.
  - japonica S. et Zucc. XXVII, 85.
  - narcissiflora, XXIX, 297.
  - nemorosa L. XXVII, 352.
  - var. Robinsoniana. XXVII.
     225.
  - pavonina, XXV, 207.
  - ranunculoides L. XXVII, 352.
  - sylvestris L. XXVII, 245; XXIX, 297.
  - -- transylvanica hort. XXIII, 281.
  - trifolia L. XXVII, 68.
  - vernalis L. XXX, 195.

Anemonopsis macrophylla S. et Zucc. XXVIII, 188.

Angelica songarica Rgl. et Schmalh. XXVIII. 118.

Angiopteris evecta Hoffm. XXII, 338. Angraecum articulatum R. f. XXI, 147.

- Christyanum R. f. XXX, 62.
- Hildebrandti R. f. XXVIII, 26.
- hyaloides R. f. XXX, 27.
- Scottianum R. f. XXVIII, 90.
- sesquipedale Thouars. XXI, 355.

Anisophyllum humifusum Kl. et Garcke. XXV, 179.

Anoectochilus Dawsonianus Low. XXI, 279: XXIX, 88.

- Ortgiesi. XXII, 248.

Anona Cherimolia, XXVI, 166.

- muricata. -
- squamosa. -
- triloba. XXVII, 304; XXVIII. 17;
   XXIX, 330; XXX, 42.

Anoplanthus Biebersteini Reut. XXIX. 34.

- coccineus Walp. - -

Anoplon Biebersteini C. A. Mey. - -

Anoplophytum geminislorum E. Morr. XXX, 314.

- rubidum Beer. -
- strictum Beer. XXVIII, 284.

Antennaria alpina L. XXVI, 29.

- dioica. -
  - tomentosa. 283.
- Hernsii Kern. 29.

Anthemis ageratifolia Sibth. XXIV, 250.

- Biebersteiniana Boiss. XXVII, 129.
- Marschalliana W. -

Anthericum comosum hort. XXIX, 37.

- frutescens. XXV, 247.
- Gerrardi Bak. XXVI, 245.

- Anthericum gracillimum Rgl. XXVIII, 282.
  - Liliastrum L. XXVII. 344.
- Makoyanum Rgl. XXIX, 37, 138.

Anthocercis picta, XXV, 17.

Antholyza aethiopica. - 206.

Anthoxanthum odoratum L. XXIX, 174. Anthurium aëranthe hort. XXV, 241.

- amazonicum Lind. XXVI, 344.
- Andreanum Lind. XXVII, 154; XXIX, 300.
- Bakeri Hook, fil. XXVI, 178.
- bellum Schott. XXV, 241; XXIX, 124.
- Binoti Lind. XXI. 131.
- candidum Mast. XXVII, 87.
- cordifolium Knth. XXV, 241.
- coriaceum Endl. -
- crystallinum Lind. et André. XXIII,
   20; XXV, 79, 225, 348; XXVI, 269,
   344.
- cuspidatum Mast. XXVI, 344; XXVII, 28.
- Dechardi André. XXVI, 158, 370.
- Dombeyanum Brongn. XXV, 241.
- emarginatum Bak. ¬
- Fendleri Schott. -
- floribundum Lind. et André. XXIV, 155, 314; XXVI, 344, 365.
- Gaudichaudianum Knth. XXV, 241.
- gladiifolium Schott. XXIX. 124.
- glaucescens Knth. XXV, 241.
  - gracile Lindl. XXI, 99.
- Gustavi Rgl. XXVII, 324.
- Harrisi Endl. XXV, 241.
- var. pulchra N. E. Brown.
   XXX, 66.
- helleborifolium. XXVI, 344.
- hybridum Linden. XXI, 185.
- insigne Mast. XXVII, 346.
- Jileki Schott. XXIX, 124.
- lanceolatum Knth. XXV, 85.
- Lieveni. XXVI, 342.
- Lindenianum Van Houtte. XXI, 332;XXV, 241.
- -- lucidum Knth. XXV, 241.
- macrophyllum Schott. -
- magnificum Linden. XXV, 225; XXVI, 345
- Malyi F. Max. XXIX, 124.
- marginatum Bak, XXV, 241.
- Maximiliani Schott, XXIX, 124.
- Moritzianum hort. Berol. XXV, 241.



- Anthurium nymphaeifolium Schott. XXI,
  - nymphaeifolium C. Kch. 332; XXV, 241.
  - nymphaeifolium β, Roezli Rgl. XXI,
     331.
  - Olfersianum Knth. XXV, 241.
  - Ottonianum Knth. XXVI, 120.
  - Patini Mast. XXVI, 365; XXVII, 57.
  - quercidigitatum. XXVI, 345.
  - radicans C. Kch. XXV, 241.
  - regale Lind. et Wallis. XXV, 225;XXVI, 345.
  - Roezli Rgl. XXI, 331.
  - rubricaule Knth. XXV, 241.
  - Saundersi Hook, fil. XXVI, 120.
  - Scherzerianum Schott. XXVI. 269;
     XXVIII, 282.
  - Scherzerianum var. Adriani L. Lind. XXIX, 123.
  - Scherzerianum var. Rothschildianum. XXX, 61.
  - Scherzerianum var. Williamsi. XXIV. 375; XXX, 89.
  - Spathiphyllum N. E. Brown. XXVII, 120.
  - trifidum Oliv. XXVII, 252; XXVIII, 176.
  - trilobum Lind. XXVI, 345; XXVII, 183, 252.
  - Urvilleanum Schott. XXV, 241.
  - variabile Knth. XXV, 241; XXVI, 120.
  - Veitchi Mast. XXVI, 345, 363; XXVII, 208.
  - violaceum Schott. XXV, 241.
  - Wallisi Mast. XXVI, 345; XXVII, 55.
  - Waluiewi Rgl. XXVI, 342; XXIX, 67.
  - Warocqueanum Mast. XXVII, 210.
  - Willdenowi Knth. XXV, 85.

Anthyllis barba Jovis. - 17.

Antiaris toxicaria. XXVII, 16.

Anticlea Fremonti Torr. XXV, 23.

Antigonum insigne Mast. XXVII, 123; XXIX, 261.

- leptopus Hook. et Arn. XXIV, 19.
   Antirrhinum alpinum L. XXX, 185.
  - aparinoides W. XXII, 250.
  - glutinosum Boiss, et Reut. XXVIII, 183.
  - heterophyllum Schousb. XXIII, 84.
  - hispanicum Chav. XXVIII, 183.

Antirrhinum latifolium Mill. XXV, 124.

- majus L. XXII, 250; XXV, 123, 207.
- multicaule Ten. XXII, 250.
- rupestre Boiss. et Reut. XXV, 207;XXVIII, 183.
- sagittatum Poir. XXIII, 84.
- strictum S. et Sm. XXII, 250.

Apera spica venti Beauv. XXIX, 172.

Aphelandra fascinator Lind. et André. XXIV. 155; XXVI, 345.

- pumila Hook. fil. XXX. 250.
- Sinitzini Lind. XXVI, 185.
- sulphurea Hook. fil. XXI. 187.

Apiosporium Citri Pass. XXVI. 370.

Appropriate interest Leby XXIII.

Aponogeton junceum Lehm. XXVIII. 185.

spathaceum E. Mey. var. juncea. - - Aquilaria Agallochum Roxb. XXV. 158;
 XXX, 204.

malaccensis Lam. XXX. 204.

Aquilegia alpina. XXVI, 252.

- atrata Kch. 237.
- aurea Janka. -
- Bürgeriana S. et Zucc. —
- canadensis L. -
- var. aurea Roezl, XXI,258.
- chrysantha A. Gray. XXIII, 118: XXVI, 53, 66, 237.
- -- fragrans Benth. XXVI, 237.
- leptoceras Fisch. 66.
  - \_ Nutt. \_ \_
- var. chrysantha. XXIII, 117; XXVI, 66.
- leptoceras var. flava A. Gr. XXIII, 118; XXVI, 66.
- nigricans Baumg, XXVI, 237.
- Skinneri Hook. —
- sulphurea Zimmet. -
- thalictrifolia Schott et Ky. XXVIII, 2.
- vulgaris L. XXVI, 236.
- var. stellata Morr. XXV, 152.

Arabis albida Stev. XXVIII, 149.

- alpina L. XXIX, 249.
- blepharophylla Hook, et Arn. XXIII, 313.

Arachis hypogaea L. XXV, 249; XXX, 18. Aralia canescens S. et Zucc. XXV, 181; XXX, 42.

- chinensis L. - -
- concinna. XXIX, 90.



Aralia elegantissima. XXVI, 26, 184.

- filicifolia C. Moore. 185, 241.
- Ghiesbrechti. XXVII, 285.
- Guilfoylei Bull. XXIV, 150.
- japonica, XXVI, 216.
- macrophylla Cunn. XXI; 121.
- Maximowiczi Van Houtte. XXX. 336.
- papyrifera Hook. XXV, 8, 221, 249;XXX, 18.
- pentaphylla Thbg. XXX, 336.
- quinquefolia. XXV, 16.
- Reginae Lind. XXIX, 122.
   Sieboldi. XXI, 209; XXVII, 16.
- sonchifolia Lind. XXIX, 122.
- spectabilis Lind. 90.
- spinosa L. XXIV, 92; XXVII, 142;
   XXIX, 335; XXX, 42.
- trifoliata. XXV, 16.
- Veitchi. XXVI, 26, 184; XXVII, 88.
- var. gracillima. XXVI, 368.

Araucaria Balansae Brongn. et Gris. XXV, 281.

- Bidwilli Hook. XXV, 16, 348; XXVI, 272; XXVII, 182.
- Cunninghami. XXV, 16.
- excelsa R. Br. XXV, 16, 281, 348; XXVII, 182.
- imbricata Pav. XXIII, 247; XXV, 16,
   348; XXVI, 143; XXVII, 335; XXIX,
   359.
- neocaledonica, XXV, 281.
- Rulei F. Muell. XXVI, 182.

Arbutus Andrachne. XXV, 17, 248; XXVII, 232.

Unedo. XXV, 14, 246; XXVII, 232;
 XXX, 370.

Arctostaphylos alpina. XXVI, 272; XXVII, 136.

- Uva ursi. XXVI, 272.

Arctotis grandiflora. XXV, 207.

Ardisia crenulata. XXIX, 143.

Olivieri Mast. XXVII, 288, 382;
 XXVIII, 82.

Arduina grandiflora E. Mey. XXVII, 248. Areca alba. XXIX, 239.

- Alicae F. Muell. XXVIII, 199.
- Baueri. XXVI, 158.
- Catechu L. XXIII, 88; XXIX, 305.
- hexasticha Kurz. XXV, 28.
- pumila Blme. XXII, 152.
- purpurea hort. XXVII, 350.

Areca rubra. XXV, 348.

- sapida. XXVI, 155; XXIX, 324.
- triandra Roxb, var. pumila Miqu. XXII, 152.

Arenaria rupifraga Fzl. XXVIII, 44; XXIX, 48.

Arenga obtusifolia, XXVI, 158.

Aretia villosa, XXIX, 7.

Vitaliana Murr. XXIV, 157; XXX, 94.
 Argania Sideroxylon R. et Sch. XXX, 50.
 Argemone hispida A. Gr. XXVIII, 186.

- mexicana Engelm. -
- var. hispida Torr. -
- munita Dur. -

Arisaema curvatum Knth. XXI, 120.

- galeatum N. Brown, XXIX, 55; XXX, 118.
- galeatum β, Elwesi Rgl. XXX, 213.
  - Griffithi Schott. 284.
     helleborifolium Schott. XXI, 120.
- Hookerianum Schott. XXX, 284.
- nepenthoides Mart. 186.
- speciosum Mart. XXI, 341.
- utile Hook. fil. XXX, 186.

Arisarum vulgare Targ. XXII, 152.

Aristolochia caracasana Sprgl. XXVIII, 124.

- Clematidis L. XXVII, 24.
- clypeata Lind. et André. XXVI, 345.
- Duchartrei André. -
- galeata Mart. et Zucc. XXII, 367;XXIII, 146.
- macrophylla. XXV, 180.
- promissa Mast. XXIX, 26.
- ringens. XXVI, 345.
- Sipho Herit. XXV, 180; XXVII, 239;XXX, 42.
- tomentosa Sims. XXX, 42.
- tricaudata Duch. XXIII, 116.
- trifida Lam. XXVIII, 124.
- trilobata L. -

Aristotelia Macqui. XXVII, 304.

Armeniaca vulgaris. XXVI, 72.

Armeria formosa. XXV, 207.

maritima Mill. XXV, 207; XXVI, 54.
 Arnebia cornuta F. et Mey. XXVI, 16, 323.

- echioides A. DC. XXIII, 259; XXVI, 324; XXIX, 372.
- guttata. XXVII, 40.

Aronia asiatica S. et Zucc. XXVIII, 15; XXX, 41.

Aronicum glaciale. XXIX, 206.

Arpophyllum cardinale Lindl, XXVI. 345. Asperula humifusa, XXIX, 46.

spicatum Llave et Lex. XXII, 152.

Arrhostoxylum acutangulum Nees. XXVIII, 60.

Artanthe decurrens Fourn. XXVI. 185.

- magnifica Lind. -
- Veitchi. -- 342.

Artemisia Abrotanum, XXV. 180.

- arborea. 16.
- austriaca. XXVI, 14.
- gracilis, XXV, 95.
- judaica. 16.
- scoparia W. et Kit. XXIII, 112: XXV.
- Stelleriana Bess. XXV, 239.

Arthropodium neocaledonicum Bak, XXVII,

Artocarpus Cannoni Bull. XXVI, 118; XXIX,

imperialis. XXV, 348.

Arum Arisarum L. XXII, 152.

- curvatum Roxb. XXI, 120.
- Dioscoridis Schott. 353.
- Dracontium Vell. 343.
- nepenthoides Wall. XXX, 186.
- orixense R. Br. XXV, 342.
- spectabile Schott, XXI, 353.

Arundinaria falcata. XXV, 27, 318: XXVI, 122; XXVIII, 349; XXIX, 328, 375.

Arundo australis A. Rich. XXVI, 123.

- conspicua Forst. -
- Donax fol. varieg. XXIII, 141; XXIX, 328.
- Kakao Steud. XXVI, 123.
- mauritanica. XXIX, 328.
- Phragmitis L. 174.

Asarum europaeum L. XXVII, 352.

- Thunbergi A. Br. 34.
- virginicum Thbg. 34.

Asclepias incarnata L. XXIX, 251.

- syriaca L. -
- tuberosa L. -

Asimina triloba Dun. XXX, 42.

Asparagus aethiopicus var. ternifolia Bak. XXII, 91.

- medeoloides. XXIX, 223.
- plumosus Bak. XXVII, 347; XXIX,
- retrofractus arboreus. XXIX, 323.

Aspasia papilionacea R. f. XXVI, 220. Asperula azurea Jaub, et Spach, XXIII, 339.

Aspidistra elatior. — 328.

Register.

Aspidium aristatum Sw. varieg. - 216.

- Filix mas Sw. XXVIII, 57, 179.
- var. cristata. 57.
- lepidocaulon Hook, XXVII, 27.
- molle Sw. β, corymbifera. XXX, 313.
- spinulosum Desv. XXVIII, 179.
- viviparum Fée. XXX, 150.

Asplenium fissum, XXIX, 38.

- Gardneri Bak. XXII, 310.
- macrophyllum Thwait. -
- Nidus L XXVI. 158.
- paleaceum R. Br. XXIX, 90.
- Pullingeri Bak. XXVI, 88.
- Serpentini. XXIX, 132.
- viride. -

Astelia veratroides. - 328.

Aster dentatus Andr. XXI, 343.

- ferrugineus Wendl. -
- floribundus W. XXIII, 65.
- hispidus Bak. XXIX, 221.
- Novi Belgii L. van. XXIII, 65.
- scorzonerifolius Rgl. XXII, 1.
- tanacetifolius H. B. et Knth. XXIX, 346.
- tomentosus Schrad. XXI, 343.
- Townshendi Hook. XXIX, 221; XXX,

Asterostigma colubrinum Schott. XXIX, 124.

- concinnum Schott. 125.
  - Langsdorffi C. Kch. 124.
- lineolatum Schott. 125.
- Luschnathianum Schott. XXI. 343.
- Zebrinum Lindl. XXVI, 345.

Astilbe japonica. XXIII. 280.

Astragalus baeticus, XXX, 67.

- pannonicus. XXV, 207.
- persicus Fisch. XXIV, 140.
- purpureus. XXV. 207, 208.

Astrocaryum iriarteoides Wallis. XXIX, 230.

- mexicanum. 239.
  - Murumuru Mart. XXVI, 158, 183.

Ataccia cristata Knth, XXX, 345.

Athamanta Meum L. - 174.

Atimeta filamentosa Reiss. XXIX, 124.

Atragene alpina. XXVIII, 121.

macropetala Ledeb. -

sibirica. XXVII, 365; XXIX, 227.

Atraphaxis lanceolata. XXVI, 14.

spinosa, XXIX, 298.

Attalea compta. XXX, 103.

- excelsa, XXV, 113, 116.
- funifera. 146.
- speciosa. 116.
- spectabilis. -- --

Aubrietia deltoidea DC. XXVII, 315. Aucuba himalayca Hook, et Thoms, XXX, 42.

- japonica Thbg. XXII, 370; XXV, 176, 348; XXVI, 275; XXX, 42, 368.
- japonica varr. XXI, 24; XXV, 67.

Aulacophyllum Lindeni Rgl. XXV, 140, 141, 143.

- montanum Rgl. 140, 141.
- Ortgiesi Rgl. - -
- Roezli Rgl. - -
- Skinneri Rgl. -
- Wallisi Rgl. -

Avena fatua L. XXIX, 172.

- flavescens L. 174.
- pratensis L. -
- pubescens L. -
- sativa L. 172.
- sterilis L. -

Avicennia africana Beauv. XXV, 158. Azalea californica S. Louis. XXX, 389.

- fragrans Adams. XXIII, 57.
- indica v. Alice. XXVI, 367.
- Baron Schickler. XXI, 374.
- Bettina delle Valle. XXVI, 182.
- Fanny Yvery. XXI, 25.
- Henri Heine, XXIX, 123.
- imbricata. XXVII, 183.
- Imperatrice des Indes. XXIX.
   122.
- indica Kaiserin von Indien. XXVIII, 243.
- indica Louise Pynaert. -
- Mad. Gloner. XXIV, 313.
- Jean Nuytens Verschaffelt.
   XXVIII, 243.
- indica Mad. Jean Wolkoff. XXV, 280.
- M. de Ghellinck de Valle.
   XXVI, 368.
- indica Mac Mahon. XXIV, 313.
- Marquis Corsi. -
- mollis Blme. XXI, 187; XXVI, 271;
   XXVIII, 17; XXIX, 90; XXX, 42.
- occidentalis Torr. et Gr. XXX, 389.
- pontica hybrida. XXVIII, 17.
- procumbens. XXIX, 206.
- sinensis Lodd, XXX, 42.

Azara microphylla Hook, fil. XXIII. 241, 340; XXX, 135.

- integrifolia R. et Pav. XXVIII, 234.

Baccharis halimifolia L. XXX, 370. Bactris Binoti, XXIX, 239.

Baea hygrometrica R. Br. XXX. 250.

- violacea Pers. - 106.

Baeckea microphylla Sieb. XXV, 239.

- parvula DC. 356.
- plicata F. Muell. 239.

Balanites aegyptiaca Delile. - 70. Balantium antarcticum. - 79.

- chrysotrichum Hassk. XXVI, 182.
- magnificum De Vriese. 182.
- Sellowianum. XXIX, 72.

Balbisia peduncularis Don. XXV, 245.

- verticillata Cav. - -

Bambusa argenteo-striata Rgl. XXIX, 318.

- arundinacea. XXV, 246; XXVI, 124;
   XXIX, 328.
- aurea. XXVI, 123; XXVII, 234; XXIX, 317.
- aureo-striata Rgl. XXIX, 317.
- Duguilliri. XXV, 318.
- falcata, XXV, 318; XXVII, 234.
- Fortunei. XXVI, 234; XXIX, 328.
- gigantea. XXVI, 124.
- indica. -
- Metake. XXVI, 123; XXVII, 234;
   XXIX, 328.
- mitis, XXVI, 123; XXVII, 234; XXIX, 328.
- nigra Lodd. XXVI, 123; XXVII, 234,
   XXIX, 317, 373.
- reticulata Rupr. XXIX, 317.
- Simoni. XXV, 318; XXVI, 123; XXIX,
   328
- striata Lodd. XXIII, 311.
- viridi-glaucescens Carr. XXVI, 123;XXIX, 317, 373.
- viridi-striata Sieb. XXII, 153.

Banksia dryandroides. XXIX, 41.

Barbarea vulgaris. — 251. Barkeria cyclotella R. fil. — 276.

- Lindleyana Batem. XXIII, 344.
  - var. Centerae. 116.

Barnadesia rosea Lindl. XXIV, 101. Barrotia Pancheri Brongn. XXVII, 348.

Bartonia aurea Lindl. XXIV, 372.

Basella tuberosa Knth. XXV. 46. Bassia, XXX, 50.

Batemannia armillata R. f. XXVII. 91.

- Burtii R. f. XXII, 53, 90; XXVI. 345.
- var. Wallisi. XXII, 310.
- lepida R. f. XXVII, 348.
- Meleagris var. Burtii R. f. XXII, 90.
   Wallisi R. f. XXVI. 345.

Bauhinia glandulosa. XXV, 246.

- natalensis Oliv. XXIII, 313.
- petiolata Triana. XXVI, 313.

Beatonia lutea Klatt. XXVI, 312. Beaucarnea recurvata Lem. XXVIII, 210. Begonia Alfred de Limingh. — 210.

- argyrostigma Fisch. 210.
- attenuata Mast. XXII, 249.
- aucubifolia hort. XXVIII, 209.
- Benjamin Williams. XXVII, 183.
- boliviensis A. DC. XXIV, 91; XXVII, 13; XXVIII, 207.
- carminata Bull. XXI. 25.
- coroliniifolia Rgl. XXVIII, 209.
- castaneaefolia O. et Dietr. XXVII, 14.
   Chelsoni Veitch, XXII, 342.
- cinnabarina Hook. fil. XXV, 56;XXVIII, 209.
- Comtess de Gomer. XXVII, 183.
- conchifolia A. Dietr. XXV, 240.
- Daviesi Veitch, XXVI, 177; XXIX, 198; XXX, 376.
  - Digswelliana. XXVII, 14.
- discolor R. Br. 13.
- diversifolia Grah. XXVII, 13; XXVIII. 208.
- Dregei O. et Dietr. XXVII, 14: XXVIII, 209.
- elliptica Knth. XXII, 130.
- erecta multiflora, XXI, 329.
- foliosa H. B. et Knth. XXV, 239.
- François Debois. XXVII, 183.
  - Froebeli DC. XXIII, 379; XXIV, 147, 320, 341; XXV, 56, 129; XXVI, 184;
  - XXVII, 13; XXVIII, 207. fuchsioides Benth. XXVII, 14.
- glabra Aubl. XXII, 129.
- Greigi Van Houtte. XXVIII, 209.
- gunneraefolia Lind. et André. XXVI, 183.
- heracleifolia Ch. et Schlchtdl. XXVIII,
   209.
- herbacea Vell. XXII, 249.

Begonia hybrida flore pl. XXVIII, 208.

- Louise Chretien.XXIX,121.
- Model. XXV, 184.
  - Stella, XXIV, 87.
  - Vesnvius. -
- hydrocotylifolia Hook, XXVIII, 209.
- imperialis. XXV, 76.

Register.

- incarnata Lk. et Otto. XXVIII, 209.
   Ingrami. XXVII. 14.
   intermedia Veitch. XXII, 147; XXVIII.
- Kunthiana Walp. XXVIII, 210.
   Leopoldi. XXV. 348.
- lucida O. et Dietr. XXII. 130; XXVIII. 210.
- maculata Rddi. XXVIII, 210.
- manicata Brongn. -
- Martiana Lk. et Otto. 208.
- metallica G. Sm. XXVI. 225; XXVIII, 210.
- microphylla. XXVII, 14.
- miniata Pl. et Lind. -
- Moehringi Rgl. XXVIII. 209.
- Montblanc. XXV, 76.
- Moritziana Knth. et Bché. XXII, 130.
- multiflora, XXVII, 14.
   octopetala Herit. XXIII, 118; XXV.
   76; XXVIII, 207.
- Otto Forster, XXIX, 199.
- papillosa Grah. XXVIII, 209.
- Pearcei Hook. XXIV, 89; XXVIII, 207.
- platanifolia Grah. var. Ohlendorffiana Rchbch. fil. XXVIII, 312.
- polypetala DC. XXIX, 198.
- prestoniensis Moore. XXVIII, 209.
- pruinata A. DC. XXV, 240.
- Putzeisiana A. DC. -
- Queen Victoria. 348.
- Rex Putz. XXV, 76; XXVIII, 208.
  - Richardsiana Mast. XXI, 293.
- Roezli Rgl. XXV, 194.
- Rossmanniae A. DC. 195.
- rubrovenia Hook. XXVIII, 208.
- Saundersi hort. 209.
- scandens Sw. XXII, 129; XXVIII, 210.
- Schmidtiana Rgl. XXVIII, 321; XXIX, 216, 305.
  - scutellata Liebm. XXV, 240.
- semperflorens Lk. et Otto. XXII, 101;
- XXVII, 14; XXVIII, 209.
- sericoneura Liebm. XXVI, 225.



Begonia Souvenir de Louis Van Houtte. XXVII, 183.

- smaragdina. XXV, 76, 348.
- stigmosa Lindl. XXVIII, 209.
- Teuscheri Linden. XXX. 316.
- tuberculosa, XXV, 59.
- Veitchii Hook, XXIV, 91; XXVIII, 207.
- Veitchii Pearcei. XXV, 184.
- Verschaffelti Rgl. XXVIII, 209.
- weltoniensis. XXI, 329; XXVII. 14;
   XXVIII, 209.
- xanthina Hook. XXVIII, 208.

Bellevalia romana Rchbch. XXIX, 249.

sessiliflora, XXVI, 287.

Bellis perennis flore pl. XXVII, 284.

- rotundifolia Boiss, et Reut, XXII, 148.
  Bellium rotundifolium DC, XXV, 241.
  Benzoin aestivale Nees, XXX, 44.
  Berberis buxifolia Lam. 29, 134.
  - cretica Thbg. XXVIII, 14.
  - Darwini Hook. XXVII, 232; XXX, 42, 133.
  - densiflora Bge. XXVI, 233.
  - empetrifoliaLam. XXVII,232; XXX,42.
  - Fortunei Lindl. XXX, 135.
  - glaucescens St. Hil. XXVIII, 14.
  - heteropoda Schrenk. XXIII, 178;
     XXVI, 8, 10, 69, 233; XXVIII, 80.
  - Hookeri hort. Angl. XXX, 42.
  - integerrima Bge. XXIII, 177; XXVI.
     68, 234; XXIX, 9, 46.
  - Maximowiczi Rgl. XXI, 238; XXIV, 178.
- microphylla Forst, XXX, 135.
- sibirica L. XXIII, 179.
- Sieboldi Miqu. 177.
- sinensis Desf. XXI, 238; XXIV, 176.
  - varr. XXIV, 176, 177.
- Thunbergi DC. XXI, 238; XXIV, 178;
   XXVIII, 14; XXX, 42.
- trifoliata Hartw. XXX, 135.
- vulgaris L. XXIV, 173.
- varr. XXIV, 174-176; XXVI, 72.

Bergenia bifolia Moench. XXV, 180.

Schmidti Rgl. XXVII, 225.

Berteroa incana. XXVI, 235.

Bertholletia excelsa. XXV, 113.

Bertolonia guttata Hook. XXVIII, 210.

Marchandei. XXV, 79.

Bertolonia Miranda. XXV, 79.

- primuliflora Bull. XXVIII, 210.
- superbissima Bull, XXX, 316.
- Van Houttei. XXV, 79.

Beschorneria Tonelii Jac. XXIII, 341.

- tubiflora Knth. XXIV, 355.

Besleria Imravi Hook. XXVII, 285.

Beta vulgaris L. XXIX, 118.

Betonica grandiflora Stev. XXVI, 115.

laevigata Don. XXVIII, 186.

Betula alba L. XXV, 333; XXVI, 52.

- varr. XXV, 72, 178, 333, 361; XXVI, 40, 42, 75.
- alba Bechst, XXVI, 107.
- excelsa, XXVI, 52.
- lenta. XXVI, 52, 107.
- nigra L. - -
- papyracea Ait. 107.
- populifolia. 107.
- pumila L. XXX, 391.
- utilis Don. -

Biarum alexandrinum Boiss. XXVI, 287.

Lehmanni Bge, XXX, 291.

Bifrenaria Harrisoniae Buchaniana. XXIX, 25.

mellicolor R. f. XXVIII, 25.

Biglandularia conspicua Rgl. XXI, 33.

Bignonia argyreo-violacea. XXVI, 345.

- capreolata. XXX, 29, 390.
- Catalpa, XXV, 34.
- grandiflora Thbg. XXX, 47.
- -- magnifica Bull. XXIX, 53.
- mirabilis hort. XXIV, 122.
- ornata, XXV, 146; XXVI, 345.
- picta, XXVI, 345.
- radicans. XXV, 272; XXX, 47.
- Tweediana. XXV, 246.

Billardiera cymosa F. Müll. — 86.

Billbergia amabilis Beer. XXIV, 379.

- amoena Lindl. XXV, 252; XXVI, 55.
- Bakeri E. Morr. XXX, 314.
- Baraguiniana Lem. XXVI, 56, 57.
- Brongniarti Rgl. XXIV, 166; XXVI, 57.
- chlorosticta hort. XXVIII, 283, 284.
- decora Poepp. et Endl. XXVI, 56, 57.
- discolor Beer. 55.
- Euphemiae E. Morr. XXIV, 378.
- -- fasciata, XXV, 242.
- horrida Rgl. XXVII, 185.
- iridifolia, XXV, 252.



Billbergia Legrelliana hort. XXV, 242.

- Leopoldi Van Houtte. XXVI, 57.
- Liboniana De Jonghe et Lem. XXVII, 185.
- Mertensii Miqu. XXV, 242.
- Moreliana Lem. XXIV, 379.
- musaica Rgl. XXIII, 378; XXVII. 185.
- -- nudicaulis Lindl. XXV, 243.
- nutans H. Wendl. XXVI, 59; XXX, 157.
- odora Miqu. 25, 242.
- pallescens Bak. XXX, 314.
- C. Kch. et Bché. XXVII, 285; XXX, 314.
- pallida Beer. XXVI, 55.
- hort. XXVII, 285.
- polystachia Paxt. XXV, 242.
- Porteana Brongn. XXVI, 57.
- purpureo-rosea Lindl. XXV, 242.
- pyramidalis. XXV, 252.
- Quesneliana Brongn. XXIV, 193.
- rhodo-cyanea Lem. XXV, 242.
- Rohaniana De Vriese, XXVI, 57.
- rubro-marginata Van Houtte. XXIX, 290.
- Saundersi Bull. XXVIII, 283.
- thyrsoidea. XXV, 252.
- viridiflora H. Wendl. XXVII, 184.
- vittata var. amabilis. XXIV, 379.
- Wioti. XXV, 252; XXVII, 285.
- -- zebrina Lindl. XXVI, 57.

Biota japonica. XXVI, 294.

- meldensis, XXVI, 240; XXIX, 366.
- orientalis Endl. XXIV, 371; XXV, 308; XXVI, 143, 149.
- orientalis varr. XXV, 308; XXVI, 42,
   75; XXVII, 142; XXIX, 335, 365.
- pendula Endl. XXV, 336; XXVII, 334.
   Blandfordia flammea Hook. var. princeps
   Bak. XXV, 380; XXVI, 214.
  - princeps Bull. - -

Blechnum brasiliense Desv. XXIX, 318.

- Fontanesianum Bory. XXVI, 356.
- Kaulfussianum Gaudich. -
- pallidum Brackenr. —
- Souleyetianum Gaudich. -

Bletia purpurata R. f. XXI, 225.

Blumenbachia chuquitensis Benth. XXIV, 309.

- chuquitensis Meyen, XXIV, 369.
- contorta Hook. fil. 187.

Blumenbachia coronata Veitch. XXIV. 369. Bocconia cordata W. β, japonica. XXIII. 280.

.- japonica hort. -- -

Register.

Boehmeria nivea. XXX, 18.

Bolbophyllum alopecurum R. f. XXX, 63.

- Beccarii R. f. XXVIII, 347.
- -- chloroglossum R. f. XXI, 146.
- Dayanum R. f. XXIV, 123.
- Gibsoni Lindl. XXVIII, 91.
- gracile R. f. et Parish. XXV. 24.
- iners R. f. XXX, 61.
- Khasyanum Griff. XXVIII, 91.
- lemniscatum Parish. XXI, 340.
- nasutum R. f. 146.
- psychoon R. f. XXVIII, 29.
- tripudians R. f. XXVI, 218.

Boldoa fragrans Juss. XXVIII, 234.

Bollea coelestis R. f. XXVII, 218; XXIX, 82.

- Lalindei R. f. XXV. 22; XXVI, 251.
- Lawrenceana R. f. XXVIII, 58.
- Patini R. f. XXV, 23.

Bomarea acutifolia Knth. var. Ehrenbergiana. XXX, 186.

- Carderi Mast. XXVI, 218; XXVIII, 82.
- . chontalensis Seem. XXI, 54, 120, 280.
- oligantha Bak. XXVII, 381.

Bonapartea glauca. XXV, 348.

Bongardia Chrysogonum Spach. XXVI, 181.

--- Rauwolfi C. A. Mey. XXI, 194; XXVI. 181.

Borago orientalis. XXV, 207.

Borassus Ihur Gieseke, XXIX, 306,

Boronia elatior Bartl. XXVI, 311.

- megastigma Nees. XXIII, 54.
- semifertilis P. Müll. XXVI, 311.
- tristis Turcz. XXIII, 54.

Botryanthus breviscapus Tod. XXV, 349.

- Sartorii Tod. -
- vulgaris Knth. -

Botryodendron latifolium Endl. XXI, 121. Boucerosia maroccana Hook. fil. XXIV, 187. Bouchea pseudo-gervao Cham. XXVI, 122.

Bougainvillea lutescens. XXV, 246.

- spectabilis. -
- splendens. —

Boussingaultia baselloides. XXV, 206. Bouvardia Alfred Neuner. XXX, 114.

leiantha. XXV, 252.

Bowenia spectabilis Hook. XXII, 119; XXV,

spectabilis yar. serrulata. XXVII, 313.



Bowiea volubilis Harv. XXX, 376.
Boykinia aconitifolia Nutt. XXIV, 324.
Brachycome iberidifolia Benth. XXIX, 267.
Brachyotum confertum Ndn. XXII, 150.
Brachysema melanopetalum F. Müll. XXIV,

- undulatum Ker. - -

Brachystelma Arnotti Bak. XXV, 85.

- ovata Oliv. - 239.

Brahea filamentosa. XXVI, 158.

Brassia brachypus R. f. XXVII, 26.

- chlorops R. f. et Endr. XXII, 309.
- cryptophthalma var. antherotes R. f. XXIX, 276.
- euodes R. f. XXX, 61.
- farinifera R. f. XXVI, 345.

Bridgesia spicata Bert. XXX, 136. Briza gracilis. XXV, 207.

- major. -
- maxima L. XXIX, 172.
- media L. -
- minor L. -
- virens L. -

Brodiaea multiflora Benth. XXI, 372; XXII, 66.

- parviflora Torr. et A. Gray. XXI, 372.
- volubilis Bak. XXIV, 312.

Bromelia angustifolia. XXIII, 188.

- aquilega Salisb. XXV, 242.
- bicolor R. et Pav. XXIII, 379.
- bracteata Sw. XXV, 242.
- exsudans Lodd, XXV, 242; XXIX, 178; XXX, 285.
- Fernandae E. Morr. XXI, 124; XXV, 115; XXVI, 345.
- Joinvillei E. Morr. XXVI, 58.
- lutea G. F. Mey. XXV, 243.
- macrodonta hort, XXVIII, 283.
- Mertensii G. F. Mey. XXV, 242.
- nudicaulis L. -
- pallida Beer. XXVI, 55.
- paniculigera Rchbch. XXV, 242.
- \_ \_ Sw. \_ \_
- pitcairniaefolia C. Kch. XXVI, 58.
- sphacelata R. et Pav. XXVIII, 234.
- undulata hort. 283.

Bromus arvensis, XXX, 60.

- brachystachys Hornsch, XXIV, 173.
- brizaeformis F. et Mey. 172.
- divaricatus Rohde. 173.
- intermedius Guss. —

Bromus lanceolatus Knth. XXIX, 173.

- macrostachys Desf. -
- madritensis L. —
- maximus Desf. -
- mollis L. —
- patulus Mert. et Kch. XXIX, 173;XXX, 60.
- racemosus L. XXX, 60.
- rigidus Roth. XXIX, 173.
- Schraderi Knth. -
- squarrosus L. - XXX, 59.
- sterilis L. XXIX, 173.
- tectorum L. -
- velutinus Schrad.

Broussonetia Kaempferi. XXV, 182; XXX, 42.

- Kazinoki Sieb. XXV, 182; XXX, 391.
- papyrifera Vent. XXVIII, 18;
   XXX, 42.
- papyrifera fol. varieg. XXVI, 74.
- heterophylla dissecta.XXV, 302.

Browallia abbreviata Benth. XXIX, 344. cordata G. Don. XXVI, 321.

- Czerwiakowskiana Warsz, XXIX, 344.
- demissa L. -
- elata L. -
- grandiflora Grah. XXVI, 321.
- pulchella hort. XXIX, 344.
- Roezli Benary, XXVI, 116, 321.
- viscosa H. B. et Knth. XXIX, 344.

Brownea antioquensis Lind. XXVI, 345.

- Arizae Benth. XXX, 250.
- Birscheli Hook fil. XXII, 52.
- princeps Lind. XXX, 250.

Brunswigia Josephinae. XXIX, 92.

Bryomorphe rupifraga Kar. et Kir. XXVII, 44.

Bryonia alba, XXVII, 240.

Bryophyllum calycinum. XXVI, 125.

Buddleia acuminatissima Blme. XXVII, 250.

- asiatica Lour. 249.
- curviflora Hook et Arn. XXV, 16, 182; XXX, 42, 390.
- densiflora Blme. XXVII, 250.
- discolor Roth. -
- Lindleyana Fort. XXV, 16, 182; XXX, 390.
- madagascariensis. 16, 247.
- salicifolia hort, Germ. 182.
- salicina Lam. XXVII, 250.

Buddleia subserrata Don. XXVII. 250.

- sundaica Blme. -
- virgata Blanco. -

Buena latifolia Benth. XXVI, 181.

obtusifolia DC. — 180.

Buergeria stellata S. et Zucc. XXVIII, 59. Buglossum amoenum Gaertn. XXIII, 283.

- angustifolium Tausch. -
- elatum Moench. -
- italicum Tausch. -
- officinale Lam. -
- paniculatum Tausch. -
- sempervirens Lob. XXVII, 185.

vulgare Tausch. XXI, 283. Bulbine Mackeni Bak. XXI, 277.

Bulbocodium Eichleri Rgl. XXVII, 294.

- persicum Boiss. et Ky. B, turkestanicum. XXX, 294.
- vernum L. XXVII, 54.

Bupleurum fruticosum. XXV, 17.

Burbidgea nitida Hook. XXVIII, 186; XXIX. 308.

Burchellia capensis R. Br. XXX, 166. Bursera leptophloeos. XXVI, 167.

Buxus balearica W. XXV, 268.

- Fortunei hort. XXX, 42.
- microphylla S. et Zucc. -
- myrtifolia crispa. XXV, 306.
- sempervirens varr. XXV, 306; XXVI, 74, 108, 275.

Byblis. XXVII, 18.

Cacalia aconitifolia Bge. XXV, 356.

- anteuphorbium L. XXIII, 344.
- canescens W. 85.
- coccinea Curt. XXIX, 270.
- glabra Wall. -
- Haworthii Sweet. XXIII, 85.
- prenanthoides Sieb. XXIX, 270.
- sagittata Vahl. -- -
- sonchifolia L. -
- tomentosa Haw. XXIII, 85.

Cacteen. XXV, 286.

Cactus Opuntia Guss. XXVI, 203.

- L. -
- senilis Haw, XXVII, 114.

Cajanus indicus Sprgl. XXX, 158.

Cajophora contorta Prsl. XXIV, 187.

lateritia Maund, XXIII. 284.

Caladium bicolor, XXV, 47.

Caladium hybridum varr. XXI, 24; XXIX, 89, 91, 131.

- maculatum Lodd. XXV. 339.
- pictum DC. XXVII, 85.
- poecile Schott. XXIX, 125.
- sagittifolium, XXX, 17.
- violaceum Desf. XXIX, 329; XXX, 17.
- zamiaefolium Lodd. XXI, 371.

Calamagrostis conspicua Gmel. XXVI, 123.

Calamintha alpina Lam. - 309.

Calampelis scabra Don. XXVIII, 187.

Calamus andamanicus Kurz. XXV. 28.

- arborescens Griff. -- -
- asperrimus Blme. XXVII, 154.
  - erectus Roxb. XXV, 28.
- farinosus Lind. XXII, 153.
- latifolius Roxb. XXV, 28.
- Lewisianus. XXVII, 349.
- paradoxus Kurz. XXV, 28.
- tigrinus Kurz. -

Calandrinia discolor Schrad. XXIX, 271.

- grandiflora Lindl. --
- Lindleyana Walp. -
- speciosa Lehm. -
- umbellata DC. -

Calanthe curculigoides Lindl. XXIV, 119.

- hybrida Veitchii. XXIX, 82.
- Petri R. f. XXX, 66.
- pleiochroma R. f. XXI, 125.
- Sedeni R. f. XXVII, 320.
- Veitchii Hook, XXII, 65; XXV, 252.
- veratrifolia R. Br. var. macroloba R. f. XXVIII, 26.
- vestita Hook. XXV, 252.
- var. bicolor. XXII, 65.

## Calathea affinis Fzl. XXVIII, 294.

- amabilis Lind. 299.
- angustifolia Koern. 294.
- applicata E. Morr. XXV, 75; XXVI, 57; XXVIII, 297.
- argyraea Koern. XXVIII, 295.
- arrecta Lind. et André. XXI, 243; XXVIII, 294.
- Bachemiana E. Morr. XXV, 75; XXVI, 57; XXVIII, 297.
- Baraquiniana Rgl. XXVIII, 301.
- bella Rgl. 297.
- bicolor Steud. XXVII, 105.
- chlorosticta hort. XXVIII, 294.
- cinerea Rgl. XXV. 2; XXVIII, 302.
- crocata E. Morr. XXVI, 56.

Calathea densa Rgl. XXVIII, 302.

- eximia Koern. 295.
- exscapa Koern. XXVI, 36.
- fasciata Rgl. et Koern. XXVIII, 295.
- flavescens Lindl. 293.
- grandifolia Lindl. -
- hieroglyphica Lind. et André. XXII, 286; XXVIII, 301.
- Jagoriana hort. XXVIII, 297.
- Koernickeana Rgl. XXIII, 33; XXVIII, 293.
- Kummeriana, XXV, 75; XXVI, 57.
- Legrelliana Rgl. XXVIII, 301.
- leopardina Rgl. XXVI, 35, 36; XXVIII, 297.
- leopardina var. concinna Rgl. XXVI, 36; XXVIII, 297.
- leucostachys Hook. fil. XXV, 380.
- Lietzei E. Morr. XXV, 75; XXVI, 57;
   XXVII, 99; XXVIII, 296.
- Lindeni Wallis. XXI, 243.
- Lindeniana Rgl. XXV, 214; XXVIII, 300.
- longibracteata Lindl. XXVIII, 294.
- Makoyana E. Morr. XXII, 150; XXV, 213; XXVIII, 301.
- Marcelli hort. XXVIII, 300.
- medio-picta Rgl. XXVI, 58; XXVII, 99; XXVIII, 598.
- metallica Koern. XXVIII, 300.
- micans Koern. XXV, 1; XXVIII, 298.
- microcephala Koern. XXV, 1.
- nigro-costata Lind. et André. XXIII, 245; XXVIII. 294.
- nitens Bull. XXX, 180.
- Oppenheimiana. XXV, 75; XXVI, 57.
- orbiculata Lindl. XXVIII, 293.
- ornata Koern. cum varr. 295.
- pacifica Lind. et André. XXI, 374;
   XXVIII, 294.
- pardina. XXVI, 36; XXVIII, 298.
- Pavonii Koern. XXVIII, 298.
- picturata C. Kch. 290.
- β, Rgl. 299.
- prasina Bull, XXVI, 56.
- princeps Lind. XXVIII, 302.
- propinqua hort. XXIII, 34; XXVIII, 293.
- pulchella E. Morr. XXVIII, 297.
- roseo-picta Rgl. cum varr. 300.
- rotundifolia Koern. 295.

Beilghft. 1881.

Calathea rufibarba Fzl. XXVIII 294.

- smaragdina Lind. XXVII, 104.
- splendida Rgl. XXVIII. 297.
- taeniosa G. Jorris. XXVI, 58.
- trifasciata Koern. XXVIII, 293.
- tubispatha Hook. 298.
- undulata Lind. et André. XXI, 374;XXV, 1; XXVIII, 299.
- Van den Heckei. XXV. 46.
- varians C. Kch. XXVIII, 294.
- variegata Koern. 302.
- Veitchiana Hook. XXV, 214; XXVIII, 301.
- villosa Lindl. XXVIII, 298.
- violacea Lindl. 293.
- virginalis Lind. -
- Wallisi Lind. 302.
- Warszewiczi Koern. XXV, 380;
   XXVIII. 299.
- Wioti E. Morr. XXVIII, 298.
- zebrina Lindl. XXV, 75; XXVIII, 296.
- β, pulchella, XXVIII, 296.

Calceolaria deflexa R. et Pav. XXX, 157.

- fuchsiaefolia Hemsl. -
- hybrida herbacea. XXIV, 246.
- lobata Cav. XXVII, 251.
- tenella Poepp. et Endl. XXVI, 122.
- violacea Cav. XXX, 106.

Calendula officinalis L. XXIX, 269.

- var. Meteor. 120.
- ranunculoides. XXIII,

13.

Calimeris altaica Nees. XXIX, 250; XXX, 5. Callianthemum rutaefolium. XXVI. 335; XXVII, 37, 145; XXIX, 47.

Callicarpa Mimurozaki Sieb. XXV, 182; XXX, 42.

- japonica Thbg. - - -

Calliopsis Atkinsoniana Hook. XXIX, 269.

- bicolor hort. 268.
- cardaminefolia DC. 269.
- nudata Sprgl. XXX, 156.
- tinctoria DC. XXVIII, 268.

Calliphruria Hartwegiana Herb. XXVI, 178, 311.

- subedentata Bak. - 311.

Callipsyche aurantiaca Bak. XXV, 282.

- mirabilis Bak. - -

Callirhoë digitata Nutt. XXIX, 343.

- involucrata, XXVI, 243; XXIX, 343
- -- macrorrhiza A. Gr. XXIX, 343.

3

34 Register.

Callirhoë pedata A. Gr. XXIX, 342.

- spicata Rgl. XXI, 291; XXVI, 243.
- verticillata hort. XXIX, 343.

Callistemon semperflorens. XXVI, 270.

Callithauma viridiflora Herb. var. Elwesi Bak. XXVIII, 27.

Callitris quadrivalvis. XXV, 16; XXVII, 334. Calochortus Benthami Bak. XXX, 251.

- citrinus Bak, XXV, 379.
- elegans Pursh. XXI, 344.
- glaucus Rgl. XXIV, 260.
- Gunnisoni Wats. β, Krelagi Rgl. XXII, 213; XXIII, 129.
- nitidus Wood. XXX, 251.
- pulchellus Lindl. XXIII, 226.
- β. parviflorus Rgl. –
- venustus Benth. XXII, 213; XXV, 130.
- venustus β, brachysepala Rgl. XXV, 130.
- venustus lilacinus. XXVII, 153.
- - purpureus. -

Calomeria amarantoides. XXII, 279. Calonyction speciosus Choisy. XXIII, 325. Calophaca wolgarica Fisch. XXX, 42.

Caltha palustris flore pleno. XXVII, 375.

 polypetala Hochst. XXIII, 259.
 Calycanthus floridus L. XXV, 182; XXVIII, 18; XXX, 42.

- macrophyllus hort. XXV, 182; XXVIII,
- occidentalis Hook, et Arn. XXV, 182;XXVIII, 18; XXX, 42.
- praecox. XXV, 16.

Calymella alpina Prsl. XXVI, 207.

- microphylla R. Br. - -

Calyptrion Aubleti Ging, XXI, 340; XXIII, 210.

- Berteri Ging. - -
- nitidum Benth. - -

Calyptrogyne spicata, XXIX, 239.

Calyptrostigma Middendorffiana Trauty. XXV, 181; XXX, 43.

Calystegia pubescens Lindl. fl. pleno. XXV, 317.

Camarotis cochinchinensis R. f. XXVI, 362.

— esculenta var. Leichtlini. — 311.

Camellia japonica L. XXIV, 260; XXVI, 297; XXX, 98.

- japonica Albino Botti. XXVI, 183.
- Baron Bleichröder. XXX,378.

Camellia japonica Caprioli. XXIII, 245.

Don Carlos, XXII, 285.

Don Pedro. XXIV, 27.

- Elvina Delli. XXI, 124.

- Francesco Burlamachi.

XXI, 278.

- japonica Giglioli, XXIII, 245.

Il Giogello. – 20.

- Italia unita. XXI, 243.

– Mad. Cachet. XXI, 374.

- Mad. Linden. XXIX, 89.

- Marchesa Davia. XXIV, 27.

- Minnie Meritt. XXV, 279.

Pietro Brutomlin. XXIV, 312.

Poldinia Vanduri. XXIII, 55.

Campanula alliariaefolia W. XXIX, 249.

- carpathica. XXIV, 161.

- v. dasycarpa Schur. - -

v. pelviformis. XXIX, 198.

- celtidifolia. - 248.

fragilis. XXV, 221.

- glomerata. XXVI, 13.

graminifolia W. et Kit. XXV, 344;XXX, 252.

- grandis F. et Mey XXIX, 249.

lactiflora M. B. – 248.

lanceolata. — 206.

latifolia macrantha. – 249.

- Loreyi Pall. - 267.

 macrostyla Boiss. et Heldr. XXVIII, 118, 184.

- Medium L. XXIX, 249.

var. calycantha. XXII, 115.

- pyramidalis. XXV, 207; XXVII, 143.

ramosissima hort. XXIX, 267.

- rhomboidea. - 206.

Roezli Rgl. XXI, 239.

- tenuifolia W. et Kit. XXX, 252.

- Trachelium L. XXIX, 249.

- transsylvanica, XXIV, 161.

 tridentata L. var. Saxifraga Trautv. XXIV, 33.

- turbinata Schott. - 161.

pelviformis, XXIX, 198.

- urticaefolia. - 249.

Campelia mexicana Mart. XXIV, 163. Camphora glandulifera Nees. XXVI, 156.

- officinarum C. Bauh. XXIX, 52.

Campsidium chilense Reiss, et Seem. XXIV, 122.

filicifolium Bull. — 86.



Canarina Campanula L. fil. XXVI, 105. Canistrum aurantiacum E. Morr. XXIV, 379.

- eburneum E. Morr. XXVIII, 284; XXIX, 180.
- viride E. Morr. XXIV, 380.

Capnidium Citri. XXVI, 370.

Capparis spinosa L. XXIII, 302; XXVI, 71. Caprifolium sylvaticum quercifolium. XXV, 364.

- splendens. XXX, 369.

Capsicum annuum. XXV, 71.

Caragana arborescens Lam. XXV, 254, 311, 335; XXVI, 109.

- areneria. XXV, 335.
- Gerardiana Grah. XXVIII, 12; XXX, 42.
- jubata Poir. XXV, 183; XXVI, 334,
   338; XXVII, 36; XXIX, 48; XXX, 5.
- pygmaea. XXV, 335; XXVI, 8, 338;
   XXIX, 69, 298.
- spinosa, XXVI. 13; XXIX, 45, 46.
- tragaeanthoides. XXVI, 309.

Caraguata cardinalis André. XXX, 317.

- lingulata Lindl. var. cardinalis André.
  - musaica André. XXVI, 370; XXVII, 185.
- Van Volxemi André, XXIX, 121.
- Zahni Hook. XXIII, 84; XXV, 52.

Carapa guianensis. XXV, 114.

Cardamine pratensis fl. pl. XXX, 51.

Cardiandra alternifolia S. et Zucc. — 42, 336.

Cardiospermum Halicacabum L. XXIX, 267. Carduus altissimus L. XXVIII, 88. Carex atrata. XXVII, 37.

- brizoides. XXII, 370.
- distans. XXVI, 15.
- Fraseri Andr. XXI, 194.
- physodes. XXVII, 364.

Carica aurantiaca Bull. XXII, 367; XXV, 184.

- cundinamarcensis Curt. XXV, 378.
- erythrocarpa André. XXV, 332;XXVI, 345.
- gracilis Lind. XXVI, 345; XXVIII, 258.
- microcarpa Jacq. XXIV, 243; XXV, 184.
- Papaya L. XXV, 352; XXVI, 166;
   XXX, 15, 286, 349.

Carissa grandiflora DC. XXVII, 247.

Carludovica Drudei Mast. XXVII, 382; XXX, 165.

- ensiformis Hook. fil. XXX, 122.
- imperialis Lind. et André. XXIV, 312, 315.
- palmata. XXV, 303.
- Papilio. XXVI, 345.
- Wallisi Rgl. XXVIII, 325.

Carpinus americana Mchx. XXVI, 110.

- Betulus L. cum varr. XXV, 177, 178, 333, 361, 365; XXVI, 43, 44, 76, 110, 288.
- japonica Blme. XXX, 391.
- orientalis. XXVI, 110, 220.

Carum Bulbocastanum Kch. XXV, 46. Carya alba L. XXVI, 111; XXIX, 155.

- amara. XXVI, 111, 297.
- aquatica. 297.
- oliviformis Nutt. XXX, 266.
- tomentosa Nutt. XXVI, 297; XXVII, 92; XXIX, 155.

Caryolopha sempervirens Fisch. et Trautv. XXVII, 185.

Caryota excelsa. XXV, 348; XXIX, 239.

- majestica. XXIX, 239.
- mitis W? XXVII, 288.
- sobolifera Wall. XXVII, 180; XXIX, 239.
- urens. XXIX, 239.

Caryotoxus nucifera Zucc. XXVI, 147. Cascarilla grandifolia Lind. XXVI, 181. Casparia speciosa Lind. — 313. Cassia alata L. XXX, 157.

- bracteata L. fil. --
- floribunda, XXV, 16.
- marylandica. XXVI, 155; XXIX, 252.
- schinifolia. XXV, 16.
- tomentosa. -

Castanea americana. XXX, 111.

- pumila Mill. XXX, 391.
- vesca Gaertn. XXIV, 261; XXV, 298;
   XXVI, 111; XXVII, 141, 142; XXVIII,
   18; XXIX, 334; XXX, 42, 98.
- vesca varr. XXV, 362; XXVI, 44.

Castanopsis chrysophylla A. DC. XXX, 391. Castilleja indivisa Engelm. XXVIII, 60.

- miniata Dougl. XXI, 290.
- pallida varr. -

Casuarina leptoclada. XXV, 15.

- paludosa. -
- quadrivalvis. —



- Catalpa bignonioides Walt. XXV, 34, 182; XXX, 42.
  - Bungei C. A. Mey. XXV, 182, 298;
     XXVII, 308; XXX, 42, 167.
  - Kaempferi S. et Zucc. XXV, 34, 182;
     XXX, 42.
  - ovata G. Don. XXV, 182; XXX, 42.
  - speciosa J. A. Ward. XXVIII, 244;
     XXIX, 370; XXX, 42.
  - syringaefolia Sims. XXV, 34, 298;
     XXVII, 141; XXIX, 335; XXX, 42, 98.
- Wallichiana hort. XXX, 42.

## Catasetum Gnomus R. f. XXVI, 370.

- macroglossum R. f. XXVII, 381.
- phasma R. f. 380.
- triodon R. f. XXVIII, 89.

Cattanea heptaspora Garov. XXV, 58. Cattleya amethystina. XXV, 348.

- bulbosa. XXVI, 58.
- Byrsiana Lem. XXI, 225.
- chocoensis Lind. et André. XXII, 285; XXVI, 345.
- citrina Lindl. XXVII, 67.
- dolosa R. f. XXVI, 58.
- Dowiana. 171.
- -  $\beta$ . 345.
- Eldorado Lind. -
- fausta R. f. XXII, 249, 309.
- filix R. f. XXVI, 219.
- gigas Lind. et André. XXIV, 314, 315; XXVI, 171, 345.
- guttata, XXIX, 258.
- Holfordi Lindl. XXV, 146; XXVI, 345.
- iricolor R. f. XXV, 24.
- Mardelli Sed. XXVIII, 376.
- Marstersoniae Sed. 90.
- maxima. XXVI, 345.
- vera. -
- Mitchelli R. f. 246.
- Mossiae. XXV, 318.
- picturata R. f. XXVII, 381.
- pumila Hook. XXIX, 178.
- Skinneri Batem. var. alba. XXVII, 124.
- spectabilis hort. XXIX, 275.
- superba, XXV, 145.
- splendens, —
- Trianae R. f. XXVI, 345.
- var. Hardyana. XXVIII, 377.
- virginalis Lind. et André. XXVI, 369.
- Walkeriana. 58.

- Cattleya Werneri Moore. XXI, 22.
  - Wilsoniana R. f. XXVII, 150.

Ceanothus americanus. XXVII, 141; XXIX, 333.

- divaricatus, XXVII, 336.
- globulosus Labill. XXIII, 131.
- integerrimus Hook, et Arn, XXX, 136.
- ovatus roseus, XXV, 125.

Cecropia frigida Lind. XXVI. 345.

Cedrela chinensis Dcsne. XXV, 381.

Cedronella mexicana Benth. XXIX, 333.

Cedrus atlantica Man. XXV, 35, 38; XXVI, 108, 141; XXVII, 333; XXX, 30, 48.

- Deodara Loud. XXV. 8, 16, 35, 36,
   37; XXVI, 108, 141; XXVII, 333;
   XXIX, 374; XXX, 98.
- Libani Barell. XXV, 16, 35, 37, 38;
   XXVI, 140, 149; XXVII, 141, 333;
   XXX, 30, 98.

Celastrus alatus Thbg. XXV, 180.

- Orixa S. et Zucc. XXX, 43, 135.
- scandens, XXVII, 239.

Celosia argentea L. var. margaritacea. XXVII, 149.

- cristata L. var. pumila. XXX, 60.
- pyramidalis. 57.
- variegata. XXII. 24.
- Huttoni Mast. XXI, 213.
- pendula. XXX, 57.
- plumosa. —
- violacea. XXVII, 149.
- pyramidalis. -

Celsia betonicaefolia Desf. XXIII, 116.

Celtis australis. XXV, 349; XXVI, 114, 220.

occidentalis, XXVI, 114.

Centaurea argentea L. XXIX, 372.

- babylonica. XXV, 15.
- candidissima. XXI, 113; XXV, 16.
- Clementei. XXV, 16
- Cyanus L. XXIX, 172, 266.
- dealbata, XXI, 113; XXIX, 252.
- Fenzlii Reichardt. XXV, 16; XXVIII, 183.
- Friderici Augusti. XXIX, 372.
- gymnocarpa, XXV, 16.
- leucophaea, XXIX, 372.
- macrocephala Muss.-Puschk. 251.
- moschata L. 266.
- pulcherrima W. 252.
- ragusina L. XXI, 113; XXIX, 372.

Centauridium Drummondi Torr. et A. Gr. XXVI, 284.

Centranthus macrosiphon. XXV, 207.

- ruber. - -

Centrosolenia aenea Lind. et André. XXVI. 184.

- bullata Lem. 345.
- Bullii. 342.
- -- erythropus Rgl. 120.

Cepa prolifera Moench. XXVI, 91.

Cephaëlis Ipecacuanha. XXIX, 240.

Cephalotaxus adpressa. XXIX, 220.

- drupacea S. et Zucc. XXVI, 147, 150;
   XXVII, 334; XXIX, 177; XXX, 48.
- Fortunéi Hook. XXVI, 148; XXVII, 334; XXIX, 177.
- pedunculata S. et Zucc. XXVI, 148, 150; XXVII, 334.
- pedunculata fastigiata. XXVI, 150.
- tardiva. XXIX, 220.

Cephalotus follicularis Labill. XXV, 216; XXVII, 17, 271.

Cerastium dahuricum, XXVIII, 35.

- lanatum. XXIX, 197.
- tomentosum. XXVI, 283; XXIX, 43.
   Cerasus acida Borkh. XXV, 362.
  - Avium foliis variegatis. XXVI, 75.
    - pendula, XXV, 334.
  - Chamaecerasus Loisel. XXV, 334.
  - fol. varieg. XXVI, 72.
  - incana Spach. XXV, 266.
  - japonica Lois. XXX, 45.
  - hort. 268.
- Laurocerasus, XXVII, 143.
- fol. varieg. XXVI, 75.
- lusitanica, XXVIII, 17.
- Mahaleb fol. varieg. XXVI, 72.
- mollis Dougl. XXX, 269.
- Padus DC, XXV, 334.
- aucubaefolia. XXVI, 44.
- heterophylla varieg. 72.
- pendula rosea. XXI, 24; XXX, 268.
- persicifolia fol. varieg, XXVI, 72.
- semperflorens. XXV, 334.
- serotina asplenifolia. 362.
- Sieboldi Carr. XXIX, 334.
- rosea plena, XXX, 268.
- Watereri Van Houtte. -

Ceratocarpus arenarius. XXVI, 235.

Ceratonia Siliqua L. XXV, 17, 88, 99; XXVI, 297; XXX, 18, 98.

Ceratostemma speciosum E. André. XXVI, 345.

Ceratozamia Brongn. XXV, 47, 259.

- boliviana Brongn, XXVI, 8.
- brevifrons Miqu. XXV, 260.
- -- Ghiesbrechti hort. 261.
- intermedia Miqu. -
- Katzeriana Rgl. -- -
- Küsteriana Rgl. 259, 260, 261.
- latifolia Miqu. 261.
- longifolia Miqu. et hort. -
- mexicana Brongn. XXV, 260; XXIX, 239.
- Miqueli hort. Adel. XXV, 230.
- Versch. XXVII, 5.
- Miqueliana H. Wendl. XXV, 261;XXIX, 239.
- robusta Miqu. et hort. XXV. 260, 261.

Cercis canadensis L. XXV, 183; XXX, 43.

- chinensis Bge. XXV, 183; XXX, 43.
- japonica Sieb. XXV, 183; XXVI, 172;
   XXX, 43.
- Siliquastrum L. XXV, 183; XXVII, 143; XXIX, 333; XXX, 43.
- Siliquastrum foliis varieg. XXVI, 75.
- Cercocarpus betulifolius Nutt. XXX, 307.

- parvifolius Nutt. - -

Cereus Baumanni. XXIX, 38.

- biformis Lindl. XXV, 185.
- -- caespitosus Engelm. XXIX, 52; XXX, 412.
- Emoryi. XXV, 155.
- giganteus, XXVI, 299.
- Landbecki Phil. XXIV, 162.
- pectinatus Engelm. XXIII, 325.
- peruvianus. XXVI, 83.
- monstrosus. 156.
- phoeniceus. XXX, 29.
- senilis Salm. XXVII, 114.

Cerinthe gymnandra Gasp. XXIV, 186. Ceropegia Barklyi Hook. XXVII, 248.

- linearis E. Mey. XXV, 85.
  - multiflora Bak. -

Ceroxylon andicola H. et Bpld. XXIV, 154.

ferrugineum Wallis. XXVI, 345;
 XXVIII, 163.

Cestrum aurantiacum. XXV. 246.

- venenatum Thbg. XXVII, 162.

Chaerophyllum bulbosum L. XXV, 46.

- roseum M. B. XXVI, 289.

Chaetanthera valdiviana Phil. XXVIII, 234.

Chaetogastra conferta DC. XXII, 150. Chamaecistus austriacus Rgl. XXIII, 60.

- Kamtschaticus Rgl. - -

Chamaecyparis Boursieri Carr. XXV, 308.

- decussata hort. XXIX, 365.
- ericoides Carr. XXVI, 144; XXIX, 364.
- Lawsoniana Parl. XXV, 308; XXVI, 144, 149; XXIX, 335; XXX, 48.
- leptoclada Hochst. XXVI, 144, 149;
   XXIX, 365.
- nutkaënsis Spach. XXV, 308; XXVI,
   20, 75, 143, 149; XXIX, 336.
- nutkaënsis glauca. XXV, 308.
- obtusa S. et Zucc. XXV, 308; XXVI,
   75. 144, 149, 293; XXIX, 335; XXX,
   48.
- pisifera S. et Zucc. XXV, 308; XXVI,
   75, 144, 149, 293, 294; XXVII, 334;
   XXIX, 335.
- sphaeroidea Spach. XXVI, 144, 149;
   XXIX, 336, 365.
- squarrosa S. et Zucc. XXVI, 144. 149, 295; XXIX, 364.

Chamaedorea alternans H. Wendl. XXIX, 104.

- amazonica, XXVI, 345.
- brachyclada H. Wendl. XXIX, 101.
- fenestrata Van Houtte. XXIII, 313.
- formosa Bull, XXVI, 54.
- geonomiformis H. Wendl. XXIII, 313.
- humilis hort. Berol. -
- tenella H. Wendl. XXIX, 102.
- Tepejilote Liebm. XXII, 215.

Chamaemelum Marshallianum C. A. Mey. XXVII, 129.

Chamaepeuce Casabonae. XXV, 207.

- diacantha. - -

Chamaeranthemum igneum. XXVI, 346.

- nitidum Bull. XXIX, 53.
- pictum Bull. XXVII, 347.

Chamaerops chinensis. XXVII, 117.

- excelsa Thbg. XXV, 206, 249, 346;
   XXVII, 117, 236.
- Fortunei. XXV, 249; XXVII, 117.
- humilis. XXV, 59, 206.
- Hystrix, XXV, 206.
- Palmetto. -
- stauracantha hort. XXV, 68; XXVI, 154; XXX, 317.

Charieis coerulea Nees. XXX, 155.

Charieis heterophylla Cass. XXX, 155. Cheiranthus annuus. XXV, 208.

- Cheiri. —
- maritimus L. XXIX, 379.

Chelone grandiflora Sprgl. XXVI, 129.

Chenopodium album. XXVI, 13.

Chevalliera Veitchi E. Morr. XXVII, 250; XXVIII, 283.

Chilopsis saligna Don. XXX, 390.

Chimonanthus praecox Lk. XXX, 43.

Chionanthus virginica L. XXV, 268; XXVII, 303; XXX, 43.

Chionodoxa Forbesi Bak. XXX. 157.

- Luciliae Boiss. XXIX, 266; XXX, 157.
- nana Boiss. et Heldr. XXX, 187.

Chirita lilacina Lem. XXVI, 346.

Chironia nana Bast. XXIX. 373.

- pulchella DC. - -

Chloranthus erectus Sw. XXX, 23.

- inconspicuus Sw. - -

Chlorogalum Leichtlini Bak. XXIV, 376; XXVI, 311.

Chlorophytum arundinaceum Bak. XXVI, 246.

- elatum R. Br. XXV, 239.
- polyrrhizon Bak. XXVIII, 89.

Chlorospatha Kolbii Engl. XXVII, 97.

Choisya grandiflora Rgl. XXV, 257.

ternata H. B. et Knth. XXV, 257;XXIX, 143.

Chondrorrhyncha Chestertoni R. f. XXIX, 275.

Chondylophyllum sonchifolium Panch. — 122.

Chorisema sericeum Sm. XXIV, 122.

Chorispora Bungeana. XXVII, 37; XXVIII, 36, 44; XXIX, 49, 294.

- exscapa, XXVII, 145.
- Greigi Rgl. XXVIII, 257.
- macropoda, XXVII, 238.
- songarica. XXVIII, 38; XXIX, 6, 47.

Chrysanthemum Biebersteinianum Adam. XXVII, 129.

- -- carinatum, XXV, 207; XXIX, 343.
- Catananche Hook. XXIV, 120.
- coccineum Sims. XXVIII, 281.
- coronarium L. XXIX, 343.
- frutescens. XXV, 16.
- inodorum flore pleno. XXVI, 283;
   XXVIII, 24; XXX, 261.
- inodorum semperflorens. XXI, 17.



Chrysanthemum Mawi Hook. fil. XXII, 52.

- roseum Adam. XXVIII, 281.

Chryseis moschata Cass. XXIX, 266.

Chrysogonum Dioscoridis Rauw. XXVI, 181.

Chrysophiala trichroma Schult. XXVII. 184.

Chrysophyllum glabrum Jacq. XXX, 50.

- macrophyllum Mart. - -

Chrysosplenium alternifolium L. XXVII, 54; XXIX, 48.

Chuquiroya insignis. XXVI, 346.

Chysis Chelsoni R. f. XXIV, 375; XXIX, 152.

- Sedeni R. f. XXX, 60.

Cibotium princeps Lind. XXII, 310.

- speciosum Blme. XXVI, 182.

Cichorium Intybus L. XXVI, 16.

Cienkowskia Kirkii Hook, fil. XXI, 373.

Cinchona Calisaya Wedd. XXIII, 83; XXX, 157.

- grandifolia R. et Pav. XXVI. 180.
- javanica How. XXX, 157.

Cineraria hybrida. XXIV, 306.

Cinnamodendron corticosum Miers.XXV,123. Cinnamomum Camphora F. Nees et Eberm.

XXIX, 52.

- Culilawan Nees. XXX, 16.
- dulce Nees. -

Cirrhopetalum Makoyanum R. f. XXVIII, 376.

- tripudians R. f. et Parish. XXVI, 218.
   Cirsium acaule. XXVI. 13.
  - altissimum Sprgl. XXVIII, 88.

Cissampelos Pareirae L. XXIX, 304.

Cissus albonitens Lind. et André. XXVI, 346.

- amazonica. XXV. 146.
- Ampelopsis Pers. XXII, 197.
- argentea. XXVI, 346.
- bipinnata Elliot. XXII, 196.
- brevipedunculata Maxim. XXII, 197.
- bryoniaefolia Bge. 204.
- - Rgl. 197.
- elegans C. Kch. XXII, 197; XXVI, 72.
- humulifolia Bge. XXII, 197.
- Lindeni E. André. XXVI, 346.
- stans Pers. XXII, 196.
- Thunbergi S. et Zucc 198.

Cistus africanus. XXV, 16.

- creticus. -
- garganicus. -
- ladaniferus, XXV, 16; XXX, 18.

Citharexylon cyanocarpum Hook. et Arn. XXVIII, 234.

Citrus acida, XXV, 110.

- Aurantium L. XXV, 69, 101, 102, 109; XXVI, 297; XXX, 98.
- Aurantium var. japonica. XXIV, 250.
- Bergamium. XXV, 108; XXVII, 291.
- Bigaradia, XXV, 69, 105.
- decumana. 101, 102, 109.
- deliciosa. 110.
- inermis Roxb. XXVI, 250.
- japonica Thbg. -
- Limetta Risso, XXV, 101, 108.
- Limonum Risso. 69, 101, 110.
- madurensis Lour. XXIV, 250.
- mandarinus. XXVI, 156.
- Margarita Lour. XXIV, 250; XXV, 109.
- medica Hayne. XXV, 102; XXVI, 297; XXX, 98.
- medica Risso. XXV, 100-110.
- nobilis. XXV, 109, 110.
- trifoliata, XXIX, 312; XXX, 136.
- vulgaris Risso, XXV, 105, 109.

Cladrastis tinctoria Raf. XXX, 43.

Clarkia elegans Dougl, purple King. - 219.

pulchella Pursh var. bicolor. — 132.

Clavija Riedeliana Rgl. XXV, 279.

Rodekiana Lind, et André.
 Claytonia strophiolata F. Müll. XXIX, 252.
 Clematis alpina DC. XXVIII. 121.

- florida flore pleno. XXVI, 23.
- fusca Turcz, XXIX, 373.
- grewiiflora DC. XXVIII, 58.
- lanuginosa v. Victor Ceresole. XXIX, 199.
- Lucie Lemoine. XXI, 43.
- orientalis. XXVI. 11, 13, 233; XXVII, 108; XXIX, 46.
- Pitcheri Torr. et A. Gr. XXIX, 373.
- sibirica DC. XXVIII, 121.
- songarica. XXVI, 233; XXIX. 46.
- Star of India. XXIX. 136.
- Viorna var. coccinea A. Gr. XXIX,
- virginiana. XXV, 238; XXVII, 142, 238; XXIX, 335.
- Vitalba L. XXIX. 335.

Cleome arborea. XXIV, 244.

Clerodendron Bungei Steud. XXIX. 252.

- foetidum Don. XXV, 8.
- fragrans. 221.
- Kaempferi Fisch, XXIX, 22.
- speciosissimum hort. —



Clerodendron squamatum hort. XXIX, 22.

- Thomsonae Balf. XXII, 250.
- trichotomum Thbg. XXI, 276.

Clethra alnifolia. XXVIII, 17.

Clianthus Dampieri Cunn. XXIV, 56, 349;

XXV, 15; XXX, 362.

- puniceus, XXV, 15.

Clidemia vittata Lind. et André. XXVI, 183. Clintonia pulchella Lindl. XXX, 57. Clitoria coelestis. XXX, 56.

- spectabilis Sol. -
- ternatea L. -

Clivia miniata. XXV, 252.

- var. Lindeni André. XXIX,
   122.
- nobilis. XXV, 77.

Clusia Glaziovana. XXV, 76.

Cobaea scandens Cav. XXIX, 318.

Coburgia trichroma Herb. XXVII, 184.

– var. speciosa André.
 XXVII, 184.

Coccinia diversifolia. XXV, 206.

Cochliopetalum flavescens Beer. XXVII, 249.

- stamineum Beer. XXVI, 182.

Cocos Blumenavia Haage et Schm. XXIX,

- 305; XXX, 103.
- Bonneti. XXVI, 158.
- elegantissima Lind. 346.
- Gaertneri, XXIX, 305; XXX, 103.
- Maria Rosa. XXIX, 305.
- nucifera. XXV, 348.
- Romanzoffiana Cham. XXVII, 146;XXIX, 305; XXX, 103.
- Torallyi, XXVI, 346.
- Wallisi. -
- Weddelliana H. Wendl. XXIII, 241, 339; XXV, 79; XXVI, 184, 269, 342.

Codiaeum variegatum. XXIV, 60, 222; XXV, 377; XXIX. 305; XXX, 343.

Coeliopsis, hyacinthosma R. f. XXI, 147. Coelogyne biflora Parish. XXI, 238.

- coronaria Lindl. XXVI, 89.
- corymbosa Lindl. XXVIII, 27.
- cristata. XXV, 252; XXVI, 287; XXIX, 84.
- Hookeriana Lindl. XXVIII, 124.
- humilis Lindl. var. tricolor R. f. XXX, 27.
- lentiginosa Lindl, XXI, 278,
- Massangeana R. f. XXVIII. 91.
- Mayeriana R. f. XXVII, 153.

Coelogyne ocellata var. maxima. XXIX, 26.

- peltastes R. f. XXX, 65.

Coffea arabica L. XXX, 16.

 liberica Hiern. XXVI, 158; XXVIII, 96; XXIX, 87.

Colax jugosus Lindl, XXI, 278.

- Puydti Lind. et André. XXX, 317.

Colchicum autumnale L. XXVI, 69.

- Bertolonii Stev. XXX, 186.
- bulbocodioides M. B. -
- byzantinum Gawl. XXII, 98.
- chionense Haw. XXIII, 314.
- crociflorum Rgl. XXX, 33.
- Cupani Guss. 186.
- floribundum Laws. XXII, 98.
- luteum Bak. XXIV, 311; XXV, 23.
- montanum L. XXX, 186.
- orientale Friv. XXII, 98.
- Parkinsoni Hook, fil. XXIII, 314.
- Ritchii R. Br. XXX, 186.
- speciosum Stev. XXIII, 314; XXVIII, 147; XXIX. 338.

Coleus Blumei Benth. XXVII, 50; XXVIII, 341.

- Colvillei hort. XXV, 241.
- Hendersoni, XXVIII, 244.
- Huberi Rgl. XXX, 179.
- laciniatus Benth. XXVII, 52.
- Verschaffelti Lem. 51.

Colletia bictoniensis. XXV, 16.

- serratifolia. - -

Collinsia bicolor Benth. XXV, 208; XXIX, 310.

- multicolor hort. XXIX, 310.
- verna. XXV, 208.

Collomia grandiflora Dougl. XXV, 178. Colocasia antiquorum Schott. — 71.

- neoguineensis Lind. XXX, 378.

Columellia oblonga R. et Pav. XXV, 343.

- sericea H. B. et Knth. - -

Comarum Salessowi Bge. XXVII, 36; XXIX, 69; XXX, 43, 307.

Commelyna angustifolia Mchx. XXIX, 345.

- clandestina Desf. -
- coelestis W. -
- Ehrenbergi hort. -
- glabra G. F. Mey. XXV, 282.
- Karwinskii hort. XXIX, 345.
- Kunthiana hort. -
- orchioides hort. -
- puberula hort. -

- Commelyna scapigera Mart. -
  - stricta Desf. -
  - tuberosa Roth. -
  - variabilis Mart. -

Comparettia speciosa R. f. XXVIII, 90. Conandron ramondioides S. et Zucc. XXX,

253.

Conoclinium grandiflorum hort. XXII, 36.

Conophallus titanum Baccari. XXVIII, 314;

XXIX, 237, 239.

Convallaria bifolia L. XXVI, 310.

- majalis L. XXVII, 118.
- Polygonatum L. -

Convolvulus argenteus. XXV, 16.

- Batatas L. 250.
- coeruleus Sprgl. XXIV, 56.
- floridus. XXV, 16.
- hederaceus L. XXIV, 56.
- major Bot. Mag. XXX, 56.
- mauritanicus. XXV, 16.
- Nil L. XXIV, 56.
- purpureus L. 55.
- Quamoclit Sprgl. XXX, 54.
- tricolor L. XXIV, 54; XXV, 207.

Copernicia campestris Burmstr. XXVII, 362.

cerifera, XXVI, 346.

Corbularia Graellsii Webb. XXX, 251.

- monophylla Dur. XXII, 368.

Corchorus japonicus Thbg. XXVI, 360.

- olitorius L. XXX, 18.

Cordia decandra Hook. et Arn. XXVI, 314. Cordylia discolor Blme. XXIV, 124. Cordyline amabilis. XXV, 78.

- australis. 206.
- Banksi Rgl. 280.
- calocoma. 206.
- Casanovae. 78.
- densicoma Lind. et André. 280.
- densifolia Brongn. -
- glaucophylla. 78.
- gloriosa Lind. et Andrè. XXIII, 19.
- Guilfoylei. XXV, 78.
- Haageana C. Kch. XXVII, 114; XXVIII, 32.
- heliconiaefolia. XXV, 280.
- imperialis. XXV, 78.
- indicata. -27.
- indivisa. XXVI, 60.
- Jacquini v. Casanovae. XXV, 279.
- jaspidea. 78.
- Mooreana. -

Cordyline Murchisoniae F. Müll. XXVIII, 32.

- porphyrophylla. XXV, 78.
- Reali. -
- Regelii C. Kch. 280.
- Reginae. 78.
- Robinsoniana Lind. XXIX, 122.
- robusta. XXV, 280.
- Salviati. 78.
- Troubetzkoi Lind. 279.

Coreopsis aristata W. XXX, 220.

- aristosa Mchx. -
- maritima Nutt. XXVI, 181.
- nudata Nutt. XXX, 156.
- rosea Nutt. XXIX, 372.

Coriaria myrtifolia L. XXX, 43.

Cornus alba L. XXVI, 53, 76, 110.

- mas. -- 50.
- mascula. XXVI, 44, 108, 220.
- sanguinea L. 76, 110.
- sericea. 44.
- suecica. XXV, 347.

Coronilla emeroides Boiss, et Sprun. XXIV, 323; XXX, 43.

- Emerus L. XXVII, 142; XXX, 43.
- fol. varieg. XXVI. 72.
- - S. et Sm. (non L.) XXIV,
- glauca, XXV, 17.
- iberica. 17, 208.
- vaginalis Ledeb. (non Lam.) XXIV, 323.

Cortusa Matthioli L. XXVI, 19, 234; XXVIII, 2, 144.

Corydalis bracteata Pers. XXV, 253; XXVI, 155; XXVII, 54.

- bulbosa. XXVII. 352.
- cava Schweigg, XXV, 227.
- Gortschakowi Rgl. XXVII, 264, 336.
- Kolpakowskiana Rgl. 200. 224,
   261; XXIX, 5.
- Ledebouriana Kar. et Kir. XXVII, 264; XXVIII, 225; XXIX, 5.
- longiflora. XXV, 253; XXVI. 235;
   XXVII, 336.
- nobilis Pers. XXVI, 116.
- Semenovi Rgl. XXX, 313.
- Sewerzowi Rgl. 223.
- solida Sm. XXV, 227, 253; XXVII,
   54.

Corylopsis spicata S. et Zucc. XXVII, 305; XXVIII 18; XXX, 43, 336.



Corylus Avellana L. XXVI, 42, 75, 110.

- var. XXV, 336, 363, 365.
- Colurna L. XXV, 178, 305; XXVI, 21, 298, 372; XXIX, 42.

Corynephorus canescens Beauv. XXIX, 174. Corynostylis albiflora Lind. XXI, 340; XXIII, 210; XXVI, 347.

- Benthami Walp. XXI, 340.
- carthagenensis Karst. XXIII, 210.
- guianensis Karst, - -
- Hybanthus Mart. et Zucc. XXI, 340;
   XXII, 367; XXIII, 210.

Corypha australis R. Br. XXI, 49; XXVI, 284.

- macropoda Kurz. XXV, 28.

Cosmanthus viscidus DC. XXX, 184. Cosmibuena obtusifolia R. et Pav. XXVI, 180. Cotoneaster acutifolia Lindl. XXV, 267.

- var. prostrata Hook,
   268.
- affinis Lindl. 268.
- baccillaris Wall. -
- buxifolia Wall. 17, 87; XXVIII, 17.
- compta Lem XXV, 268; XXX, 43.
- congesta Bak, XXV, 87.
- frigida Wall, XXV, 268; XXVII, 305.
- himalayca, XXV, 219.
- microphylla Wall. 87, 268; XXVIII,
   17.
- myrtifolia. XXV, 17.
- obtusa Wall. 268.
- prostrata Bak. 87.
- rotundifolia Wall. -
- Simonsi Loud. 268.
- thymifolia hort. 87.

## Cotyledon Cooperi Bak. - -

- Corderoyi Bak. XXIV, 376.
- filicaulis Eckl. et Zeyh. XXII, 151.
- globulariaefolia Bak, XXV, 239.
- hemisphaerica Haw. 86.
- maculata Salm. -
- mammillaris J. XXII, 151.
- Peacocki Bak. XXV, 24.
- peruviana Bak. -
- ramosissima Haw. XXX, 122.
- rhombifolia Haw. XXV, 86.
- teretifolia Thbg. XXVI, 180.

Coulteria tinctoria. XXV, 16.

Couratari guianensis. - 114.

Contarea Scharffiana E. André. XXIX, 90.

Crambe cordifolia Stev. XXIII, 112.

Crassula Bolusi Hook. fil. XXV, 378.

Crassula Cooperi. XXIII, 36.

- Dachyana hort. XXIX, 162, 198.
- dichotoma L. XXVIII, 185.
- gentianoides Lam. -
- impressa N. E. Brown, XXIX, 273.
- pallida Bak. XXIV, 377.
- profusa Hook. fil. XXIII, 54.
- ramuliflora Lk. XXIX, 162, 198.
- retroflexa Thbg. XXVIII, 185.
- rubens L. XXV, 240.
- Saxifraga Harv. XXIII, 116.
- spathulata Thbg. XXVIII, 242.
- stachyera Eckl. et Zeyh. XXIX, 162.
- versicolor Burch. XXVIII, 281.

Crataegus alnifolia Arb. Sim.-Louis. XXX,

- Crus galli. XXV, 337.
- ferox pendula. 336.
- horrida. -
- laciniata Ucria. XXX, 335.
- linearis Pers. XXV, 337.
- monogyna. 363.
- varr. 305, 335, 363.
- pirifolia Ait. XXVI, 76.
- prunifolia fol. varieg. 72.
- sanguinea Pall. XXVI, 76, 233. 235;
   XXIX, 218.

Crinodendron Hookeri Veitch. XXX, 66.

- Patagua Mol. - 67.

Crinum brachynema Herb. XXI, 121.

- giganteum Andr. XXVII, 378.
- Macowani Bak. XXVII, 321; XXVIII, 60.
- Moorei F. Moore. XXIV. 122; XXX, 249.
- ornatum Herb. var. Herbertiana Knth. XXII, 1.
- podophyllum Bak. XXX, 252.
- scabrum Haaga et Schm. XXII, 1.

Crociris iridiflora Schur. XXIV. 309.

Crocosmia aurea. XXIX, 250.

Crocoxylon excelsum. XXV, 247.

Crocus alatavicus Rgl. et Sem. XXVI, 193,

- 234; XXVII, 321, 338; XXIX, 6.
- annulatus varr. XXV, 243, 380.
- Aucheri Boiss, XXII, 215.
- Balansae J. Gay. XXX, 121.
- banaticus J. Gay. XXIV, 309.
  biflorus Vis. (non Mill.) XXV, 380.
- Boryanus Herb. 344.
- Boryi J. Gay. -



Crocus byzantinus Ker. XXIV, 309.

- cancellatus Herb. 60.
- candidus Clarke, XXV. 282.
- chrysanthus Herb. 243.
- varr. XXVI, 217.
- Crewei Hook. fil. XXV, 244.
- croceus C. Kch. 243.
- dianthus C. Kch. XXIV, 60.
- etruscus Parl. XXVI, 217; XXVII, 318.
- exiguus Schur. XXV, 378.
- Fleischerianus Herb. 282.
- Fleischerii Gay. -
- Hubertianus Koern. XXIV, 309.
- insularis Gay. XXV, 281.
- iridiflorus Heuff. XXIV, 309.
- jonicus Herb. XXV, 344.
- lagenislorus var. syriaca Herb. XXX, 121.
- luteus Lam. XXVII, 54.
- mazziaricus Herb. XXIV, 60.
- minimus DC, XXV, 281.
- moesiacus Gay. 243.
- nivalis Bory et Chaub. XXII, 216.
- nudiflorus Sibth. et Sm. XXIV, 60.
- Olivieri J. Gay. XXII, 215.
- Salzmanni J. Gay. 53.
- Schimperi J. Gay. XXIV, 60.
- Sieberi J. Gay. XXII, 216.
- speciosus Rchbch. (non M. B.) XXIV, 309.
- Sprunneri Boiss. 60.
- sublimis Herb. XXII, 216.
- sulphureus Griseb. (non Gawl.) XXV,
   243.
- Susianus Curt. XXVII, 54.
- syriacus Boiss. XXX, 121.
- thessalus Boiss, et Sprun. XXV, 378.
- tingitanus Herb. XXII, 53.
- veluchensis Herb. XXV, 378.
- vernus S. et Sm. XXII, 216.
- L. XXVII, 54.
- var. grandiflora Gay. 212.
- vitellinus Whlbg. XXX, 121.
- Weldeni Hppe. XXV, 380.

Crossandra guineensis Nees. XXVII, 286. Crotalaria Heyneana Grah. XXI, 343.

Croton Andreanum. XXVI, 154.

- bellulum. 183.
- Bergmanni, XXX, 415.
- Eluteria, XXV, 249.
- hastiferum. XXVI, 183.

Croton Hookeri, XXV, 78.

- Johannis, XXII, 251; XXV, 78.
- lacteum. 178; 378.
- limbatum. XXII, 367.
- lyratum. XXVII, 349.
- Massangeanum, XXIX, 122.
- nobile, XXV, 78.
- ovalifolium. XXIV, 222.
- pictum. XXIX, 305.
- elongatum. XXVII, 350.
- picturatum. XXV, 377.
- Sinitzinianum. XXX, 277.
- spirale, XXIV, 25; XXV, 78.
- Tiglium L. XXV, 249.
- undulatum. 78.
- variegatum. 348.
- Veitchi. 78.
- Vevraeti, XXVI, 368.
- volutum, XXIV, 60.
- Weismanni, XXII, 147; XXV, 78.
- Youngi, XXV, 78.

Cruikschanskia cistiflora Hook. XXV, 245. Cryptandra globulosa Hook. XXIII, 131.

Cryptanthus acaulis var. purpurea Bak. XXV, 243.

- Beuckeri E. Morr. XXX, 315.

Cryptomeria elegans Veitch. XXVI, 145, 149, 295; XXVII, 334; XXX, 30.

- japonica Don. XXV, 16; XXVI, 145,
   149; XXIX, 336; XXX, 30.
- japonica araucarioides. XXVI,145,295.
- japonica Lobbii. XXVI, 145, 295;
   XXVII, 334.
- japonica spiralis, XXVI, 145.

## Cucumis Chate L. XXV, 88.

- Hookeri Naud. XXI, 53.
  - metulifera L. XXVI, 287.
- sativa L. var. sikkimensis Bot. Mag. XXV, 380.

Cucurbita aurantia W. XXX, 216.

- maxima Puch. 215.
- melanosperma A. Br. 216.
- Melopepo L. -
- ovifera L. -
- piriformis Ser. –
- Pepo L. 215.
- subverrucosa W. 216.
- verrucosa L. -

Cudrania tricuspidata Bureau. XXX, 391.

Cunninghamia sinensis R. Br. XXV, 8;

XXVI, 143; XXVII, 335.

#### Cuphea ignea A. DC. XXX, 58.

- lanceolata Ait, XXVIII, 187.
- platycentra Benth. XXX, 58.
- pubiflora Benth, XXIX, 346.
- strigillosa Lindl. -
- strigulosa H. B. et Knth. -
- Zimapani Roezl. XXVIII, 187.

### Cupressus disticha L. XXIII, 26.

- funebris. XXVII, 334.
- glandulosa Hook. XXVI, 145; XXX, 48.
- glauca Lam. XXVII, 334.
- Goveniana Gord, XXV, 16; XXVII,
- Knightiana. XXVII, 334.
- Lambertiana Carr. -
- Lawsoniana A. Murr. XXV, 73, 308;
   XXVI, 240; XXVII, 334, 387; XXX,
   48.
- Lawsoniana varr. XXVI, 294.
- Macnabiana A. Murr. XXV, 16; XXVI, 145; XXVII, 334; XXX, 48.
- majestica. XXVII, 334.
- nutkaënsis Lamb. XXV, 308; XXVI,
   20; XXX, 41.
- obtusa C. Kch. XXX. 48.
- pyramidalis. 30.
- sempervirens. XXV, 195; XXX, 98.
- horizontalis. XXV, 196.
- pyramidalis, XXV, 176,
   197, 306; XXVII, 334.
- thyoides L. XXX, 41.
- fol. varieg. XXVI, 75.
- torulosa. XXV, 16; XXVII, 334.
  - varr. XXVII, 334.
- Uhdeana. -

#### Curculigo recurvata Dry. XXII, 261.

- - foliis varieg. XXIII, 182; XXVI, 158.
- Curmeria picturata Lind. et André. XXII, 286; XXIII, 200; XXVI, 33, 346.
  - Roezli Mast. XXV, 320; XXVI, 34, 346; XXVII, 26.
  - Wallisi Mast. XXVI, 34, 346, 364; XXVII, 178; XXIX, 89.

# Cyananthus lobatus Royle. XXVI, 3. Cyanella lutea L. XXV, 241.

- rosea Eckl. - -

## Cyathea albifrons Vieill. XXVI, 186.

- arborea. XXIX, 39.
- Bourgaei Fourn. XXII, 310.

## Cyathea Burkei Hook. XXII, 279; XXIX, 38.

- dealbata, XXIII, 85; XXV, 246.
- excelsa, XXIX, 42.

Register.

- inciso-crenata Bak. XXVI, 186.
- insignis Eaton. XXII, 310.
- interjecta Bak. XXVI, 186.
- Lenormandi Bak. -
- medullaris Sw. XXIX, 184.
- nigra Linden. XXVI, 186.
- princeps J. Sm. XXII, 310; XXIX, 39.
- Smithi. XXIII, 85; XXVI, 158.
- Vieillardi Mett. XXVI, 186.

#### Cycas aurea Versch. XXV. 51.

- Boddami Haage et Schm. 50, 79;
   XXVII, 116.
- caffra Thbg. XXIV, 39.
- celebica Miqu. XXV, 48, 51.
- circinalis L. XXV, 48, 206, 246;
   XXIX, 115.
- glauca Miqu. XXV, 48, 50.
- glaucophylla hort. 50.
- gracilis Miqu. XXV, 48, 79.
- var. glauca Rgl. XXV, 50;
   XXVII, 116.
- gracilis var. viridis Rgl. XXV, 50.
- inermis Lour. XXV, 48, 49.
- madagascariensis Miqu. 49.
- media R. Br. XXV, 48, 143, 348;XXX, 317.
- neocaledonica hort. XXV, 51.
- Normanbyana hort. XXV, 50; XXVII, 116, 356.
- revoluta Thbg. XXV, 48, 206, 247, 348, 377; XXVI, 343; XXIX, 239.
- revoluta varr. XXV, 49.
- Riedeli Gaudich. 229.
- Riuminiana Rgl. 48, 51.
- hort. Turic. 50.
- Rumphii Miqu. XXV, 49.
- siamensis Miqu. 48, 51.
- undulata Desf. 49.
- Van Geerti hort. XXIX, 239.
- Wallichii Miqu. XXV, 49.

# Cyclamen africanum Boiss, et Reut. XXVII, 279.

- aleppicum Fisch. 278.
- caucasicum W. -
- cilicicum Boiss. -
- Coum Mill. XXV, 253; XXVII, 278.
- cyprium Ky. XXVII, 279.
- elegans Boiss. 278.



- Cyclamen europaeum L. XXII, 176; XXVII, 278.
  - ficariifolium Desmoul. XXVII, 279.
  - graecum Lk. -
  - hederifolium Ait. -
  - - Sm. 278.
  - W. 279.
  - ibericum Stev. 278.
  - latifolium S. et Sm. -
  - neapolitanum Ten. XXIII, 163; XXVII, 279.
  - persicum Mill. XXV, 252, 373; XXVII,
     45, 279.
  - persicum varr. XXVI, 104, 269; XXVII,
     52.
  - repandum Sibth. XXVII, 279.
  - -- romanum Griseb. -
  - vernale C. Kch. 278.
  - vernum Lobel. 279.
  - - Sweet. 278.

Cyclanthera pedata. XXV, 206.

Cyclanthesa coerulea hort. Elwes. XXIV, 260.

Cyclobothra elegans Dougl. XXI, 344.

- var. lutea Benth. XXX,
   251.
- pulchella Benth. XXIII, 226.

Cycnoches maculatum Lindl. XXIII, 244.

- ventricosum β, macranthum. XXVI, 346.
- Cydonia japonica Pers. XXVI, 358; XXIX, 333; XXX, 43.
  - sinensis Thouin. XXV, 198; XXX, 43, 308.
  - vulgaris Pers. XXV, 198; XXX, 43, 98.

Cylindrocarpa Sewerzowi Rgl. XXVI, 19. Cymbidium aphyllum Sw. XXV, 379.

- eburneum Lindl. XXIX, 154.
- elegans Lindl. var. obcordata R. f. XXIX, 276.
- giganteum Wall. var. Lowiana R. f. XXVII, 121.
- Hillii F. Müll. XXVIII, 138.
- Leachianum R. f. XXVIII, 28.
- Parishi R. f. XXIII, 244; XXVIII, 28.

Cynara Cardunculus L. XXX, 188. Cynodon Dactylon L. XXIX, 174. Cynoglossum Omphalodes L. XXVII, 316. Cypella brachypus Bak. XXVI, 89; XXVIII, Cypella peruviana Bak. XXVI, 119. Cyperus albostriatus Schrad. XXV, 23.

- alternifolius. XXIX, 328.
- compressus L. XXV, 240.
- glomeratus. XXVIII, 47.
- laxus Lam. XXV, 23; XXIX, 328.
- Papyrus L. XXIV. 76; XXV, 247; XXIX. 328.

Cyphokentia Balansae. XXIX, 122.

- Billardieri. -
- bractealis. -
- Deplanchei. -
- eriostachia.
   –
- gracilis. -
- Humboldtiana. -
- macrostachya. -
- Pancheri. -- -
- robusta Brongn. -
- surculosa. -
- vaginata. --

Cypripedium acaule Ait. XXVI. 83.

- aenanthum R. f. 89.
- Ainsworthi R. f. XXIX. 53.
- albo-purpureum R. f. XXVII. 122.
- Argus R. f. XXII, 309; XXV, 281.
- Ashburtoniae R. f. XXI, 245; XXVIII, 163.
- barbato-insigne, XXI, 245.
- barbatum. XXV, 252, 317; XXVI, 287.
- barbatum Hookerae. XXVI, 245.
- Boxalli R. f. XXVI, 367; XXIX, 122.
- Calceolus L. XXVII. 213.
- caudatum, XXV, 377.
- concolor J. Batem. XXIII. 227.
- Crossianum Veitch. XXII. 345.
- Domini Veitch. XXV, 377.
- Druryi Bedd. XXVI, 219, 369.
- euryandrum R. f. XXVI, 88; XXX, 114.
- Harrisonianum, XXIX, 82.
- Haynaldianum R. f. XXVI, 312, 366.
- Hincksianum R. f. XXVII, 320
- humile. XXVI, 83.
- insigne Wall, XXV, 252; XXIX, 82.
- japonicum Thbg. XXVII, 89.
- Lawrenceanum R. f. XXVIII, 91; XXX, 157.
- longifolium Warsz. XXI, 342.
- Lowei Lindl. XXIX. 272.
- lucidum R. f. XXVII, 380.
- macranthum Sw. XXVI,84: XXX,311.

Cypripedium marmorophyllum R. f. XXVI, 245.

- Marschallianum R. f. 88.
- Mastersianum R. f. XXIX, 56.
- Morganianum R. f. XXX, 63.
- nitens R. f. XXVII, 346.
- niveum R. f. XXI, 243; XXIX, 82, 240.
- occidentale Ellw. XXX, 35.
- Parishi R. f. XXVI, 183.
- pardinum Linden. XXIV, 30.
- patens R. f. XXVII, 380.
- Pearcei. XXV, 317, 377.
- Petri R. f. XXX, 61.
- porphyreum R. f. XXVII, 346.
- porphyrospilum R. f. XXIX, 275.
- pycnopterum R. f. XXVI, 217.
- Roezli Rgl. XXII, 97; XXIII, 56;
   XXV, 252; XXVI, 120.
- Schlimi var. albiflora Lind. XXIV, 315; XXV, 279.
- Sedeni Veitch. XXIII, 115; XXIV, 149; XXVI, 85.
- selligerum Veitch. XXVII, 241.
- Spicerianum R. f. XXX, 284.
- stenophyllum R. f. XXVI, 90.
- Stonei. XXV, 317.
- superciliare R. f. XXVI, 218.
- Swanianum R. f. 219.
- -- tesselatum R. f. 88.
- venustum. XXV, 252.
- vernixium R. f. XXVIII, 377.
- villosum. XXV, 252.
- vittatum Vell. XXVI, 185.

Cyrtanthera chrysostephana Hook, XXIII, 184.

Cyrtanthus Macowani Bak. XXVI, 86; XXVIII, 1.

- sanguineus Hook, XXI, 24.

Cyrtochilum insculptum, XXII, 89.

Cyrtodeira fulgida Lind. XXIII, 20, 201;

XXIV, 187; XXVI, 346.

Cyrtomium falcatum. XXV, 249.

Cyrtopera sanguinea Lindl. XXV, 243.

Cyrtopodium tigrinum. XXVI, 346.

Cyrtosperma macrota. XXIX, 92. Cytisus albus Lk. XXX, 267.

- alpinus Mill. XXVI, 107.
- austriacus, XXX, 267.
- elongatus. XXV, 355.
- fragrans Weld. 183.

Cytisus Laburnum L. XXIII, 247; XXV, 335, 363; XXVI, 107, 260.

- purpureus Scop. XXV, 335.
- ramentaceus Sieber. 183.
- Weldeni Vis. 183.

Czackia Liliastrum Andrz. XXVII, 344.

Dacrydium Fitzgeraldi F. Müll. XXX, 241. Dactylis glomerata L. XXIX, 174.

- aurea pendula. XXVIII,
- glomerata fol. varieg. XXIII, 245.

Daemonorops hypoleucus Kurz. XXV, 28.

- Lewisianus, XXVII, 349.
- melanochaetes Blme. XXII, 24.

Dahlia coccinea Cav. XXV, 97; XXIX, 311.

- Decaisneana Roezl. XXV, 98.
- glabrata Lindl. XXV, 98; XXIX, 311.
- gracilis Ortg. XXV, 97.
- Merckii Lehm. XXIX, 311.

Dais madagascariensis Lam. XXX, 203.

Daphne alpina L. XXX, 204.

- altaica Pall. -
- Blagayana Frey. XXIX, 228; XXX, 204.
- caucasica Pall. XXX, 204.
- Cneorum L. -
- Fortunei Lindl. -
- Gardneri Wall. 203.
- Genkwa S. et Zucc. 204.
- glandulosa Bertol. 205.
- indica L. 205.
- jezoënsis Maxim. 204.
- Laureola L. 203, 204.
- Mezereum L. XXV, 221; XXX, 203, 204.
- odora Thbg. XXX, 205.
- oleoides Schreb. -
- papyrifera Reinw. XXIV, 102; XXX, 203.
- pontica L. XXX, 203, 205.
- rupestris Facch. XXIV, 332; XXX, 204.
- salicifolia Lam. XXX, 204.
- sinensis Lam. 205.
- striata Trattin. 204.

Darlingtonia californica Torr. XXI, 242; XXVII, 21, 273; XXIX, 330.

Dasylirion acrotrichum Zucc. XXV, 206; XXX, 24.



Dasylirion graminifolium Zucc. XXX, 24.

longifolium Zuce, XXV, 206; XXIX,
 117, 182, 313; XXX, 24.

Dasystoma pedicularia Benth. XXI, 66.

- quercifolia Benth. - 66, 245.

Datisca cannabina L. XXX, 334. Datura ceratocaulis. XXV, 207.

- fastuosa L. -
- var. Huberiana fl. pl. XXII,
   217.
- humilis, XXV, 207.
- meteloides. -
- Wrighti Rgl. XXX, 218.

Daubentonia Tripetiana. XXV, 16. Davallia fijiensis Hook. XXX, 343.

- magnifica. XXV, 246.
- Mariesi Bak. XXIX, 339.

Decabelone Barklyi Dyer. XXV, 379.

- elegans Desne. XXIV, 123.

Deherainia smaragdina Desne. XXVIII, 59. Delarbrea spectabilis Lind. et André, XXIX, 90.

Delphinium Ajacis L. imperiale. XXII, 50.

- caschmerianum Royle. XXV, 244;
   XXVIII, 88.
- caucasicum C. A. Mey. XXVI, 10;
   XXIX, 321.
- caucasicum varr. XXV, 289; XXIX, 321.
- coeruleum Jacquem. XXV, 289.
- Consolida L. XXIX, 172.
- β, Candelabrum, XXII, 218.
- corymbosum Rgl. XXX, 323.
- elatum L. XXI, 289; XXVI, 155.
- grandiflorum Fisch. XXV, 289.
- imperiale fl. pleno. XXII, 114.
- incanum Royle. XXV, 289.
- nudicaulė Torr. et Gray. XXII, 179;
   XXVI, 372.
- Pylzowi Maxim. XXV, 289.
- vestitum hirsutum Rupr. XXIX, 321.

Dendrobium acrobaticum R. f. XXI, 55.

- Ainsworthi Th. Moore. XXIV, 375.
- Amblyornidis R. f. XXVII, 321.
  amethystoglossum R. f. XXI, 147.
  - amoenum Wall, XXV, 379.
  - annuligerum R. f. XXI, 55.
  - arachnites Thouars. XXII, 216; XXV, 25.
  - arachnostachyum R. f. XXVI, 367.
  - asphale R. f. XXV, 57.

Dendrobium aureum Lindl. var. philippinensis R. f. XXIX, 276.

- Bensonae R. f. var. aurantiaca. XXV, 22.
- Bensonae var. xanthina. XXVIII, 28.
- bigibbum Lindl. var. superba. XXVIII,
   91.
- Brymerianum R. f. XXVI, 87; XXVIII, 122.
- Burbidgei R. f. XXVIII, 88.
- cappilipes R. f. var. elegans. XXX,61.
- cerinum R. f. XXIX, 276.
- chrysanthum Lindl. microphthalmum
   R. f. XXVIII, 377.
- chrysocrepis R. f. XXII, 54.
- chrysotis R. f. XXII, 147; XXIX, 27.
- cinnabarinum R. f. XXX, 63.
- Coelogyne R. f. XXI, 53.
- crassinode R. f. et Bens. XXVI, 87.
- Barberianum. XXVII, 90.
- cristallinum R. f. XXVII. 249.
- D'Albertisi R. f. XXVII, 321.
- densiflorum Wall. XXIII, 67.
- varr. 66, 67.
- Devonianum Paxt. varr. XXVI, 217.
- Dominianum R. f. XXVII, 320.
- endocharis R. f. XXVI, 90.
- erythroxanthum R. f. XXV, 23.
- Falconeri Hook. XXVI, 367.
- - varr. XXVI, 217; XXIX, 276.
- Farmeri Paxt. XXIII, 66, 67.
- Findlayanum R. f. XXVI, 367.
- floribundum R. f. XXVI, 88.
- fugax R. f. XXI, 245.
- fuscatum Lindl. XXVI, 122.
- fuscum Fitzg. XXIX, 276.
- Goldiei R. f. XXVIII, 25.
- Hanburyanum R. f. XXIII, 82.
- Hookerianum Lindl, XXII, 147.
- infundibulum Lindl. XXIV, 313.
- leucochlorum R. f. XXVIII, 376.
- lituiflorum Lindl. XXIII, 82.
- - varr. XXVII, 124, 382;
- marmoratum R. f. XXVII, 56.
- micans R. f. XXVIII, 376.
- microglaphys. XXV, 57.
- Mohlianum R. f. XXVI, 365.
- Petri R. f. XXVI, 364.
- Phalaenopsis Fitzg. XXX, 62.

48 Register.

Dendrobium praecinctum R. f. XXVII, 123.

- rhodocentrum R. f. XXI, 279.
  rhodopterygium R. f. XXVII, 90.
- rhodostoma R. f. XXVI, 218.
- Smilliae F. Müll. XXVIII, 347.
- splendidissimum R. f. XXVIII, 376.
- Stricklandianum R. f. XXVII, 123.
- strongylanthum R. f. XXVII, 346.
- suavissimum R. f. XXIV, 374.
- superbiens R. f. XXVI, 246.
- tetrachromum R. f. XXX, 61.
- tetragonum F. Müll. XXI, 277.
- thyrsiflorum R. f. XXVI, 182; XXIX,
- tipuliferum R. f. XXVI, 365.
- undulatum R Br. fimbrilabium R. f. XXVII, 319.
- Wardianum Warn. XXVII, 183.
- var. candida. XXVI. 90.
- Williamsianum R. f. XXVIII, 26.

Dendropanax argenteum Bull. XXVII, 346. Dendroseris macrophylla Don. XXVII, 287. Dennstaedtia davallioides Youngiae. XXVI, 279.

Deparia nephrodioides Bak. XXI, 148.

Deschampsia caespitosa Beauv. XXV, 11;

XXIX, 174.

Desmanthus natans. XXV, 43, 116.

plenus W. — 147.

Desmodium gyrans, XXV, 148.

- penduliflorum. 16; XXX, 138.
- racemosum DC. 16; XXVII. 305;
   XXX. 29, 138.

Deutzia canescens hort. XXX, 43.

- crenata S. et Zucc. XXVI, 359; XXVII,
   141; XXIX, 333; XXX, 43.
- crenata fol. varieg. XXVI, 75.
- Fortunei hort, XXX, 43.
- gracilis S. et Zucc. -
- scabra Thbg. -
- staminea R. Br. -

Dianella longifolia. XXV, 16.

- revoluta. - -

Dianthus alpinus DC. XXIII, 355.

- barbatus magnificus. XXV, 317.
- Caryophyllus L. 29, 207.
- var. coccinea. XXI, 25.
- chinensis L. XXIV, 373; XXIX, 172; XXX, 118.
- chinensis var. Daleri. XXX, 215.
- var. glaucus. XXV, 317.

Dianthus chinensis Heddewigi. XXVIII, 243.

- dentosus hybridus. XXV, 317.
- glacialis DC. XXIII, 355.
- Höltzeri Winkl. XXX. 1.
- neglectus Loisel. XXIII, 355.
- plumarius fl. pleno. XXV, 317.
- Seguieri. -

Diaphoranthera versicolor Beer. XXVI, 59.

Diascia Barberae Hook. fil. XXI, 121.

Dicentra spectabilis, XXV, 118,

Dichelostemma californica Wood. XXIV, 312.

Dichorisandra gracilis Nees et Mart. XXV, 244.

- mosaica Lind, XXVI, 346.
- Saundersi Hook. fil. XXV, 244.
- undata Lind. XXVI, 346.

Dicksonia antarctica Labill. XXIII, 85; XXIX, 42.

- Berteroana Brack, XXX, 19.
- Blumei Mett. XXVI, 182.
- Brackenridgei Mett. XXX, 19.
- chrysotricha, XXVI, 182.
- javanica Blme. -
- squarrosa Sw. XXIII, 100.

Diclytra cucullaria DC. XXIII, 279.

- formosa DC. XXVII, 246.
- spectabilis DC. XXVI, 152.

Dictanopteris dichotoma Bhdi. XXVI, 207. Dictyocaryum Wallisi H. Wendl. XXV, 67, 68; XXIX, 200.

Didiscus coeruleus Hook. XXIX, 377. Didymocarpus Rexii Hook. XXX, 376. Dieffenbachia alliodora Wallis. XXVI, 346.

- antioquensis Lind. et André. XXV, 280; XXVI, 346.
- Baraquiniana Versch. et Lem. XXV, 348: XXVI, 346.
- Bausei hort. XXII, 49; XXV, 339;
   XXIX, 122.
- brasiliensis Veitch. XXV, 338.
- imperialis Lind, et André, XXI, 243.
- lancifolia Lind. et André. XXIV, 312.
- latimaculata Lind. et André. XXII,
   285; XXVI, 185.
- Leopoldi Bull. XXIX, 377.
- nobilis, XXII, 367.
- Parlatorei, XXVI, 346.
- var. marmorea. XXVII,
- picta hort. XXV, 339.



Dieffenbachia Seguine Schott β, maculata. XXV, 338.

- Shuttleworthiana Bull. XXVII, 313.
- Weirei. XXV, 339.
- Wallisi, XXVI, 346.

Diervilla coracensis DC. XXX, 43.

- hortensis S. et Zucc. -
- japonica DC. -
- Middendorffiana Carr. XXV, 181;
   XXX, 43.
- rosea Walp. XXVI, 359; XXX, 43.
   Dieteria coronopifolia Nutt. XXVII, 226.
- spinulosa Nutt. 216.
  Dietes Huttoni Bak. XXV, 281.
  Digitalis laevigata W. et Kit. XXII, 52.
  Dimorphanthus elatus Miqu. XXV, 181.
  - mandschuricus Maxim. XXV, 181;
     XXX, 42.

Diodonta aristosa Nutt. XXX, 220. Diodosperma Burity H. Wendl. XXVII, 363. Dionaea muscipula L. XXV, 215; XXIX, 325, 356.

Dioon aculeateum Lem. XXV, 371.

- edule Lindl. XXV, 206, 343, 371;
   XXIX, 239; XXX, 25.
- imbricatum Miqu. XXV, 371.

Dioscorea discolor. XXVI, 346.

- illustrata Bull. XXII, 367; XXIII, 116, 146.
- multicolor. XXVI, 346.
- pyrenaica, XXVIII, 325.
- retusa Mast. XXVII, 374.
- sativa. XXV, 250.
- vittata Bull. XXVIII, 187.

Diospyros costata Carr. XXI, 243; XXV, 180; XXX, 43.

- Kaki L. fil. XXV, 180; XXIX, 330;
   XXX, 43.
- Kaki var. costata. XXI, 243.
- Lotus L. XXX, 43.
- Schi-tse Bge. XXI, 243.
- virginiana L. XXV, 180; XXVII, 143;XXX, 43.

Dipladenia Brearleyana Bull. XXIV, 222. Diplazium giganteum. XXV, 246.

- Pullingeri Bak. XXVI, 88.
- Diplopappus asper Less. XXIX, 222.
  - pinnatifidus Hook. XXVII, 216.
- . rotundifolius Less. XXI, 343. Diplostephium lyratum Nees. XXV, 323. Diposis Bulbocastanum DC. XXV, 240.

Beilghft. 1881.

Dirca palustris L. XXX. 203. Disa grandiflora Sw. XXIX, 266.

- var. psittacina R. f. - 274. Disocactus biformis Salm. XXV, 185. Disteganthus Morrenianus Lind. XXIV, 313. Distegocarpus Carpinus S. et Z. XXX, 391. Distiacanthus scarlatinus Lind. XXVI, 346. Diuris alba R. Br. XXV, 379. Dolichos bicontortus Dur. XXIII, 18.

- chinensis L. XXVI, 317.
- lignosus L. XXV, 206.
- monachalis Brot. XXVI, 317.

Dolomiaea macrocephala DC. XXIX, 371.
Dorcoceras hygrometrica Bge. XXX, 250.
Doronicum caucasicum M. B. XXVII, 247.
Doryanthes Palmeri Hill. XXIII, 242, 376.
Downingia pulchella Torr. XXX, 57.
Draba bruniifolia Stev. XXII, 356.

- Mawii Hook, fil. XXV, 344.
- oreades. XXVIII, 37.

Dracaena albicans, XXV, 279.

- amabilis. 59, 219.
- angustifolia Roxb. XXVI, 177.
- Aurora Lind. et André. XXIX, 89.
- Baptisti, XXV, 78.
- Belmoreana. —
- cannaefolia. 246.
- Casanovae Lind. et André. 279.
- congesta variegata. 59.
- -- Draco L. 206.
- Elisabethae. XXVI, 342.
- ensifolia Rgl. 177.
- - Wall. -
- erecta alba. XXX, 317.
  floribunda Bak. XXX, 186.
- fruticosa C. Kch. XXVI, 177.
- gloriosa, XXIII, 201.
- Goldieana Bull. XXV, 160; XXVII, 152, 350.
- Hendersoni Veitch. XXIV, 249.
- hybrida. XXV, 78.
- indicata. 27.
- latifolia Rgl. var. Schmidtiana. XXIX, 289, 307.
- lentiginosa, XXVI, 342.
- Levangeryi. XXV, 78.
- Lindeni. XXX, 415.
- lutescens. XXV, 78; XXVI, 342.
- striata. XXI, 241; XXVI,
- Malziniana. XXVI, 78.

4

Dracaena neocaledonica. XXVI, 158.

- Reali Lind. et André. XXIII, 244.
- reflexa Lam. XXVII, 250.
- Reginae. XXV, 279.
- regis Chantrier, XXX, 316.
- Robinsoniana Lind. XXIX, 122.
- Rothiana Haage et Schmidt. 289.
- Rumphii Hook. XXVI, 177.
- Shepherdi Bull. XXII, 367; XXIII, 19.
- -- Smithi Bak, XXV, 244.
- Soposchnikowi Rgl. XXVI, 180.
- terminalis alba. 342.
- Troubetzkoyi Lind. et André. XXV, 78, 279.
- Warocquei André, XXVI, 183.
- Weismanni. XXII, 91.
- Youngii. XXII, 92; XXIX, 93.

Dracocephalum altaiense Laxm. XXVI, 243, XXIX, 250.

- argunense Fisch, XXIX, 375.
- austriacum L. 250.
- bipinnatum Rupr. 225.
- integrifolium, XXVIII, 38; XXIX, 46.
- mexicanum Knth. XXIX, 270.
- y- peregrinum. XXVIII, 35.
- Ruprechti Rgl. XXIX, 225, 375.
- Ruyschianum L. XXIX, 250.
- var. japonica Mast. -
- Ruyschianum var. speciosa Ledeb. XXIX, 375.
- speciosum Sweet. XXVI, 285; XXIX, 250.

Dracontium asperum C. Kch. XXV, 241.

- elatum Mast. -
- polyphyllum A. Cunn. 371.

Drimia acuminata Lodd. XXV, 341.

- altissima L. 342.
- apertiflora Bak. 85.
- Cooperi Bak. -
- haworthioides Bak. XXVII, 27.
- lanceaefolia Gawl. XXV, 85, 341.

Drimiopsis Kirkii Bak, XXV, 57; XXVI, 313.

- maculata Lindl. XXV, 57, 342.
- minor Bak. 342.
- perfoliata Bak. XXVIII, 89.

Drimispermum laurifolium Desne. XXX, 206. Drosera binata Labill. XXX, 316.

- capensis L. XXVI, 343; XXX, 316.
- Cunninghami Walp. XXX, 317.
- dichotoma Banks et Sol. 316.

Drosera longifolia L. XXVII, 152.

- pedata Pers. XXX, 316.

Register.

- rotundifolia L. XXVII, 152.
- spathulata Labill, XXX, 316.
- Whittakeri Hook. XXIV, 251.

Drosophyllum lusitanicum Lk. XXVII, 18; XXIX, 230.

Dryas octopetala L. XXIV, 143; XXIX, 48, 297.

Drymonia Turialvae Hanst. XXVI, 346.

Duchesnea fragarioides Sm. XXVIII, 242.

- fragiformis Don. - -

Duranta Ellisia. XXV, 246.

Plumieri. — 16.

Durio zibethinus L. XXIX, 157.

Duvalia polita N. Brown, XXVI, 181, 245.

Dyckia brevifolia hort. XXV, 240.

- flagelliformis. 77.
- frigida Hook, fil. XXVI, 312.

Ebenus creticus. XXV, 16.

Ebermeiera nitida Th. Moore, XXIX, 53.

Eccremocarpus grandiflorus. XXVI, 346.

- scaber R. et Pav. XXVIII, 187.

Echeveria Desmetiana. XXV, 77.

- Peacocki. 24, 77.
- peruviana Meyen. 24.
- pulverulenta. XXVI, 268.
- rosacea Lind. et André. XXII, 286.

Echidnopsis cereiformis Hook. fil. XXI, 120.

Echinacea purpurea DC. XXIX, 250. Echinobotrium Citri Garov. XXV, 58.

Echinocactus Cumingi Salm. XXIII, 344.

- cylindraceus Engelm. XXVI, 165;XXX, 414.
- Leopoldi hort. XXVI, 165; XXX, 414.
- napinus Phil. XXI, 129.
- pectiniferus Scheidw. XXIII, 325.
- Simpsoni Engelm. XXVI. 246.
- viridescens Nutt. 364.

Echinocereus caespitosus Engelm. XXX, 412. Echinocystis lobata Torr. et Gr. XXVIII, 180, Echinopanax horridum Desne. et Planch.

XXX, 336.

Echinopsis Eyriesi hort. Berol. XXVIII, 373.

- multiplex Zucc. -
- oxygona Zucc. -
- pectinata Pffr. XXIII, 325.
- Schelhasi Zucc. XXVIII, 373.
- tubiflora Zucc. —



Echinopsis turbinata Zucc. XXVIII, 373.

- valida Monv. -
- Zuccariniana Pffr. -

Echioglossum striatum R. f. XXIX, 274. Echites melaleuca, XXV, 249.

- roseo-venosa Lind. XXVI, 368.
- rubro-venosa Lind. 346.

Echium albicans, XXIX, 204.

- candicans. XXV, 16.
- creticum L. 207; XXIX, 380.
- petraeum Trattin. XXI, 123.
- plantagineum L. XXIX, 380.
- violaceum L. -

Edgeworthia chrysantha Meissn. XXIV, 102.

papyrifera S. et Zucc. XXIV, 102; XXX, 203, 205.

Edraianthus dalmaticus A. DC. XXX, 252.

- Kitaibeli A. DC. XXV, 344.
- tenuifolius A. DC, XXX, 252.

Edwardsia Macnabiana Grah. XXVIII, 233. Eichhornia azurea Knth. XXIX, 180.

Elaeagnus angustifolia M. B. XXVI, 40, 235, 260, 288; XXVII, 365.

- argentea Pursh. XXVI, 40.
- crispa Thbg. XXVII, 233.
- edulis hort, XXVIII, 10; XXX, 43,
- ferruginea A. Rich. XXX, 390.
- Kologa hort. XXVIII, 11; XXX, 43,
- latifolia Wght. XXVIII, 11.
- longipes A. Gray. XXII, 347; XXX,
- padifolia hort. XXVI, 40.
- parvifolia Royle. XXV, 269.
- Wall. XXVI, 40.
- pungens Thbg. XXV, 269.
- reflexa Morr, et Desne, XXV, 270; XXVI, 40; XXVII, 233.
- Simoni Carr. XXX, 390.
- umbellata Thbg. XXV, 269; XXX, 390.

Elaeis guineensis. XXV, 112.

melanococca.

Elaeococca vernicia Juss. XXVI, 159.

Eleusine Dagussa, XXI, 205.

- Tocussa. - -

Eleutherococcus senticosus Maxim. XXX,

Elisena longipetala Herb. XXV, 241. Elleanthus xanthocomus R. f. XXII, 149.

Elymus arenarius L. XXIX, 174.

- europaeus L. - -

Embothrium coccineum. XXVI, 346. Emilia flammea Cass. XXIX, 270.

- purpurea Cass. -
- sagittata DC. -
- sonchifolia DC. 269.

Emplectocladus fasciculatus Torr. XXX, 267. Encephalartos acanthus Mast. XXVIII, 314.

- Almasianus hort. Paull. XXIV, 39.
- Altensteini Lehm. XXIV, 40; XXV,
- Altensteini varr. XXIV, 40, 41; XXV,
- brachyphyllus Lehm. XXIV, 40, 41; XXV, 203, 204; XXIX, 292.
- caffer Hook. Lehm. XXIV, 39.
- Miqu. XXV, 203, 204.
- cycadifolius Lehm. XXIV, 37; XXV, 203, 204; XXIX, 293.
- Denisoni F. Müll. XXIV, 43; XXV, 5.
- eriocephalus De Vriese. XXV, 205.
- Fraseri Miqu. 229.
- Friderici Augusti hort. XXIX, 293.
- Guilelmi Lehm, XXIV, 37; XXIX, 293.
- Ghellincki Lem. XXIV, 37; XXIX, 292, 293.
- grandis Haage et Schm. XXIV, 41; XXV, 205.
- Hildebrandti A. Br. XXV, 203; XXVI,
- horridus Lehm. XXIV, 40; XXV, 204; XXIX, 293.
- horridus varr. XXIV, 39, 40.
- lanuginosus Lehm. XXIV, 39; XXV, 204.
- latifolius Steud. XXVII, 8.
- Lehmanni Eckl. XXIV, 38.
- Lehm. XXIV, 39; XXV, 203.
- longifolius Lehm. XXIV, 38; XXV,
- macrophyllus Haage et Schm. XXIV,
- Miqueli F. Müll. XXV, 229.
- Murumi De Vriese, XXIV, 40.
- nanus Lehm. -
- Oldfieldi Miqu. XXV, 228.
- Pauli Guilelmi F. Müll. XXV, 229.
- Preissii F. Müll. 229.

52 Register.

Encephalartos pumilus Steud. XXVII, 9.

- pungens Lehm. XXV, 228.
- septentrionalis Schweinf. 203, 205.
- spiralis Lehm. 228.
- Miqu. 229.
- tridentatus Lehm. 229, 230.
- Van Geerti, XXIX, 293.
- Van Halli De Vriese. XXIV, 40.
- Verschaffelti Rgl. XXIV, 35; XXV, 204; XXIX, 292.
- villosus Lem. XXIV, 41; XXV, 203, 348; XXVI, 215, 362; XXIX, 239.
- Vromi Versch. XXIV, 40; XXV, 348.

Encholirion corallinum Lind. XXI, 188.

- Jonghei Libon. XXIV, 380.
- Saundersi De Smeet. XXIII, 55.

Endera conophalloidea Rgl. XXI, 226. Enkianthus himalaycus Hook. f. et Thoms. XXX, 219.

Ephedra altissima. XXV, 206.

- vulgaris Rich. XXVI, 148.

Epidendrum Catillus R. f. XXIV, 155.

- Coxianum R. f. XXVII, 153.
- criniferum R. f. XXI, 146; XXIII, 343.
- dolosum R. f. XXVI, 58.
- favoris R. f. XXV, 23.
- Friderici Guilelmi. XXVI, 82, 346.
- laeve Lindl. 183.
- Lindleyanum R. f. XXIII, 344.
- macrochilum. XXVI, 346.
- marmoratum Rich. 217.
- palpigerum R. f. XXIX, 55.
- paniculatum Reinw. XXVI, 183.
- physodes R. f. XXII, 249, 309.
- prismatocarpum. XXVI, 346.
- pseudo-Epidendrum R. f. XXI, 120; XXVI, 346.
- Sceptrum Lindl. XXVI, 347.
- Sophronitis Lindl. XXVII, 248.
- syringothyrsis R. f. XXIV, 310.
- Turialvae R. f. XXI, 147.
- Wallisi R. f. XXVI, 85, 347.
- Wilsonianum R. f. XXVII, 153.

Epigaea repens L. XXX, 389.

Epilobium ovoideum. XXIX, 38.

Epimedium concinnum Vatke. XXI, 165.

- sinense hort. Berol. - -

Epiphyllum Altensteini. XXV, 252.

- truncatum Haw. XXII, 56; XXV, 252.

Epipremnum Beccarii. XXIX, 92.

- elegans. - -

Epipremnum magnificum. XXIX, 92. Episcia erythropus Hook, fil. XXVI, 120.

- fulgida Hook, fil. XXIV, 187; XXVII, 346.
- Luciani Lind. et Fourn. XXVI, 185.
- tesselata Lind. 345.

Equisetum sylvaticum. XXIII, 230.

Eranthemum affine Sprgl. XXV, 342.

- cinnabarinum Wall. XXVI, 289.
- crenulatum Nees. XXI, 277.
- hypocrateriforme R. Br. XXV, 342.
- laxiflorum A. Gray. XXVII, 251.
- ocellatum Bot. Mag. XXVI, 290.
- palatiferum Nees, XXI, 277.
- roseum Lind. et Fourn. XXVI, 185.
- Schomburgki hort, XXIX, 122,

Eremurus altaicus Stev. XXII, 260; XXIX, 298.

- anisopterus Rgl. XXVII, 364.
- Aucherianus Boiss. -
- inderiensis Rgl. 259.
- Kaufmanni Rgl. 260; XXVI, 18.
- Korolkowi Rgl. XXVI, 18.
- Olgae Rgl. XXII, 260; XXVI, 18;
   XXX, 196.
- persicus Boiss, XXII, 260.
- robustus Rgl. 257, 260; XXVI,
   18; XXVII, 22.
- turkestanicus Rgl. XXII, 260; XXIX, 2.

Eria acutissima R. f. XXVI, 91.

- Berringtoniana R. f. XXII, 87.
- Corneri R. f. XXVIII, 28.
- coronaria R. f. XXVI, 89.
- cylindropoda Griff. -
- Dayana R. f. XXVII, 153.
- suavis Lindl. XXVI, 89.

Erianthus Ravennae. XXIX, 328.

Erica carnea L. XXIV, 136; XXV, 221; XXVII, 177.

- Chamissonis Kl. XXIV, 121.

Erigeron aurantiacus Rgl. XXVIII, 289.

- glabellus Nutt. XXIX, 249.
- trilobus Sond. 308.
- uniflorus. 206.

Eriobotrya japonica Lindl. XXIX, 381.

Eriocephalus africanus. XXV, 17.

Eriospermum albucoides Bak. XXVII, 90.

- brevipes Bak, XXX, 64.
- calcaratum Bak. XXVII, 90.

Eritrichium nanum Schrad. XXIII, 143; XXIX, 204.



Eritrichium villosum. XXVIII, 37. Eryngium aquaticum L. XXX, 19.

- bromeliaefolium Laroche. -
- ebracteatum Lam. -
- macrocalyx. XXVIII, 47.
- pandanifolium Ch. et Schlchtdl. XXX,
   19.
- paniculatum Laroche. -

# Erysimum arkansanum. XXV, 207.

- Peroffskianum. - -

Erythraea chironioides Torr. XXVIII, 184.

- diffusa Woods. XXIX, 373.
- pulchella Fr. var. diffusa. XXX, 91.
- ramosissima Pers. -
- var. pulchella. XXIX, 373.
- tricantha Durr. (non Griseb.) XXVIII, 184.
- venusta A. Gr. -

Erythrina crista galli. XXV, 16; XXIX, 42.

- indica. XXV, 20.
- insignis Tod. XXVIII, 290.
- Parcelli Bull. XXV, 20.
- picta L. -
- pulcherrima Tod. XXVII, 354.

Erythronium albidulum Nutt. XXVI, 58.

- americanum Sm. XXV, 227; XXVI,
- Dens canis L. XXVI, 58; XXVII, 54,
   246.
- giganteum Lindl. XXII, 227.
- grandiflorum Pursh. XXII, 227; XXV, 226; XXVI, 58.
- grandiflorum varr. XXII, 227; XXIV, 195; XXVI, 58.
- Nuttalianum R. et Sch. XXV, 227.
- propulans A. Gr. XXVI, 58.
- revolutum Sm. XXII, 227; XXVI, 59.
   Erythrotis Beddomei Hook. fil. XXIV, 311.
   Erythroxylon Coca. XXVI, 79.

Escallonia angustifolia Phil. XXII, 346.

- bifida Lk. et Otto. XXVIII, 186.
- floribunda H. B. et Knth. -
- var. montevidensis Ch. et Schlchtdl. - -
- Ingrami. XXVII, 233.
- macrantha Hook. XXV, 182; XXVII, 233.
- montana Phil. XXII, 346.
- montevidensis DC. XXVIII, 186.
- Philippiana Mast. XXII, 346.
- pteroclada. XXVII, 233.

Escallonia punctata DC. XXV, 182.

virgatavar. Philippiana Engl. XXII, 346.
 Eschscholtzia californica Dougl. XXV, 207;
 XXX, 219.

- californica v. Mandarin. XXVIII, 120.
   Euacaena pinnatifida R. et Pav. XXVIII, 234.
   Eucalyptus Abergiana F. Müll. XXVIII, 381.
  - alpina Lindl. -
  - amygdalina. XXV, 15.
  - cornuta Labill. XXIV, 308; XXIX, 349.
  - corynocalyx F.Müll. XXV, 15; XXVIII, 381.
  - erythrocorys F, Müll. XXVIII, 381.
  - globulus Labill. XXIII, 217; XXV,
     15; XXVI, 59; XXVII, 339; XXIX,
     349; XXX, 28.
  - goniocalyx F. Müll. XXVIII, 381.
  - Gunni. XXV, 15.
  - haemastoma F. Müll. XXVIII, 381.
  - Lehmanni. XXV, 15.
  - leucoxylon F. Müll. XXVIII, 381.
  - longifolia Lk. et Otto. -
- macrorrhyncha F. Müll. -
- melliodora Cunn. —
- microcorys F. Müll. -
- obliqua. XXV, 15.
- occidentalis. XXVI, 59.
- odorata Behr. XXVIII, 381.
- pachyphylla F. Müll. -
- phoenicea F. Müll. -
- polyanthemos. XXV, 15; XXVI, 60.
- populifolia. XXVI, 60.
- Raveretiana F. Müll. XXVIII, 381.
- resinifera Sm. -
- rostrata. XXVI, 224.
- saligna Sm. XXVIII, 381.
- Sideroxylon, XXV, 15.
- Sieberiana F. Müll. XXVIII, 381.
- -- Stuartiana. XXVI, 60.
- tetradonta F. Müll. XXVIII, 381.
- tetraptera Turcz. -
- viminalis. XXV, 15.

Eucharis amazonica. XXIX, 182.

- candida Planch, et Lind. XXVII, 245.
- galanthoides. XXV, 145.

Euchlaena luxurians Durieu. XXVIII, 25; XXX, 121.

Euchroma integrifolia Nutt. XXI, 290.

Eucodonia Ehrenbergi Hanst, XXVII, 146.

 naegelioides Van Houtte. XXVII, 147.



Eucomis amaryllidifolia Bak. XXVIII, 90.

- bicolor Bak. -
- clavata Bak. XXV, 240.

Eudyanthe coeli rosa Rchbch. XXIX, 340.

- corsica Rchbch. 342.
- laeta Rchbch. —
- oculata A. Br. -
- pusilla hort. -

Eugenia apiculata Hook. et Arn. XXVI, 6.

- australis Wendl. XXVIII, 375.
- multiflora. 234.
- myrtifolia Sims. 375.

Eulalia japonica. XXIX, 328, 332.

var. zebrina. XXVII, 120.

Eulophia guineensis Lodd. XXX, 215.

- macrostachya Lindl. XXVI, 181.

Eupatorium album hort. XXII, 36.

- ageratoides L. XXIX, 249.
- biceps Kl. XXII, 35.
- glabellum Otto. 36.
- glabratum hort. 36.
- glabrum hort. 36.
- glaucum Hüg. 36.
- iodopappum Sch.-Bip. 36.
- Kirilowi Turcz. XXIV, 354.
- ligustrinum DC. XXII, 35.
- Morisii hort. (non Vis.) 36.
- myriadenium Schau. 35.
- odoratissimum hort. 36.
- odoratum hort. 36.
- purpureum L. XXIX, 249.
- riparium Sch.-Bip. XXII, 36.
- roseum hort. -
- vernale Vatke et Kurtz. -
- Weinmannianum Rgl. et Koern. —
   XXV, 282.

Euphorbia antiquorum. XXV, 247.

- capitulata. XXIX, 38.
- caput Medusae. XXV, 247.
- Characias Host (non L.) 269.
- fulgens. XXIX, 107.
- geniculata Ort. XXV, 239.
- grandidens. 247.
- humifusa W. 179.
- jacquiniflora. XXIX, 107.
- laurifolia elegans marginata. XXV,77.
- marginata Pursh. XXX, 218.
- melapetala Gasp. XXV, 269.
- neriifolia. 247.
- oxystegia Boiss, XXV, 239.
- plumerioides Teysm. XXII, 228.

Euphorbia prunifolia Jacq. XXV, 239.

- pugioniformis Boiss. 282.
- pulcherrima W. XXVIII, 182.
- Stigiana Wats. XXV, 239.
- tetragona Haw. 86.
- trigona. 247.

Register.

- Wulfeni Hoppe. - 269.

Euphrasia officinalis. XXVI, 334.

Euptelea polyandra S. et Zucc. XXVI, 238.

Eurotia ceratoides. XXVI, 68, 233.

Eurya japonica. XXVII, 233.

Euryangium Sumbul Kauffm. XXV. 378; XXVIII, 87.

Eurybia argophylla. XXV, 16.

- lirata DC. 323.
- parviflora Veitch, XXII, 90.

Eurycles Cunninghami Lindl. XXX, 347.

Eurygania ovata Hook. fil. XXVIII, 184.

Eutacta Rulei Carr. XXVI, 182.

Euterpe edulis. XXV, 116.

Eutoca viscida Hook. XXX, 184.

Euxolus crispus. XXV, 179.

Evonymus alata S. et Zucc. XXV, 180;

- XXX, 136.
- aucubaefolia. XXVI, 73.
- citrifolia. XXVII, 233.
- echinata Wall. XXV, 181.
- europaea L. XXVI, 76.
- fol. varieg. 73.
- - pendula. XXV, 336.
- fimbriata Wall. 16.
- grossa Wall. 181.
- japonica. XXV, 16, 176; XXVIII, 17.
- varr. XXVII, 233.
- latifolia Scop. XXVI, 76.
- Maaki Rupr. XXVIII, 13.
- nana M. B. XXV, 336; XXVI, 76.
- pendula Wall. XXV, 336; XXVII, 143.
- pulchella. XXV, 16.
- radicans Sieb. XXV, 16; XXVII, 233;
   XXIX, 42, 375; XXX, 136.
- Semenovi Rgl. XXVI, 13.
- Thunbergiana Blme. XXV, 180.
- verrucosa Scop. XXVI, 76.

Exochorda grandiflora Lindl. XXIV, 299; XXV, 149; XXIX, 136, 335; XXX, 43.

Exogonium Jalapa Baill. XXV, 383.

Fabiana imbricata R. et Pav. XXV, 16; XXVII, 233, 336.



Fagraea zeylanica Thbg. XXIII, 311. Fagus sylvatica L. XXVI. 76, 108, 287.

- varr. XXV, 178, 360, 364; XXVI, 44.

Fatsia japonica Desne. et Planch. XXI, 209; XXVI. 216.

Fedia Cornucopiae. XXV, 207. Fenzlia dianthoides Benth. XXX, 219. Ferula alliacea Boiss. XXVII, 198.

- Asa foetida Boiss. -
- communis L. XXX, 25.
- divaricata Rgl. et Schmalh. XXVII, 198, 199.
- foetida Bge. 197, 199.
- foetidissima Rgl. et Schmalh. 195,
   198.
- Karelini. 364.
- Kokanica Rgl. et Schmalh. 198,
   199.
- rubricaulis Boiss. 198.
- Sumbul Hook. fil. XXV, 378.
- Tschzurowskiana Rgl. et Schmalh. XXVII, 199.

Ferulago galbanifera Kch. — 166. Festuca arundinacea Schreb. XXIX, 174.

- glauca, XXIV, 245.
- Myurus L. XXIX, 174.

Fevillea Moorei Hook, fil. 287.

Ficus Carica L. XXIV, 243; XXV, 199; XXX, 43. 98.

- Dottata. XXV, 202.
- elastica. XXV. 221; XXVII, 15.
- erecta Thbg. XXX, 391.
- exsculpta Bull. XXVIII. 369.
- indica. XXX, 18.
- leucocarpa. XXV, 202.
- Parcelli Veitch. XXIV, 378.
- .polymorpha. XXV, 202.
- repens W. XXVIII, 242.

Fittonia argyroneura. XXVI, 347.

- gigantea. -- -
- rubro-venosa. -
- Verschaffeltii. -

Fitzroya patagonica Hook. XXVI, 146; XXVII, 334.

Fleurya aestuans Gaudich. XXV, 86. Flüggea suffruticosa Baill. XXV, 268. Fontanesia philyraeoides Labill. XXV, 268; XXX, 43; XXX, 390.

- californica. XXX, 390.
- Fortunei. XXIX, 334; XXX, 390.

Forestiera acuminata Poir. XXV, 268; XXX, 43.

Forsythia Fortunei Lindl. XXV, 268; XXX,

- suspensa Vahl. XXV, 268; XXIX, 335; XXX, 29, 44.
- viridissima Lindl. XXX, 44.

Fortunea chinensis Lindl. XXVII, 305; XXX, 267.

Fothergilla alnifolia L. fil. XXV, 268; XXX,

Fourcroya Bedinghauseni C. Kch. XXI, 276.

- gigantea. XXV, 206, 348, 383; XXVI, 31.
- Lindeni Jac. XXIV, 315; XXV, 279;
   XXVI, 347.
- Noaki, XXVI, 311.
- Selloa C. Kch. XXIV, 310; XXV, 243.
- tubiflora Knth. et Bché. XXIV, 355.
- undulata Jac. XXV, 243.

Fragaria indica Andr. XXVIII, 242.

Fraxinus americana. XXV, 255.

- aucubaefolia, XXVI, 43.
- excelsior. XXV, 255, 311; XXVI,77.
- varr. XXV, 255, 312, 362;
- XXVI, 43; XXVIII, 13.
- lentiscifolia. XXIX, 334.
- longicuspis S. et Zucc. XXVIII, 13.
- mandschurica Rupr. -
- Ornus L. XXX, 44.
- foliis varieg. XXVI, 72.
- oxyphylla M. B. β, oligophylla Boiss. XXVIII, 46.
- pennsylvanica hort. XXVI, 76.
- potamophila Herd, XXVII, 108;XXVIII, 14, 46.
- -- pubescens Walt. XXVI, 53, 76.
- fol. albo-margin. -- 43.
- sogdiana Bge, XXVIII, 46.
- viridis nobilis. 14.

Freesia Leichtlini Klatt. XXIII, 289.

Fremontia californica Torr. XXX, 135.

Frenela australis. XXVII, 334.

- ericoides hort. XXIX, 364.
- macrostachya, XXVII, 344.

Freycinetia Banksi Cunn. XXII, 214.

- graminifolia hort. XXVII, 300.
- nitida Miqu. XXVII, 299.

Fritillaria acmopetala Boiss. XXVII. 89, 249.

- armena Boiss. 318.
- aurea Schott, XXIV, 257.



Fritillaria caucasica Adams. XXI, 342.

- dasyphylla Bak. XXVII, 90, 249.
- delphinensis Gren. et Godr. XXIX, 311.
- delphinensis var. Maggridgei. 312.
- gibbosa Boiss. XXVIII, 187.
- Hookeri Bak. XXVII, 90; XXVIII, 122.
- Kamtschatcensis Fisch. XXV, 315.
- Karelini Bak. XXVIII, 187.
- macrandra Bak. XXVII, 90.
- macrophylla Don. XXVIII, 122.
- Meleagris L. XXV, 316.
- meleagroides Patr. -
- pallidiflora Schrenk. XXV, 152; XXVI,
   18; XXVII, 264, 337; XXIX, 7.
- pterocarpa Stocks. XXVIII, 187.
- pudica Sprgl. XXVI, 26.
- recurva Benth. XXVI, 179; XXX, 66.
- ruthenica, XXIV, 256.
- Sewerzowi Rgl. XXVIII, 59.
- tulipifolia M. B. XXI, 342.
- var. dasyphylla Bak.XXVII,
   90.
- Waluiewi Rgl. XXVIII, 353; XXIX, 47, 294, 298.

#### Fuchsia affinis. XXV, 246.

- coccinea Lindl. XXVIII, 239.
- corymbiflora R. et Pav. 239, 240.
- Enchantress, XXI, 39.
- fulgens DC, XXVIII, 239.
- globosa Lindl. 239.
- gracilis Lindl. XXVIII, 239; XXX, 29.
- hybrida. XXI, 24.
- Kirki Hook. fil. XXIV, 187.
- macrostemma R. et Pav. XXVIII, 234.
- magellanica. -
- microphylla H. B. et Knth. 239.
- parviflora. 239.
- procumbens R. Cunn. XXIV, 187;
   XXX, 347.
- pumila. XXVIII, 239.
- serratifolia R. et Pav. XXVI, 167;XXVIII, 239, 241.
- Thomsoni hort. Angl. XXIX, 251.
- thymifolia H. B. et Knth. XXVIII, 239.
- virgata Lindl. XXIX, 251.

### Fumaria nobilis L. XXVI, 116.

- spectabilis L. - 152.

Funkia albo-marginata Hook. XXII, 236; XXV, 163.

- cordata. XXVI, 236.

- Funkia cucullata albomarginata Haage. XXV,
  - Fortunei Bak, XXV, 162; XXVI, 219.
  - glauca, XXV, 162.
  - grandiflora Sieb. -
  - lancifolia Sprgl. XXII, 236; XXV, 162.
  - varr. XXII, 236; XXV, 163.
  - marginata Sieb. XXII, 235.
  - ovata Sprgl. XXII, 235; XXV, 162.
  - varr. XXII, 235; XXV, 162;
     XXX. 23.
  - Sieboldiana Hook, XXII, 235; XXV, 161; XXX, 23.
  - Sieboldiana var. discolor. XXII, 235.
  - var. Fortunei Rgl. XXV,
     162.
  - subcordata Sprgl. XXII, 235; XXV, 161; XXX, 23.
- undulata O, et Dietr. XXII, 236;
   XXV, 163; XXX, 23.

Fusarium lagenarium. XXV, 188.

Gagea chlorantha. XXVI, 234.

- Liotardi. XXVI, 234; XXVII, 338;
   XXIX, 6.
- pusilla Schult. XXVI, 234.
- uniflora Schult. 194.

Gaillardia amblyodon J. Gay. XXIII, 312.

- bicolor Lem. XXVIII, 243.
- Drummondi DC. -
- grandiflora. XXV, 207; XXVII, 143.
- picta Don. XXV, 207; XXVIII, 243.
- Lorenziana, XXX, 378.
- pulchella Foug. XXVIII, 243.
- semiplena. XXX, 248.
- Roezli Rgl. XXIV, 289.

Galanthus Elwesi Hook. fil. XXV, 244.

- nivalis L. XXVII, 54.
- varr. 54, 283.
- plicatus M. B. XXV, 244; XXIX, 238.
- Redoutei Rupr. XXVII, 284; XXIX, 338.

Galeandra Devoniana Lindl. XXIV, 313; XXV, 146.

- minax R. f. XXIV, 177.
- Stangeana. XXV, 114; XXVI, 347.
- Wallisi, XXVI, 347.

Galeobdolon luteum. XXVI, 154.

Gamochlamys heterandra Bak. XXVI, 245. Gamolepis euryopsoides DC. XXVI, 175.

Gandola tuberosa Moqu.-Tand. XXV, 46. Gardenia florida. XXV, 247.

- Thunbergii. - -

Gardoquia betonicoides Lindl. XXIX, 270. Garrya elliptica Lindl. XXVII, 233; XXX, 368.

- laurifolia. XXVII, 233.
- macrophylla. -

Gasteria colubrina N. Brown. XXVII, 122.

- dicta N. Brown, XXVI, 219.
- pulchra. XXIX, 25.

Gastronema sanguineum flammeum. XXI,24. Gaultheria florida Phil. XXVIII, 234.

- fragrans Don. XXI, 371.
- fragrantissima Wall. -
- glabra DC. β, caracasana Rgl. XXII, 325.
- insipida Benth, XXIII, 117.
- Leschenaulti DC. XXI, 371.
- Lindeniana, XXII, 325.
- ovalifolia Wall, XXI, 371.
- petraea Wedd. XXIII, 117.

Gazania rigens. XXV, 207.

- splendens. - -

Geblera suffruticosa F. et Mey. XXV, 268; XXX, 47.

Geissois racemosa Labill. XXX, 415. Geissorrhiza longituba Klatt. XXVII, 120. Genista ephedroides. XXV, 15.

- monosperma. - -

Genlisea africana St. Hil. XXVII, 19. Gentiana acaulis L. XXVIII, 65; XXIX, 205.

- algida Pall. XXVIII, 43, 68, 116;
   XXIX, 98, 203.
- alpina Griseb. XXIV, 290.
- Amarella. XXVII, 36.
- Andrewsi Griseb. XXIX, 196; XXX,156.
- asclepiadea L. XXVI, 252; XXVIII, 68.
- bavarica. XXIX, 206.
- brachyphylla. -
- cruciata L. XXVIII, 68.
- decumbens L. XXVI, 13; XXVIII, 42,
   68; XXIX, 68.
- excisa Prsl. XXIV, 290.
- Fetisowi Rgl. et Schmalh. XXVIII, 68; XXIX, 68.
- frigida Haenke. XXVIII, 68; XXIX, 68, 203.
- frigida var. algida Griseb. XXVH, 37;
   XXVIII, 116; XXIX, 98.

Gentiana Gebleri Ledeb. XXVIII, 69.

- Kaufmanniana Rgl. et Schmalh. 68.
- Kurroo Royle, XXIX, 180.
- lutea L. XXVIII, 68.
- Olivieri Griseb. 68.
- pannonica Scop. -
- Pneumonanthe L. 68, 118.
- punctata L. 68.
- purpurea L. − 68.
- Saponaria Froel. (non L.) XXX, 156.
- L. var. alba, XXIX, 195.
- scabra Bge. XXVIII, 68.
- septemfida Pall. 68, 117.
- tenella, XXVII, 36.
- umbellata. XXVIII, 43.
- verna L. XXVIII, 65; XXIX, 205.
- Waluiewi Rgl. XXVIII, 68.

Geonoma amazonica Lind. XXVI, 347.

- Carderi Bull. XXVII, 178.
- gracilis Lind. et André. XXIV, 313.
- Riedeliana H. Wendl. -
- Wallisi. XXVI, 347.
- zamorensis Lind. -- -

Geranium atlanticum Boiss. XXX, 187.

- Backhouseanum Rgl. XXII, 353.
- cinereum Cav. XXIV, 140.
- sylvaticum. XXVI, 234.
- tuberosum, XXVII, 337.
- Vlassovianum Fisch. XXIX, 250.

Gerardia flava L. XXI, 68.

- glauca Eddy. -
- pedicularia L. 22, 67.
- quercifolia Pursh. 21, 68.

Gesnera Donkelaari Lem. XXVII, 147.

- zebrina Paxt. - 283.

Geum chiloënse Balb. XXIX, 251.

- sanguineum. - -

Gilia achilleaefolia Benth. XXI, 122.

- arenaria Benth. 331.
- Brandegei Gray, XXVIII, 60.
- capitata Sims. XXIX, 379.
- coronopifolia Pers. XXX, 246.
- dianthoides Endl. 219.
- liniflora Benth. XXV, 288; XXX, 184.
- nivea hort. XXIX, 379.
- tricolor Benth. -
- flore violaceo, XXX, 132.

Ginkgo biloba L. XXV, 310; XXVI, 148. 287; XXIX, 177; XXX, 29.

biloba foliis varieg. XXVI, 74.

Gireaudia metallica. XXVI, 225.



Gladiolus brachyandrus Bak. XXX, 220.

- Colvillei, XXV, 207.
- Cooperi Bak. 379.
- Eckloni Lehm. XXVII, 251.
- gandavensis Van Houtte. XXII, 283, 344; XXV, 266.
- Lemoinei. XXIX, 222.
- Marie Lemoine. -
- ochroleucus Bak. XXVI, 311.
- purpureo-auratus Hook. fil. XXI, 123.
- - Fröbeli. XXIX, 199.
- ramosus var. XXI, 26.
- Saundersi, XXIX, 374.
- tristis Thbg. XXV, 86.

Glaucium corniculatum. XXV, 208.

- Fischeri. —
- leptopodum Maxim. XXVI, 322.
- Serpieri Heldr. XXII, 323.
- squamigerum Kar. et Kir. XXVIII, 129; XXIX, 46.

Gleditschia triacanthos L. XXVI, 110.

- pendula. XXV, 333. Gleichenia. XXVI, 205—209; XXIX, 326. Globba humilis. XXV, 221.
- Schomburgki Hook, fil. XXVI, 312.
   Gobularia Alypum, XXV, 16.
  - longifolia. -
- Glonera jasminiflora Lind. et André. XXX, 133,
- Gloriosa superba L. XXVIII, 147. Glossocomia clematidea. XXVII, 36.
- Gloxinia hybrida. XXVI, 183.
- crassifolia. XXII, 114.
- Glycine bracteata L. XXVI, 26.
  - chinensis L. XXV, 221, 272.
  - - fl. pl. XXIX, 370.
- monoica L. XXVI, 26.

Glycyrrhiza glabra L. XXVII, 166.

Glyptostrobus pendulus. XXV, 336; XXVII, 140.

Gnaphalium arenarium S. et Sm. XXVI, 14.

- decurrens Ives. XXX, 312.
- foetidum Cass. XXIX, 268.
- graveolens M. B. XXVI, 4.
- lanatum hort. XXIX, 42.
- fol. varieg. XXI, 145.
- margaritaceum. XXIX, 171.
- petiolatum L. 42.

Gnidia carinata Thbg. XXX, 206.

simplex. — —

Godetia Lindleyana. XXV, 207.

Godwinia gigas Seem. XXIII, 82. Göppertia bicolor Nees, XXVII, 105.

- Zebrina Nees. XXVIII, 296.

Göthea Makoyana Hook. fil. XXX, 157.

Gomeza planifolia Lindl. var. crocea Rgl. XXX, 259.

- recurva Lodd. -
- Gomphocarpus arborescens, XXV, 15.
  - padifolius Bak. 241.

Gomphrena globosa L. XXIX, 171; XXX, 246.

Gongora Charontis R. f. XXVII, 121.

- grossa R. f. 123.
- portentosa R. f. XXVI, 310, 347.

Goniolimon Kaufmannianum Rgl. XXIX, 1. Goniophlebium glaucophyllum J. Sm. XXV,

Goodenia ovata G. Don. XXV. 85. Gossypium album. XXVII. 92.

- herbaceum L. XXX, 17.
- hirsutum Mill. XXVII, 92.
- microcarpum luxurians Tod. -
- religiosum. -
- siamense Ten. -

Grammanthes caesia E. Mey. XXVIII, 185.

- chlorifolia var. caesia DC. -
- depressa Eckl. et Zeyh. -
- gentianoides DC. XXX, 247.
- sebaeoides Eckl. et Zevh. XXVIII, 185.

Grammatophyllum Ellisi Lindl, var. Dayana R. f. XXX, 65.

- pantherinum R. f. XXVIII, 27.
- Römplerianum R. f. XXVI, 366.

Gravesia guttata Triana var. superba. XXX, 316.

Gregoria Vitaliana Duby. XXX, 94. Greigia sphacelata Rgl. XXVIII, 374. Grevillea ericifolia R. Br. XXVII, 318.

- fasciculata R. Br. XXIV, 119.
- Latrobei Meissn. XXVII, 318.
- Meissneriana F. Müll. XXIV, 119.
- pulchella Meissn. XXI, 345.
- riparia Sieb. 343.
- robusta, XXV, 16.
- rosmarinifolia A. Cunn. XXI, 343.

Greyia Sutherlandi Hook. et Harv. XXII, 250.

Griffinia Blumenavia. XXVI, 26.

- dryades. -
- hyacinthina. -
- Liboniana. -

Griffinia ornata Th. Moore. XXVI, 26, 89; XXVIII, 58.

- parviflora. XXVI, 26.

Guevina Avellana Mol. XXVIII, 234.

Guilandina dioica. XXV, 180.

Guilielma speciosa Mart. XXV, 112, 116; XXIX, 89, 300.

Guizotia oleifera. XXI, 206.

Gunnera brephogea Lind. et André. XXII, 284.

- scabra R. et Pav. XXIII, 112.
   Gustavia gracillima Miers. XXIV, 311; XXVI, 175.
- Theophrasta Wallis, XXVI, 347.

Guzmannia fragrans Lind. XXVIII, 284; XXIX, 180.

Gymnocladus canadensis Lam. XXV, 180; XXVI, 111; XXX, 44.

- chinensis, XXV, 27.
- dioica. 180.

Gymnogramme decomposita Bak. XXII, 91; XXIII, 340.

- Heyderi Lauche. XXVII, 216.
- triangularis Klfs. XXX, 314.

Gymnopetalum japonicum Miqu. XXI, 35. Gymnothrix latifolia. XXVII, 174; XXIX, 328.

Gynandriris Sisyrinchium Parl. XXIII, 343. Gynandropsis coccinea Benth. XXIX, 90. Gynerium argenteum Nees. XXII, 284; XXV, 16; XXVII, 174, 336.

- saccharoides. XXV, 45.

Gynocardia odorata Roxb. XXVIII, 214. Gypsophila cerastioides Don. XXIX, 375; XXX, 20.

- elegans, XXV, 207.
- muralis. -
- paniculata. -

Haberlea rhodopensis Friv. XXVIII, 323; XXIX, 197.

Habrothamnus elegans Scheidw. XXVIII, 812.

Haemadictyon nutans. XXV, 146; XXVI, 346.

refulgens Lind, et André, XXVI, 347.
 Haemanthus albo-maculatus Bak, XXVIII,
 29.

- Arnotti Bak. 89.
- cinnabarinus Desne. XXVII, 243, 343.
- hirsutas Bak. XXVIII, 26.

Haemanthus Kalbreyeri Bak. XXVIII, 29; XXIX, 123.

- Manni Bak. XXVII, 313, 343.

Haemaria discolor Lindl. var. Dawsoniana R. f. XXI, 279.

Hakea pectinata. XXV, 16.

- saligna, XXVI, 60.

Halimodendron argenteum Fisch. XXV, 183, 385; XXVI, 18, 40, 235, 260; XXVII, 365

Halogeton glomeratum C. A. Mey. XXVI, 15; XXVII, 108.

Hamamelis persica Fisch. XXVIII, 13.

- virginica, XXIX, 335.

Haplopappus spinulosus DC. XXVII, 216. Hartwegia gemma R. f. XXVIII, 27. Haworthia Cooperi Bak. XXV. 239.

- distincta N. Brown. XXVI, 245.
- pilifera Bak. XXV, 240, 241.
- subregularis Bak. 239.
- vittata Bak. 241.

Hebeandra evonymoides Bonpl. XXX, 121. Hebecladus ventricosus Bak. XXV, 239. Hechtia Joinvillei hort. XXVI, 58.

pitcairniaefolia Verlot. – –

Hedera colchica C. Kch. XXX, 44.

- Helix L. XXVII, 240; XXX, 44.
- varr. XXV, 241; XXVI, 74;
   XXVII, 242.
- Roegneriana hort. XXX, 44.
   Hedychium Gardnerianum. XXIX, 328.

Hedysarum gyrans. XXV, 148.

- Mackenzii Richards. XXVIII, 123.
- pulchellum. XXIX, 298.

Hegemone lilacina. XXVIII, 36; XXIX, 47. Helcia sanguinolenta. XXIX, 84. Heliamphora Benth. XXVII, 20, 21. Helianthemum atriplicifolium W. XXX, 135. Helianthus angustifolius Mchx. XXIX, 251.

- annuus L. XXIV, 281; XXVI, 247.
- var. californica. XXX, 312.
- doronicoides Lam. XXVI, 246.
- lenticularis Dougl. 247.
- Maximiliani Schrad. XXIX, 251.
- petiolaris Nutt. XXVI, 247.
- salicifolius O. et Dietr. XXIX, 251.
- tuberosus. XXVI, 246.

Helichrysum anatolicum Boiss. XXVI, 5.

- bicolor Benth, XXIX, 170.
- -- bracteatum W. XXV, 207; XXIX,
- \* 169; XXX, 153.

60

Register.

Helichrysum bracteatum capitulis aureis, XXX, 242.

- foetidum Cass. XXIX, 268.
- fulgidum W. -
- graveolens Boiss. XXVI, 4.
- lanatum DC. -
- macranthum Benth, XXIX, 169.
- niveum Hook. -
- orientale Gaertn. XXVI. 5.
- panormitanum hort. XXIX, 268.
- petiolatum DC. et hort. XXI, 45;XXIX, 42.
- plicatum DC. XXVI, 5.
- polyphyllum Ledeb. -

Helicodea Baraquiniana Lem. XXVI, 56. Heliconia aureo-striata Bull. XXX, 370.

- Bihai J. Mill. XXIV, 132; XXV, 239.
- discolor hort. XXVIII, 294.
- farinosa, XXIX, 239.
- Seemanni. -
- striata Veitch, XXX, 370.

Helicophyllum crassifolium Engl. XXX, 292.

- Lehmanni Rgl. - 223, 291.

Helinus ovatus E. Mey. XXV, 87. Heliocharmos armeniaca Bak. XXIX, 53. Helipterum brachyrrhynchum Sond. XXIX,

171; XXX, 58.

- chionolepsis F. Müll. XXX, 58.
- corymbiflorum Schlehtdl. XXIX, 171;
   XXX, 58.
- orientale. XXIX, 171.
- polyphyllum F. Müll. XXX, 58.
- Sandfordi Hook. XXIX, 171; XXX, 58

Helleborus caucasicus A. Br. XXVII, 25; XXVIII, 150; XXIX, 198.

- niger, XXV, 221.
- orientalis. XXIX, 198.

Helminthosporium vesiculosum Thüm. XXVI, 286.

Helonias asphodeloides L. XXVI, 25.

- setifolium Mchx. - -

Helwingia japonica A. Dietr. XXX, 44, 368.

- ruscifolia W. - 44.

Hemerocallis alba Andr. XXV, 162.

- coerulea Andr. -
- cordata Cav. -
- Dumortieri Morr. 239.
- fulva. XXVI, 236.
- graminea Schlchtdl. XXV. 239.
- japonica Thbg. 162.

Hemerocallis plantaginea Lam. XXV, 162.

- Sieboldiana Bot. Cab. - -

Hemichaena fruticosa Benth, XXV, 243. Hemitelia guianensis Hook, XXVII, 183.

- Moorei Bak. XXI, 148.

Henningia robusta Rgl. XXII, 257.

Hepatica angulosa Lam. XXIII, 281; XXV, 53; XXVII, 54.

- transylvanica, XXV, 53.
- triloba Chaix. XXV, 53; XXVII, 54, 120, 352.

Heptapleurum polybotrium Seem. XXVI, 180. Heracleum giganteum Lge. XXIII, 19.

- Lallemanti. XXIV, 244.
- Lehmanni. -

Heritiera macrophylla. XXV, 347.

Hermannia conglomerata Eckl. et Zeyh. XXV, 239.

scoparia Harv. — 238.

Hermione canariensis Herb. XXIX, 312.

Herrania aspera. XXVI, 347.

Hesperantha longituba Bak. XXVII, 120.

Heteranthera alismoides H. B. et Knth. XXV, 344.

limosa Vahl. - -

Heterotropa asaroides Morr. et Desne. XXVII, 34.

Hexacentris coccinea. XXV, 246.

- mysorensis Wght. XXIV, 101.

Heyderia decurrens C. Kch. XXV, 307; XXX, 48.

Hibbertia Baudouini Brongn, et Gris. XXIII,

- perfoliata Hüg. flore pleno. XXII, 193.
- stricta R. Br. XXV, 87.

Hibiscus africanus hort, XXX, 59.

- armeniacus hort. -
- calisurus hort. -
- esculentus L 17.
- gossypioides hort. 59.
- insignis Mart. XXV, 163.
- Manihot L. XXX, 17.
- Moscheutos L. XXIX, 252.
- palustris L. XXIX, 252, 348; XXX, 137.
- Rosa sinensis L. XXV, 252; XXVII, 203.
- Rosa sinensis varr. XXII, 367; XXIII, 185; XXIX, 263.
- roseus Thore, XXIX, 252.
- sphaericus hort. XXX, 59.



Hibiscus syriacus L. XXVII, 142; XXIX, 335, 370; XXX, 44.

- syriacus fol. varieg. XXVI, 73.
- Trionum L. XXX, 59.
- vesicarius Cav. -

Hieracium coronopifolium. XXIX, 206. Hierochloa borealis R. et Sch. XXIX, 174. Himanthophyllum miniatum. XXV, 348. Hippeastrum Leopoldi Veitch. XXV, 184.

- solandriflorum Herb. XXVII, 262.
- vittatum Knth. XXIV, 249.

Hippophaë conferta Wall. XXVIII, 11.

- rhamnoides L. XXVI, 11, 40, 233, 235.
- salicifolia Don. XXVIII, 11; XXX,44.
   Hippuris vulgaris. XXVI, 15.
   Hoarea. XXV, 86.

Hohenbergia angustifosia Bak. XXV, 242.

- bracteata Bak. —
- calyculata Bak. -
- capitata Schult. XXX, 285.
- coelestis Bak. XXV, 242.
- comata Bak. 243.
- cyathiformis Beer. XXIV, 380.
- distans Bak. XXV, 242.
- distichacantha Beer. -
- erythrostachys Brongn. XXIV, 31;
   XXV, 242.
- exsudans E. Morr. XXX, 284.
- fasciata Schult. fil. XXV, 242.
- glomerata Bak. -
- laxiflora Bak. -
- Legrelliana Bak. -
- Martii Bak. -
- Melinoni Bak. -
- Mertensi Bak. -
- odora Bak. -
- paniculigera Bak. -
- platynema Bak. —
- pyramidalis Bak. -
- spicata Bak. 243.

Hoheria Lyalli Hook. fil. XXI, 121. Holigarna longifolia Roxb. XXIII, 12. Hololachne songarica Ehrbg. XXVIII, 46; XXIX, 45.

Homalomena peltata Mast. XXVI, 366.

- picturata Lind. et André. XXV, 320;
   XXVI, 33.
- Roezli Mast. XXV, 320; XXVI, 33.
- Wallisi Rgl. XXV, 320; XXVI, 34;
   XXVII, 178; XXIX, 89.

Homalomena Wendlandi Schott. XXVI, 33. Homeria flexuosa Sweet. XXV, 86. Hoodia Baini Dyer. XXVII, 286.

- Gordoni Sweet. XXVI, 122.

Hoplophytum angustifolium Beer. XXV, 243.

- angustum Beer. 342.
- calyculatum E. Morr. -
- coeleste C. Kch. 243.
- comatum Beer. -
- distichacanthum Beer. 242.
- fasciatum Beer. -
- lanuginosum Beer. 243.
- Lindeni E. Morr. XXIV, 379.
- Melinoni Bot, Mag. XXV, 242.
- Mertensi Beer. -
- mucroniflorum Beer. 243.
- nudicaule C. Kch. -
- paniculatum Beer. 342.
- purpureo-roseum Beer. -
- spicatum Beer. 243.
- suaveolens Beer. 242.
- unispicatum Beer. 243

Horkelia capitata Lindl. XXI, 6.

- Tilingi Rgl. - 5.

Hoteja japonica Morr. et Desne. XXII, 365; XXIII, 280; XXVI, 267.

Houlletia antioquensis. XXVI, 171.

- chrysantha Lind. et André. 347.
- Lowiana R. f. XXV, 56; XXVI, 347.
- odoratissima antioquensis Lind.XXVI, 347.
- picta Lind. et R. f. XXVII, 217.
   Hovenia dulcis Thbg. XXVI, 60, 287.

Howardia trifida Kl. XXVIII, 124.

- trilobata Kl. - -

Hoya carnosa. XXVI, 60.

Hügelia cyanea Rchbch. XXIX, 377.

Huernia brevirostris N. Brown. XXVII, 123;

XXVIII. 60.

Humata Tyermani Th. Moore. XXI, 55.

Humea elegans Sm. XXII, 279.

Humulus Lupulus. XXVII. 340.

Huntleya cerina Lindl. XXVI, 352.

Hyacinthus amethystinus L. XXIX, 249.

- candicans Bak. XXV, 283.
- nanus R. et Schult. XXX, 187.
- non scriptus L. XXIX, 250.
- princeps Bak. XXV, 283.

Hybanthus albiflorus Mart. XXV, 146; XXVI, 347.

Hydrangea arborescens L. XXX. 44.

Hydrangea cordata Pursh. XXX, 44.

- Hortensia DC. -
- involucrata Sieb. -
- japonica S. et Zucc. varr. XXIV, 113, 114.
- nivea Mchx. XXVI, 41.
- paniculata Sieb. XXVIII, 18; XXX, 167, 336.
- paniculata var. floribunda, XXIV, 115.
- quercifolia Bartr. XXX, 44.
- radiata Walt. XXVI, 41; XXX, 44.
- stellata S. et Zucc. var. prolifera. XXIV, 115.
- vestita Wall. XXX, 44.

Hydrocotyle asiatica L. XXV, 239.

- cordifolia Hook. fil. -
- repanda Pers. -

Hydromistria stolonifera G. F. W. Mey. XXVIII, 194.

Hymenocallis macrostephana Bak. XXIX, 25; XXX, 158.

Hymenophyllum nitens R. Br. XXVIII, 309. Hyospathe chiriquensis. XXVI, 347. Hypecoum grandiflorum Benth. XXX, 324. Hypericum aegyptiacum L. XXX, 252.

- Androsaemum L. 135.
- chinense L. --
- inodorum L. -
- nummularium. XXIV, 308.
- olympicum L. 309.
- patulum Thbg. XXIX, 198; XXX, 135.
- ramosissimum Ledeb. XXX, 135.
- repens L. XXIX, 372.
- xylosteifolium Spach. XXX, 135.

Hypnum tamariscinum. XXIII, 152.

- triquetrum. XXV, 221.

Hypoëstes aristata Soland. XXVI, 121.

- plumosa Eckl. et Zeyh. - -

Hypolytrum diandrum Dietr. XXVI, 285.

- giganteum Wall. -
- latifolium Rich. -

Hypoxis Arnoti Bak. XXVII, 381.

- Bauri Bak. --
- longifolia Bak. XXII, 216.
- pannosa Bak. XXV, 23.

Iberis amara. XXV, 207.

- coriifolia Sweet, XXIX, 250.
- Garrexiana All. XXX, 44.
- jucunda Schott et Ky. XXI, 187.

Iberis Lagascana DC. XXVI, 361.

- linifolia. XXV, 207.

Register.

- Pruiti Tineo. XXX, 44.
- sempervirens L. XXV, 207; XXX, 44.
- foliis varieg, XXIV, 245.
- stylosa Ten. XXIX, 354.
- Tenoreana DC. —
- Tom Thumb. XXVII, 126.
- umbellata L. XXVIII, 119; XXX, 58.
  - atropurpurea, XXV, 207.

Icacina Manni Oliv. XXVI, 178.

Idesia polycarpa Maxim. XXV, 181; XXX, 44, 135.

Ilex Aquifolium L. XXV, 73; XXVI, 274; XXVII, 141, 232; XXX, 44, 98.

Illicium anisatum L. XXVII, 233; XXX, 134.

- floridanum. XXVII, 233.
- religiosum. -

Imbricaria ciliata Sm. XXV, 239.

- maxima Lam. XXX, 51.

Impatiens Balsamina L. XXIV, 343. Imperata sacchariflora Maxim. XXVI, 310. Incarvillea Koopmanni Lauche. XXX, 377.

Olgae Rgl. XXIX, 3, 370; XXX, 377.
 Indigofera atropurpurea. XXV, 16.

- Awafuki. -
- decora. -
- Dosua Ham. XXVII, 141; XXX, 44.
- pulchella major C. Kch. XXX, 44.
- Roylei hort. -
- tinctoria L. 17.

Inula Helenium L. XXVI, 174.

- Hookeri, XXVIII, 187.
- Oculus Christi L. XXIX, 249.

Involucraria Lepiniana. XXV, 266. Ipomaea alba hort. XXIV, 56.

- azurea hort. -
- Bridgesi hort. 55.
- coerulea hort. 56.
- curassavica hort. 55.
- digitata, XXV, 206.
- ficifolia. —
- fimbriaticaulis. 115.
- glandulifera R. et Pav. XXIV, 55.
- grandiflora Roxb. XXIII, 325.
- Hardingi hort. XXIV, 56.
- hederacea hort. -
- hispida Zucc. XXIV, 55; XXX, 56.
- Huberi, XXIV, 56; XXX, 56.
- japonica hort. XXIV, 55.
- Leari, XXV, 206.



Ipomaea limbata hort. XXIV, 56.

- maritima hort. 55.
- Michauxi hort. -
- multiflora hort. -
- Nil hort. 56.
- Purga Hayne. XXV, 383.
- purpurea Lam. XXIV, 55; XXX, 57.
- Quamoclit L. XXX, 54,
- rubro-coerulea Hook. XXIV, 56.
- schizoloma hort. -
- Sellowi, XXV, 206.
- spectabilis hort, XXIV, 55.
- variabilis hort. -
- violacea vera. 56.
- Willdenowi hort. -- 55.
- Zuccarinii Roem. -

Iresine Herbstii. XXV, 116; XXVI, 374.

- Lindeni Van Houtte. XXVI, 283, 347;
   XXIX, 43; XXX, 333.
- Wallisi Ortg. XXVII, 50.

Iriartea andicola Sprgl. XXIV, 154.

- exorrhiza. XXV, 116, 301.
- ventricosa. 301.

Iris acutiloba C. A. Mey. XXIII, 323; XXV, 138.

- aegyptia Delile. XXIII, 343.
- aequiloba Ledeb. XXVII, 215.
- alata Poir. 287.
- Alberti Rgl. XXVI, 234; XXVII, 264, 337; XXIX, 33.
- cristata Miqu. XXI, 65.
- balkana Janka. XXVIII, 58.
- biglumis Vahl. XXIX, 161.
- Bloudowi Ledeb. 228.
- caucasica Hoffm. XXIII, 195.
- cretensis Janka. XXVII, 285.
- cretica Herb. -
- dichotoma L. fil. XXX, 157.
- Douglasiana Herb. XXIII, 312.
- ensata Thbg. var. XXIX, 161.
- Eulefeldi Rgl. 6.
- filifolia Boiss, XXI, 120.
- flavissima Jacq. XXV, 349.
- germanica, XXII, 186.
- Gmelini Ledeb. XXIV, 186.
- graminea Thbg. XXIX, 161.
- haematophylla Lk. -
- Helenae C. Kch. XXI, 34; XXV, 138.
- hispanica hort. XXVII, 119.
- Histrio Rehbeh. XXII, 216.
- humilis Sieber, XXVII, 285.

Iris iberica Hoffm. XXI, 34; XXV, 138, 255.

- Rgl. XXI, 34.
- Kaempferi Siebold. XXII, 229; XXIV, 186; XXIX, 65.
- Kashmeriana Bak. XXVII, 382.
- Kolpakowskyana Rgl. XXVI, 234;
   XXVII, 40, 161.
- Korolkowi Rgl. XXII, 225.
- lactea Pall. XXIX, 161.
- laevigata Fisch. XXII, 229; XXIV.186; XXIX, 65.
- longispatha Sims. XXIX, 161.
- microptera Vahl. XXVII, 287.
- olbiensis Henon, XXIV, 121.
- oxypetala Bge. XXIX, 161.
- Pallasi Fisch. -
- paradoxa. XXV, 138.
- pumila L. XXVIII, 181.
- reticulata M. B. XXII, 354; XXV. 315; XXVII, 54.
- reticulata varr. XXII, 354; XXIII, 162.
- Rossi Bak, XXVII, 382.
- rubro-marginata Bak. 56.
- scorpioides Desf. 287.
- Sisyrinchium L. XXIII, 343.
- speculatrix Hance. 217.
- Stratellae Tod. XXV, 349.
- stylosa var. angustifolia Boiss. XXVII.
   285.
- tectorum Maxim. XXI, 65; XXIV, 251.
- tenuifolia Pall. XXVI, 235; XXVII.337.
- tingitana Boiss, et Rent. XXI, 370.
- tomiolopha Hance, XXIV, 251.
- transtagana Brot. XXVII, 287.
- trialata Brot. -
- variabilis Jacq. 119.
- versicolor Thbg. (non L.) XXIV, 186: XXIX, 66.

Ischarum angustatum Hook, fil. XXVII, 287.

Isias triloba De Not. XXVI, 177.

Ismene tenuifolia Bak. XXVIII, 184.

Isonandra Gutta Lindl, XXX, 49.

Isopyrum anemonoides. XXIX, 277.

grandiflorum Fisch. XXVII, 145;
 XXIX, 47, 295; XXX, 148.

Ixiolirion Kolpakowskyanum Rgl. XXIX, 193.

- Ledebouri F. et Mey. XXVI, 227;
   XXVII, 264; XXIX, 193.
- montanum Knth. XXII,322; XXVI,227.

Ixiolirion Pallasi F. et M. XXII, 322; XXVI,

tataricum Schult. XXII. 322; XXVI, 227; XXVII, 264.

Ixora alba L. XXX, 36.

amabilis, XXI, 25.

227; XXIX, 193.

- coccinea Curt. XXIX, 195.
- var. Reginae. XXVI, 241.
- crocata Lindl. XXIX, 195.
- Duffii C. Moore, XXVII. 344.
- stricta Roxb. XXIX, 195.

Jacaranda caroliniana L. XXVIII, 234.
— mimosaefolia. XXV, 246.

Jacquinia smaragdina hort. XXVIII, 59. Jambosa australis DC. XXVIII, 375.

Korthalsi Blme, XXI, 193.

Jamesia americana Torr. et A. Gr. XXIV, 309; XXX, 336.

Janthe bugulifolia Griseb. XXV, 322. Jasminum azoricum, XXV, 247.

- didymum Forst, XXVII, 286.
- divaricatum R. Br. -
- fruticans L. XXX, 44, 390.
- gracile, XXV, 17.
- heterophyllum Roxb. 282.
- nudiflorum Lindl. XXVI, 360; XXX,
- odoratissimum. XXV, 17.
- officinale L. 17, 272; XXX, 44, 389
- parviflorum Desne. XXVII, 286.
- Sambac L. XXV, 17, 252; XXVIII. 311.

Jatropha elastica Pers. XXV, 249.

- Manihot L. - -

Jochroma tubulosum. XXV, 249. Jone paleacea Lindl. XXVII, 285.

Jonidium Aubletii R. et Sch. XXI, 340;

XXIII, 210.
Jonopsidium acaule. XXV, 207.
Jovellana punctata R. et Pav. XXX, 106.

Jovellana punctata R. et Pav. XXX, 10 Jubaea spectabilis. XXVIII, 304. — Torallyi. XXVI, 346.

- Juglans alba Mill. XXIX, 155.
  - - oblonga Marsh. 154.
  - cathartica Mchx. -
  - cinerea L. XXVII, 92; XXIX, 154.
  - nigra L. XXVI, 287; XXVII, 92;
     XXIX, 335.

Juglans oblonga Mill. XXIX, 154.

Register.

- regia L. XXV, 309, 337; XXVI, 297;
   XXVII, 92; XXIX, 334; XXX, 98.
- tomentosa Lam. XXIX, 155.

Juncus zebrinus Bull. XXX, 19. Juniperus alpina Gaudin. XXVI, 146.

- caesia Carr. XXX, 48.
- californica Carr. —
- canadensis Lodd. XXVI, 146.
- cernua Roxb. 147.
- chinensis L. XXVI, 147; XXX, 48.
- fol. varieg. XXVI, 75.
- communis L. XXV, 309; XXVI, 114, 146, 149.
- communis varr. XXV, 309, 337; XXVL
   75. 146, 149.
- drupacea Labill. XXV, 309; XXVI, 146, 149; XXVII, 334; XXX, 48.
- excelsa M. B. XXV, 309; XXVI, 147, 149, 287; XXVII, 334; XXX, 48.
- flaccida Schlehtdl. XXVII, 334.
- Fortunei Van Houtte. XXVI, 147.
- Hermanni Pers. XXX, 48.
- horizontalis Mill. XXVI, 146, 294.
- japonica Carr. 149.
- Lycia, XXV, 14.
- nana W. XXVI, 146, 149; XXIX, 48.
- oblonga M. B. XXVI, 146, 149.
- Oxycedrus L. XXVI, 146, 149; XXVII, 334; XXX, 48.
- phoenicea L. XXVI, 146; XXVII, 334;
   XXX, 48.
- prostrata Pers. XXVI, 146, 149, 294;
   XXX, 48.
- pseudo-Sabina F. et Mey. XXVI, 8, 334. 339; XXVII, 36; XXIX, 48.
- pyramidalis glauca. XXV, 309.
- recurva Ham. XXVI, 146, 294; XXX, 48.
- Reevesiana hort, XXVI, 147.
- rigida S. et Zucc. XXVI, 146, 149;XXX, 48.
- Sabina L. XXVI, 60, 340; XXVII, 36, 337; XXIX, 46, 336.
- Sabina fol. varieg. XXVI, 75.
- Schotti. 294.
- sphaerica Lindl. XXVI, 147, 149;
   XXX, 48.
- squamata Don. XXVI, 146, 149, 294;
   XXX, 48.
- tetragona Schlehtdl, XXVII, 334.



Juniperus thurifera L. XXVI, 147, 149.

- tripartita hort. 147.
- virginiana L. [XXV, 309; XXVI, 52, 108, 147, 149.
- virginiana varr. XXV, 337; XXVI, 41, 75, 294.

Jurinea chaetocarpa. XXIX, 69. Justicia aristata Vahl. XXVI, 121.

- carnea. XXV, 248.
- hypocrateriformis Vahl. 342.
- lilacina hort. XXX, 260.
- palatifera Wall. XXI, 277.
- quadrifida, XXVI, 287.

Kadsura japonica Juss. XXVI, 238; XXVII, 235; XXX, 134.

Kaempferia longa Jacq, XXIII, 83.

- rotunda L. - -

Kalanchoë rotundifolia Haw. XXV, 240: Kalosanthes coccinea. XXV, 206.

versicolor Haw. XXVIII, 281.
 Karatas Legrellae E. Morr. XXIV, 378.
 Katakidozamia Hopei Haage et Schm. XXV,5.
 Kaufmannia Semenovi Rgl. XXVI, 19, 336;
 XXVII, 67.

Kaulfussia amelloides Nees. XXX, 155. Kefersteinia gemma R. f. XXIV, 374.

- graminea R. f. XXVII, 252.
- lactea, XXII, 90.

Keitia natalensis Rgl. XXVII, 215. Kentia australis. XXV, 79.

- Balmoreana Th. Moore. XXV, 280; XXIX, 92.
- Canterburyana. XXV, 280; XXVI, 342.
- Forsteriana. XXV, 79.
- gracilis Brongn, et Gris. XXVI, 367.
- Lindeni, XXVI, 158; XXVII, 183.
- Mooreana. XXV, 280.

Keramanthus Kirki Hook. fil. XXVI, 180. Kerria japonica DC. XXVI, 360; XXIX, 333. XXX, 44.

- japonica foliis variegatis. XXVI, 73. Kleinia anteuphorbium DC. XXIII, 344.
  - Haworthi DC. 85.
  - pteroneura DC, XXI, 123.
  - tomentosa Haw. XXIII, 85.

Kniphofia aloides Moench. XXVI, 196; XXIX, 198, 370.

- aloides varr. XXIX, 371.
- caulescens Bak. XXI, 124.
   Beilghft. 1881.

Kniphofia foliosa C. F. Hochst. XXVI, 89;

- XXIX, 371.
- Macowani Bak. XXV, 244; XXIX, 371.
- praecox Bak. XXV, 283.
- Quartiniana A. Rich. XXVI, 89, 196;
   XXIX, 371.
- Rooperi Moore. XXIV, 123.

Kochia scoparia Schrad. XXIX, 270.

- tomentosa, XXV, 16.

Koeleria cristata L. XXIX, 174.

Koellensteinia ionoptera R. f. XXI, 146; XXVI, 347.

Koelreuteria paniculata Laxm. XXV, 182; XXVI, 20; XXVII, 140.

Kohleria rupestris Seem. XXI, 55.

Kolomikta mandschurica Rgl. XXV, 269.

Kolpakowskia ixiolirioides Rgl. XXVII, 295, 336; XXIX, 194.

Koniga variegata. XXIV, 243.

Korolkowia Sewerzowi Rgl. XXII, 161.

Korthalsia scaphigera Kurz. XXV, 28.

Lablab vulgaris Savi. XXX, 248.

Laburnum Adami. XXIX, 333; XXX, 44.

- alpinum Griseb. XXV, 335; XXIX, 333; XXX, 44.
- Alschingeri C. Kch. XXX, 44.
- caramanicum Benth, et Hook, XXV,
- fragrans Griseb. XXV, 183.
- ramentaceum C. Kch. -
- vulgare Griseb. XXIX, 333; XXX, 44.
- varr. XXV. 335, 363; XXVI, 75; XXIX, 333.

Lachenalia aurea Lindl. XXI, 20, 373.

- lanceaefolia Jacq. XXV, 341.
- luteola Jacq. XXI, 373.
- orchioides Ait, XXV, 283.
- pallida Ait. -
- pendula Ait. XXI, 20; XXVI, 158.
- quadricolor Jacq. XXI, 373.
- tricolor Jacq. 20.

Laelia albida Stobartiana R. f. XXVI, 366.

- anceps Lindl. var. Dawsoni. XXI, 24.
- rosea, XXIX, 347.
- vestalis. -
- autumnalis. 86.
- caloglossa R. f. XXVI, 365.
- Dayana R. f. 362.
- Dominyana R. f. XXVIII, 88.

5

Laelia Dormanniana R. f. XXIX, 347.

- -- flammea R. f. XXIV, 376.
- harpophylla R. f. XXII, 309.
- Jongheana R. f. XXI, 279; XXII, 249.
- Mylamiana R. f. XXVI, 362.
- Perrini Lindl. var. nivea R. f. XXX,
- Philbrickiana R. f. XXIX, 56.
- pumila R. f. varr. XXIX, 178, 275.
- purpurata Lindl. XXV, 317.
- rosea, XXI, 225.
- Sedeni R. f. XXVII, 379.
- Wallisi, XXV, 146; XXVI, 347.

Lagenaria vulgaris Savi. XXVI, 287.

Lagerstroemia indica, XXV, 16; XXVII. 305; XXVIII. 336.

Lagurus ovatus L. XXIII, 283; XXIX, 173. Lagetta lintearia Juss. XXX, 203.

Lamium maculatum L. XXVI, 154.

Lamprococcus Laurentianus C. Keh. XXIX,

- undulatus Lem. XXIII, 1.
- Weilbachi Didr. XXIX, 381; XXX.157.

Lantana hybrida pumila. XXI, 41. Lapageria rosea R. et Pav. XXV, 9: XXIX, 92, 372.

Laportea pustulata Wedd. XXII, 237. Larix americana Mchx. XXVI, 140.

- davurica Fisch. -
- decidua Mill. -- 140, 149.
- europaea DC. 111.
- varr. XXV, 306, 334.
- Griffithii Hook. XXVI, 140: XXVII, 334.
- japonica Carr. XXVI, 140, 149.
- Kaempferi Fort. XXVI, 140; XXIX, 375.
- leptolepis S. et Zucc. XXVI, 140.
- nana pyramidalis, XXVII, 334.
- pendula Salisb. XXV, 337.
- sibirica Ledeb. XXVI, 140.

Lasiagrostis splendens. XXVII, 36.

Lasiandra barbigera Ndn. XXIV, 155.

- lepidota Ndn. XXIV, 155; XXVI, 347.
   Lasiopetalum Baueri Steetz. XXX, 186.
- purpureum Bot. Mag. XXV, 238.
   Lastrea aristata variegata. XXIX, 216.
- Filix mas Prsl. XXVIII, 57.

Latania borbonica. XXII, 180.

Commersoni L. XXIX, 306.

Latania glaucophylla hort. XXIX. 306.

- Loddigesi Mart. -
- rubra Jacq. 239, 306.

Lathraea Phelipea L. XXIX, 34.

Lathyrus grandiflorus. XXV, 206.

- latifolius. -
- odoratus L. XXV, 206; XXX, 243.
- spectabilis Forsk, XXX, 56.

Laurentia carnosula Benth. XXVI, 178.

Laurus Camphora L. XXIX, 52; XXX, 18.

- maderensis. XXV, 15.
- nobilis L. XXV, 14, 296; XXVI, 298;
   XXVII, 233; XXIX, 117; XXX, 98.

Lavandula abrotanoides Lam. XXV. 282.

Spica L. XXX. 45.

Lavatera arborea. XXV, 15.

- maritima. - -

Lecythis Ollaria. XXV, 113.

Ledocarpon argenteum Prsl. XXV, 245.

- chilense Desf. —
- cistifolium Meyen. —
- pedunculare Lindl. -

Ledum latifolium. XXIV, 137.

palustre L. — 136.

Leochilus sanguinolentus Lindl. XXIX, 89. Leontice Alberti Rgl. XXX, 223, 293.

- altaica Pall. XXVI, 234; XXVII, 54.284.
- Chrysogonum L. XXI, 194; XXVI, 181.
- vesicaria. XXVII, 336.
- vesiculosa. XXIX, 5, 11.

Leontopodium sibiricum Cass. XXIX, 219. Leopoldinia Piassaba. XXV, 146.

- pulchra. - 45.

Lepanthus ovalis Mchx. XXV, 344. Leperiza encrosioides Bak. XXVIII, 29. Lepidozamia Denisoni Rgl. XXIV,43; XXV,3.

- Hopei Rgl. XXV, 5.
- Peroffskyana Rgl. XXIV, 42; XXV.4: XXIX, 239.

Leptochloa domingensis Lk. XXIX, 173.

- gracilis Nees. -
- virgata Beauv. -

Leptocarpha rivularis Poepp. XXVIII, 234. Leptogyne maritima A. Gr. XXVI, 181. Leptospermum parvulum Labill. XXV, 356.

Leptosyne maritima Huber. XXIII, 356. Lessertia perennans DC. XXIV, 120. Leucocarpus fruticosus Benth. XXV, 243.



Leucojum vernum L. XXV, 221, 226; XXVII, 52.

Leucophyta Browni, XXIX, 42.

Leucopogon glaucescens DC. XXVII, 319.

- verticillatus R Br. - -

Leucothoë Davisiae Torr. XXVI, 182. Leycesteria formosa Wall. XXVIII, 181; XXX, 45, 370.

Liatris gracilis Lodd, XXVI, 84.

- macrostachya Mchx. 85.
- odorata L. 84.
- pilosa Bot. Reg. 85.
- pumila Lodd. -
- pycnostachya. 84.
- spicata Sw. 85.
- \_ \_ W. \_ 84.
- squamosa. -
- turbinata Sw. 85.

Libertia coerulescens Knth. et Behé, XXII, 131.

- ericoides Sprgl. XXV, 282.
- paniculata Sprgl. XXVI, 178.

Libocedrus chilensis Endl. XXVI. 295; XXVII, 334; XXVIII, 311.

- decurrens Torr. XXV, 307; XXVI,
   143, 149; XXVII, 387; XXIX, 336;
   XXX, 48.
- Doniana, XXVI, 295; XXVII, 334
   Libonia floribunda, XXV, 252; XXVI, 287.
   Lietzia brasiliensis Rgl. et Schmidt. XXIX, 97, 307.

Lievena princeps Rgl. XXIX, 289. Ligeria speciosa Desne. XXVII, 147.

Ligularia macrophylla DC. XXVI, 11; XXVIII, 148; XXX, 4.

Ligustrina amurensis. XXIX, 334. Ligustrum amurense. XXVII, 143.

- chinense. XXVIII, 17.
- var. nana. XXX, 390.
- ciliatum Sieb. XXX, 45.
- elegans. XXVI, 71.
- Ibota S. et Zucc. XXX, 45.
- insulare. XXVII, 233.
- japonicum Thbg. XXV, 15, 176;XXVII, 233; XXX, 45.
- lucidum. XXVII, 233.
- ovalifolium Hassk. XXVII, 233;XXVIII, 17; XXIX, 333; XXX, 45.
- Quihani. XXV, 125.
- rosmarinifolium. XXVII, 233.
- sinense nanum. XXIX, 333.

Ligustrum Stauntoni DC. XXX, 390.

- vulgare L. foliis varieg. XXVI, 71.

   italicum. XXVII, 233; XXIX,
- 333.

- vulgare pendulum. XXV, 336.

Liliorrhiza lanceolata Kellog. XXI, 65. Lilium atrosanguineum hort. XXI, 296.

- auratum Lindl. XXII, 281; XXV, 59;
   XXVI, 267, 371.
- auratum varr. XXI, 22; XXIX, 125; XXX, 64.
- avenaceum Fisch. XXIV, 123; XXV, 59.
- Bloomerianum Kellog, XXI, 162, 230.
- bulbiferum L. XXI, 231; XXX, 52.
- var. XXI, 296.
- Buschianum Lodd, XXV, 353.
- callosum Thbg. XXV, 276.
- canadense parvum Bak. XXIV, 310.
- candidum L. XXIII, 327; XXV, 278.
- colchicum Stev. XXV, 278.
- concolor Salisb. 353.
- varr. XXII, 54; XXV, 354.
- cordifolium Thbg. XXV, 278; XXVII, 252.
- Coridion Sieb. XXII, 253; XXV, 353.
- croceum, XXI, 296.
- dahuricum Gawl. 294.
- varr. fulgens Morr. 296.
- giganteum Wall. XXV, 278.
- Hookeri Bak. XXVII, 124; XXVIII, 122.
- Humboldti Rözl et Leichtl. XXI, 161, 230; XXV, 274.
- humile Mill. XXI, 296.
- isabellinum Kze. XXV, 278.
- japonicum Thbg. -
- kamtschaticum hort. 315.
- Krameri Hook, fil. XXIII, 84.
- lancifolium, XXV, 119, 278.
- Leichtlini Hook. 29.
- longiflorum Thbg. β, formosanum.
   XXX, 371.
- maculatum Thbg. XXIV, 123.
- Martagon L. XXV, 277.
- Maximowiczi Rgl. XXI, 232; XXV, 29.
- Metzii Steud. XXVII, 251.
- monadelphum M. B. XXI, 257; XXV, 278
- neilgherrense Wght. XXVII, 251.

Lilium nitidum Bull, XXX, 64.

- Parryi Wats. 248.
- Partheneyon Sieb. XXII, 253; XXV. 353.
- parvum Kellog. XXI, 163; XXIV, 310.
- · pennsylvanicum Gawl. XXI, 295.
- philadelphicum Thbg. 296.
- philippinense Bak, XXII, 347; XXVI, 177.
- pseudo-tigrinum Carr. XXI, 232;XXV, 29.
- pubescens Van Houtte. XXI, 296.
- pulchrum Fisch, et Lallem. XXV, 276.354.
- pumilum Redouté, XXV, 276.
- roseum Wall. XXVIII, 122.
- sinicum Lindl. XXII, 54; XXV, 353.
- speciosum Thbg. XXV, 119, 278;
   XXVI, 343.
- speciosum var. gloriosoides Bak. XXX,
   64.
- spectabile Sweet. XXI, 295.
- Szovitsianum Fisch, et Lallem. XXV, 119, 274, 278; XXIX, 338.
- tenuifolium Fisch, XXV, 276.
- testaceum Lindl. 278.
- Thomsonianum Lindl. XXVIII, 122.
- -- Thunbergianum R. et Sch. XXI, 296.
- tigrinum. XXX, 52.
- flore pleno. XXV, 119: XXIX, 345.
- tubiflorum Wght, XXVII, 251.
- umbellatum hort. XXI, 296.
- unguiculatum hort. -
- venustum hort. Berol. —
- Wallichianum R et Sch. XXV, 278.
- Wght. XXVII. 251.
- Washingtonianum Kellog. XXI. 4;
   XXIII, 239.

Limatodes labrosa R. f. XXVIII, 375. Limanthemum nymphoides Lk. XXIX. 156

- peltatum Gmel. - 157.

Limnanthes Douglasi R. Br. XXX, 278.

rosea Lindl. — 280.

Limodorum aphyllum Roxb. XXV, 379.

Incarvillei Blme. XXII, 215.
 Limonia trifoliata hort. XXX, 136.

Linaria alpina Mill. XXX, 185.

- . aparinoides Chav. XXII, 250.
- bipartita. XXV, 207; XXVI, 98.
- circinnata Sweet. XXIII, 84.

Linaria dalmatica Mill. XXX, 157.

- heterophylla Desf. XXII, 250; XXIII.84.
- Lancerottae Delile. XXIII, 84.
- linogrisea Lk. XXVI. 98.
- maroccana Kermesina. -- -
- reticulata Rchbch. XXII, 250.
- sagittata Hook. fil. XXIII. 84.
- stricta Guss. XXII, 250.
- Webbiana Vis. XXIII, 84.

Lindenia rivalis Benth. XXI, 242.

Lindera Benzoin Meissn. XXX. 45.

Linnaea borealis Gron. XXV, 209.

- Linum campanulatum, XXV, 207.

   flavum.
  - grandiflorum Desf. XXV, 207; XXX.120.
  - trigynum L. XXV, 17.-

Liparis elegantissima, XXV, 76; XXIX.

- formosana R. f. XXX, 27,
- Stricklandiana R. f. —
- tricallosa R. f. XXIX, 27.

Lippia citriodora. XXV, 16.

Liquidambar Altingiana. XXVII, 15.

- styraciflua. XXVI, 74, 76; XXVII.
   141; XXIX, 333.
- Liriodendron tulipifera L. XXVI, 76, 113, 238; XXX, 45.
- tulipifera foliis varieg, XXVI. 74.

Lisianthus glaucifolius. XXIX, 307.

- nigrescens. -
- Oerstedi Griseb. XXI, 54.
- princeps Lindl. XXIV, 230; XXVI. 347.
- Russelianus Hook. XXIX, 51, 307.

Lissanthe verticillata Lindl. XXVII, 319.

Listrostachys cephalotes R. f. XXII, 91.

- ringens R. f. XXVIII, 58.
- Sedeni R. f. XXVII, 320.

Litanthus pusillus Harv. XXI, 374.

Lithospermum cornutum Ledeb. XXVI, 323.

- documbens Vent. 324.
- Drummondi Lehm. XXV, 282.
- erectum Fisch, et Mey. 259.
- Gastoni Benth. XXIII, 324.
- petraeum A. DC. XXI, 123; XXIX.38, 203.
- rosmarinifolium Rehbeh. XXI, 123.

Livistona altissima Zoll. XXVII, 182: XXIA, 306.

Digitized by Google

- Livistona australis R. Br. XXI, 49; XXVI, 284; XXVII, 182; XXIX, 234, 306.
  - chinensis Mart. XXII, 180; XXV, 206; XXIX, 306.
  - Gaudichaudi Mart. XXV. 52.
  - Hogendorpi Teysm. XXIV, 313; XXV,
     79; XXVI, 269; XXVII, 182; XXIX,
     306.
  - Jenkinsi Griff. XXVII, 182.
  - Mariae F. Müll. XXVIII, 102.
  - mauritiana, XXIX, 306.
  - oliviformis Mart. XXVII, 181.
  - rotundifolia Mart. XXVII, 181; XXIX, 306.
  - -- Rumphii. XXIX, 306.
  - speciosa Kurz, XXV, 28.
  - subglobosa Mart. XXVII. 182.

Lloydia serotina, XXIX, 47.

Loasa chuguitensis Meyen. XXIV, 309.

- contorta Lam. 187.
- lateritia Hook. XXIII, 284.
- prostrata Don. XXX, 158.
- vulcanica André. XXVII, 350; XXVIII. 187; XXIX, 271.
- Wallisi Maxim. XXVII, 357; XXVIII, 187; XXIX, 272.

Lobelta bicolor Sims. XXVIII, 309.

- carnosula Hook, et Arn. XXVI, 178.
- crenata Prsl. XXV, 239.
- erinoides flore pleno. XXIV, 305.
- Hermann Beyer. XXVIII,
- erinoides Kaiser Wilhelm XXVI, 283.
- -- Erinus L. XXV, 208; XXVIII, 50; XXIX, 43; XXX, 332.
- fulgens W. XXVIII, 311.
- lutea L. 33.

Lockhartia amoena R. f. XXII, 87.

Lomaria Boryana W. var. Dalgairnsiae Pappe. XXVI, 279.

- ciliata Th. Moore. 368
- coriacea. XXV, 372.
- discolor var. pinnatifida F. Müll. XXVII, 380.
- dobrovensis Bull. -
- eriopus. XXV, 372.
- gigantea Klfs. XXVI, 185.
- magellanica Desv. 281
- neocaledonica Lind. et Fourn. –
   368.
- tabularis Mett. 82.

Lonicera Alberti Rgl. XXX, 370, 387.

- brachypoda. XXVII, 142; XXIX, 333;
   XXX, 370.
- brachypoda aureo-reticulata. XXVI.
   73; XXVII. 142; XXIX, 334; XXX.
   370.
- canescens Schousb. XXX, 370.
- caprifolioides C. Kch. XXIX, 334;XXX, 369.
- chinensis Wats. XXV, 239; XXX, 45.
- coerulea, XXVII, 36, 337.
- confusa DC. XXX, 370.
- discolor Lindl. 369.
- diversifolia Wall. -
- flexuosa Ker. XXV, 239.
- fragrantissima Lindl. et Paxt, XXIX. 333; XXX, 369.
- gracilipes Miqu. XXX, 368.
- Halleana hort. 370.
- hispida Pall. XXVII, 337; XXVIII, 36; XXIX, 297; XXX, 370.
- humilis. XXVII, 337.
- japonica Thbg. XXX, 370.
- var. chinensis. XXV, 239.
- Kirilowi, XXVI, 12.
- microphylla. XXVII, 365; XXVIII, 35; XXIX, 5, 47, 297.
- Morrowi A. Gray. XXX, 369.
- Niaguerillei hort. XXX, 369.
- Periclymenum L. XXV, 364.
- quinquelocularis Hardw. XXX, 369.
  - Royleana Wall. -
- Semenowi Rgl. XXVII, 37; XXIX,
   49, 294.
- sempervirens, XXIX, 42.
- plantierensis Carr.XXI.
   244.
- splendida Boiss. XXV, 181; XXX, 45.
- Standishi Hook, fil. XXX, 369.
- tatarica, XXV, 254.
- tomentella Hook, et Thoms, XXX, 352.
- uniflora Bl. XXX, 39.
- Webbiana Arb. Sim.-Louis. 369.

Loranthus europaeus. XXII, 184.

Lotus corniculatus. XXV, 208.

Jacobaeus. — 207.

Lourea Vespertilionis, XXV, 149.

Loxococcus rupicola H. Wendl, et Drude. AXVII, 288.

Luculia gratissima Sweet. XXIX, 380.

Luculia Pinceana Hook, XXIX, 379. Lucuma deliciosa Linden, XXX, 50. Luddemannia Pescatorei, XXVI, 347.

Wallisi R. f. - Luffa argyptiaca, XXV, 71.

Luisia macroptera R. f. XXI. 53.

Luma Cheken A. Gr. XXVI. 6: XXVIII. 304.

– 3, apiculata Hook. XXVI. 6.

Lupinus alopecuroides. XXVI. 347.

- Cruikschanski Lindl. XXX, 155.
- mutabilis Sweet. —

Luzula albida. XXIX, 206.

Luzuriaga radicans R. et Pav. XXX, 221. Lycaste Denningiana R. f. XXVI. 363.

- Dowiana R. f. XXV. 24.
- lasioglossa R. f. XXI. 147; XXVI, 177.
- linguella R. f. XXI, 55; XXVII, 216.
- locusta R. f. XXIX, 26.
- Wittigi R. f. XXVIII, 91.
- xytriophora R. f. XXV, 24: XXVI. 348.

Lychnis alpina. XXIX, 205.

- coeli rosa Desr. XXIV. 342; XXIX.339.
- corsica Loisel. XXIX, 342.
- laeta Ait. -
- oculata Lindl. -
- Preslii Sekara. XXIV. 21.

Lycium barbarum, XXVI. 70.

- europaeum. -- -
- turcomanicum. 233; XXVII,
   107; XXVIII, 47; XXIX, 7.

Lycopersicum racemigerum Lge. XXIII, 19. Lycopodium complanatum. XXV. 221.

- dichotomum. XXVI, 158: XXX, 389.
- Hippuris. XXVI, 158.
- Nummularia. -
- Phlegmaria. -

Lycopsis echioides L. XXV, 259.

Lycoris Sewerzowi Rgl. XXVI. 17, 18, 259. Lygodium flexuosum. XXV, 246.

- japonicum Sw. XXIX, 27.

Lysimachia punctata L. XXVIII, 44.

Maakia amurensis Rupr. et Max. XXIV. 152. Machaeranthera tanacetifolia Nees. XXIX. 346.

Mackaya bella Harv. XXI, 374.
 Maclura aurantiaca Nutt. XXVI. 73; XXX, 45, 391.

Maclura tricuspidata Carr. XXX, 391.

Macropiper excelsum Miqu. XXVI, 307.

Macrostigma tupistroides Knth. XXVI, 285.

Macrozamia Miqu. XXV, 48, 227.

- amabilis Bull. 228
- corallipes Bull. XXI, 123; XXIII, 241;XXV, 228.
- cylindrica, XXV, 228.
- Denisoni Moore et Mull. XXIV, 43: XXV, 3.
- Denisoni Haage et Schm. XXIV. 43.
  - Miqu. XXIV. 42.
- elegantissima, XXV, 228.
- eximia. -
- Fraseri Bull. -
- Miqu. 229.
- grandis Bull. -
- Hillii Bull. -- 228.
- latifrons Bull. 53; XXVII, 114.
- Macdonelli F. Müll. XXV. 229.
- Makenzi, XXIX, 239.
- Miquelii DC, XXV, 229, 230.
- Oldfieldi DC. -- 229.
- Pauli Guilelmi F. Müll. XXV. 228;XXVII, 211.
- Peroffskiana hort, XXIV. 43: XXV.5. 6.
- plumosa Bull. XXV. 229.
- Preissii Lehm. 228. 229.
- pulchra. 229.
- spiralis Miqu. 228; XXVI. 216;
   XXIX, 239.
- spiralis varr. XXV. 228. 229.
- tennifolia hort. 230.
- tridentata Rgl. 228. 229.
- var. 230.
   Magnolia acuminata L. XXVI, 238: XXVII.

141; XXVIII, 18; XXIX. 334.

- auriculata Lam. XXVI. 239.
- Campbelli Hook. et Thoms. -
- conspicua Salisb. XXVI. 239; XXVIII.18; XXIX, 334.
- cordata Mchx. XXVI, 238.
- discolor Vent. 239.
- fragrans Salisb. -
- Fraseri Walt. 238.
- frondosa Salisb. 239.
- glauca L. 239; XXVII, 141; XXVIII.
   18.
- grandiflora, XXVII, 232, 236; XXVIII, 18.



Magnolia Halliana. XXVIII, 58; XXIX, 114.

- -- Lenneana. XXV, 347; XXIX, 334; XXX, 29.
- macrophylla Mchx, XXVI, 239; XXVIII, 18; XXIX, 334; XXX, 29.
- Michauxi hort, XXVI, 239.
- obovata Thbg. XXV, 347; XXVI. 239;
   XXVII, 141; XXX, 29.
- purpurea Curt. XXV, 347; XXVI, 239.
- Soulangeana hort, XXVIII, 18.
- stellata Maxim. 58.
- striata hort. XXVI. 239.
- Thompsoniana. -
- tripetala L. XXVI. 239; XXVII, 141,
   XXVIII, 18; XXIX, 334.
- umbrella Lam. XXVI, 239.
- Yulan Desf. XXV, 347; XXVI, 239;
   XXVII, 377; XXX, 45.

Mahernia chrysantha Planch. XXV, 86.

-- scoparia Eckl. et Zeyh. - 238.

Mahonia Aquifolium Nutt. XXVII, 143; XXVIII, 17; XXX, 45.

- Beali, XXVII, 233; XXVIII, 17.
- Ehrenbergii, XXVII, 233.
- japonica, XXVII, 233; XXVIII, 17.
- nepalensis, XXVII, 233.
- repens G. Don. XXVIII, 17; XXX, 45.

Majanthemum bifolium DC. XXVII, 310.

Malcolmia maritima R. Br. XXV, 379.

Malouetia asiatica S. et Zucc. XXIV, 102.

Malus floribunda. XXIX, 334.

- spectabilis. - -

Malva californica. XXV, 16.

- crenulata. -
- digitata Torr. et A. Gr. XXIX. 343.
- involucrata Torr. et Gr. -
- miniata Cav. XXI, 122.
- pedata Torr. et Gr. XXIX, 343.
- rotundifolia. XXVI, 15.
- Tourneforti. XXV, 207.

Mammillaria applanata Engelm. XXX, 412.

- Heyderi Mhlpfd, XXIX, 52.

Mandirola lanata Planch, et Lind. XXVII. 147.

Mangifera indica. XXVI, 166.

Manicaria saccifera, XXV, 115, 301.

Maranta albo-lineata hort. XXVIII, 295.

- albo-vaginata C. Kch. et Lind. XXVI, 348.
- amabilis Lind. -
- angustifolia Sims. XXVII, 101.

Maranta argyraea Lind, XXVIII, 295.

- arrecta Lind. XXVI, 348.
- arundinacea L. XXV, 240; XXVII, 102; XXX, 17.
- Bachemiana hort. XXVIII, 297.
- Baraquini. 301.
- bella Bull. XXVI, 57; XXVIII. 297. bicolor Ker, XXVII. 105.
- Arrab. XXVIII, 296.
- borussica Lind. 295.
- capitata hort. 293.
- chimboracensis Lind. XXVI, 348.
- cinerea Lind. XXV, 2; XXVI, 348: XXVIII, 302.
- comosa hort, XXVIII, 293,
- compressa A. Dietr. XXVII, 103.
  - hort. Berol. 101.
- -- concinna Bull. XXVI, 35; XXVIII, 297.
- coriifolia hort, XXVIII, 295.
- cuspidata Rosc. XXVII, 102.
- cylindrica A. Dietr. XXVIII, 293.
- densa C. Kch. XXVI, 348.
- depressa E. Morr. XXX, 286.
- -- discolor hort. XXVIII, 294.
- divaricata Rosc. XXVII, 101.
- eximia Rgl. 103.
- fasciata Lind. XXVIII, 295.
- glumacea Van Houtte. XXVII, 104.
- gracilis hort. 102.
- grandifolia A. Dietr. XXVIII. 293.
- Herderiana Rgl. XXV, 383; XXVII.104
- hieroglyphica Lind, et André. XXIII.
   201; XXVI, 348.
- humilis Arrab. XXVIII, 294.
- illustris C. Kch. et Lind. XXVI, 348: XXVIII, 300.
- indica Tuss. XXVII. 102.
- Jacquini R. et Sch. 103.
- Jagoriana hort, XXVIII, 297.
- Kegeliana hort. -
- Kerchoviana E. Morr. XXIX, 179.
- Kummeriana E. Morr. XXVII, 105.
- Legrelliana C. Kch. et Lind. XXVI, 348; XXVIII, 301.
- leopardina Bull. XXVI, 35; XXVIII.
- leptostachya Rgl. et Koern. XXVII,103.
- leuconeura E. Morr. XXIV. 380;XXVI. 56; XXVII, 105.



- Maranta Lindeniana Wallis. XXVI, 348; XXVIII, 300.
  - longebracteata Sweet. XXVIII, 294.
  - Luschnathiana Rgl. et Koern, XXVII, 103.
  - lutea Jacq. -
  - maculata Pav. XXVIII, 298.
  - majestica Lind. XXVI, 248.
  - Makoyana, XXII, 367; XXV, 213.
  - Marcelli hort. XXVIII, 300.
  - Massangeana Mak. XXV, 74, 160;
     XXVII, 105.
  - medio-picta Mak. XXVI, 58; XXVII, 99; XXVIII, 298.
  - membranacea Wallis, XXVI, 348.
  - nigro-costata Lind. et André. -
  - noctiflora Rgl. et Koern. XXVII, 102.
  - oblongifolia Rgl. 101.
  - Oppenheimiana E. Morr. XXV, 383; XXVII, 105.
  - orbifolia Lind. XXVIII. 296.
  - ornata Lind. 295.
  - pacifica Lind, et André. XXVI, 348;XXVIII, 294.
  - pavonina C. Kch. et Lind. XXVI, 348.
  - picturata C. Kch. et Lind. -
  - pinnato-picta Bull. XXV, 75; XXVI, 57.
  - porphyrocaulis Bull. XXVII, 104.
  - Porteana Lind. XXV, 383; XXVII, 104.
  - prasina Bull. XXVI, 58.
  - princeps C. Kch. et Lind. XXVI, 348;XXVIII, 302.
  - pruinosa Bull. XXVII, 104.
  - pubescens Kl. 101.
  - pulchella. XXV, 75; XXVI, 57;
     XXVIII, 296, 297.
  - purpurascens Lk. XXVII, 101.
  - racemosa H. et Bpld. -
  - ramosissima Wall. 102.
  - regalis hort. XXVIII, 295.
  - Riedeliana hort. 293.
  - roseo-lineata hort. 295.
  - roseo-pictaWallis XXVI.348; XXVIII, 300.
  - sanguinea Körn. XXVII, 102.
  - secunda Grah. 104.
  - Seemanni Mast. XXII, 103; XXIII, 183.
  - setosa A. Dietr. XXVII, 104.

Maranta setosa Lind. XXI, 243; XXVIII, 294.

- smaragdina Lind, XXVI, 348; XXVII, 104.
- spectabilis Körn, XXVII, 103.
- splendida Lem. XXVI, 348; XXVIII. 298.
- striata Veitch, XXVII, 105. .
- sylvatica Rosc. 102.
- tesellata var. Kegeljani. XXV, 75; XXVI, 57.
- Tonchat Aubl. XXVII. 101.
- truncata Lk. XXVIII, 293.
- undulata Lind. et André. XXV. 1: XXVI, 348; XXVIII. 299.
- Van den Heckei Versch. XXVIII, 299.
- variegata hort. 302.
- Veitchi, XXVI, 158, 169, 348.
- velutina Lind. XXVI, 348.
- violacea, XXVIII, 294.
- virginalis Lind, XXVI, 248.
- vittata hort. XXVIII, 295.
- Wagneri Veitch. 300.
  - Wallisi, XXVI, 348.
- Warszewiczi Mathieu. XXVIII, 299.
- Wioti E. Morr. XXV, 75; XXVI. 57; XXVIII, 298.
- zebrina Sims. XXVI. 269; XXVIII.296.

Marattia attenuata Labill. XXVI, 367.

Marica brachypus Bak. XXVIII, 60.

Martinezia caryotaefolia H. B. et Knth. XXVII, 245.

- disticha Wallis, XXVIII, 163.
- Lindeniana H. Wendl. XXI, 374.

Martynia Craniolaria hort. XXX. 154.

- diandra Glox. -
- formosa hort. -
- fragrans Lindl. -
- lutea Lindl. -
- proboscidea Glox. —

Masdevallia abbreviata R. f. XXVIII, 28.

- amabilis R. f. XXVI, 348.
- var. lineata. XXV, 280.
- attenuata R. f. XXI, 55; XXVI, 284.
- Backhousiana R. f. XXIX, 53.
- Barlaeana R. f. XXVI, 89.
- bella R. f. XXVIII, 26.
- Benedicti R, f. XXIX, 257.
- caloptera R. f. XXIII, 244.
- campyloglossa R. f. XXVIII, 90.
- Chelsoni R. f. XXX, 60.

- Masdevallia Chimaera R. f. XXI, 279; XXII, 285; XXIII, 115; XXIV, 311; XXVI, 348; XXIX, 257.
  - civilis. XXIX, 256.
  - coccinea Lind. XXV, 193.
  - coriacea Lindl. XXII, 90.
  - corniculata R. f. XXVII, 319.
  - Davisi R. f. XXV, 57, 344; XXVII, 207.
  - Dayana R. f. XXX, 65.
  - Ephippium R. f. XXIV, 374; XXV, 380; XXVI, 348.
  - Estradae R. f. XXIV, 374; XXV, 245;
     XXVI, 57, 348.
  - fenestrata, XXIX, 331.
  - gargentua R. f. XXVI, 246.
  - gibberosa R. f. 89.
- -- gorgona XXIX, 357.
- Gustavi R. f. XXVI, 348; XXVII, 26.
- Harryana R. f. XXI, 25, 246; XXII, 279; XXV, 57; XXIX, 53.
- heteroptera R. f. XXVII, 89.
- Houtteana R. f. XXV, 23; XXVI, 348.
- hypodiscus R. f. XXVIII, 30.
- ignea R. f. XXI, 146, 341; XXII, 87, 279; XXIX, 121, 257; XXX, 316.
- inaequalis R. f. XXIII, 244.
- ionocharis R. f. XXVI, 87, 178, XXVII, 207.
- . Klabochorum R. f. XXVI, 217.
- lata R. f. XXVII, 121.
- Lehmanni R. f. 122.
- Lindeni, XXII, 279; XXVI, 348.
- var. Harryana. XXIII, 244.
- Livingstoniana Endr. XXV, 25; XXVI, 348.
- macilenta R. f. XXVI, 86.
- macrodactyla R. f. XXII, 87.
- -- maculata. XXIX, 257.
- melanopus R. f. XXIII, 244; XXIX, 256.
- melanoxantha R. f. XXVI, 88.
- myriostigma E. Morr. XXIV, 379; XXV, 379.
- nidifica.R. f. XXIX, 274.
- Nycterinia R. f. XXIII, 115; XXVI, 349.
- pachyura R. f. XXV, 25.
- Parlatoreana R. f. XXVIII, 348.
- Peristeria R. f. XXIV, 375; XXV, 188; XXIX, 121.

Masdevallia polyantha. XXVI, 348.

- polysticta R. f. XXIII, 244; XXV, 25, 164; XXVI, 154, 178; XXVIII, 58.
- psittacina R. f. XXVI, 218.
- pulvinaris R. f. XXX, 26.
- radicosa R. f. XXVII, 121.
- Reichenbachiana Endr. XXVI, 97.
- severa R. f. XXVII, 26.
- --- Shuttleworthi R. f. XXVII, 26; XXVIII, 59. simula R. f. XXVII, 26.
- -- spectrum R. f. -
- splendida R. f. 347.
- tovarensis R. f. XXII, 279; XXIX, 257; XXX, 317.
- triaristella R. f. XXVI, 245, 348. triglochin R. f. XXVII, 381.
- Trochilus Lind. XXIV, 315; XXV.
   279, 380; XXVI, 348.
- troglodytes E. Morr. XXVII, 185.
- Tubeana R. f. XXVII, 320.
- Veitchiana, XXI, 246; XXII, 279;
   XXV, 57.
- velifera R. f. XXV, 23.
- velutina R. f. XXVI, 87, 348.
- Vespertilio R. f. XXVI, 366; XXX, 61.
- Wallisi, XXVI, 349.
- xanthina R. f. XXX, 61.
- xanthodactyla R. f. XXVII, 381.

Massangea Lindeni E. André. XXIX. 90.

musaica E. Morr. XXVI, 370; XXVII, 185.

Matricaria grandiflora hort. XXVI, 284.

- maritima L. -- 283; XXX, 261.
- parthenioides fol. aureo-varieg. XXIV. 241.

Matthiola varia DC. XXIV, 141.

Maurandia Barklayana W. XXVIII, 346.

Mauritia aculeata H. et Bpld. XXV. 67, 68.

- armata. 115.
- Carana. 146.
- -- flexuosa. 112, 115.
- -- gracilis. -- 146.
- vinifera. 112, 115.

Maxillaria arachnites R. f. XXX. 27.

- caloglossa R. f. XXVIII, 91.
- graminea Lindl. XXVII, 252.
- hyacinthina R. f. XXX, 388.
- hypocrita R. f. XXX, 259.
- jugosa Lindl, XXI, 278.
- neophylla R. f. XXVIII, 91.



Maxillaria porphyrostele R. f. XXII, 346.

- Reichenheimiana R. f. XXI, 147.
- speciosa R. f. XXVI, 245.

Maximiliana regia, XXV, 115.

Mecalictus australensis, XXIII, 348.

Meconopsis horridula Hook. et Thoms. XXV,

- 291.
- quintuplinervia Rgl. —
- simplicifolia Hook, et Thoms. -
- Wallichii. -
- Wollastoni. -

Mecosorus, XXVI, 207, 208.

Medeola asparagoides. XXIX, 223.

Medicago-Arten, XXIX, 118, 120.

Medinilla amabilis Dyer. XXIII, 244.

magnifica. XXV, 59, 348.

Megaclinium purpuratum Lindl. XXI, 121.

Melaleuca hypericifolia. XXVI, 60.

Wilsoni F. Müll. XXIV, 186.

Melastoma grandiflora Aubl. XXII, 120.

Melia sempervirens Sw. XXX. 349.

Melloca tuberosa Lindl. XXV, 45.

Melothria cucumeroides. XXIV, 244.

- scabra Naud. XXX, 277.

Meninia turgida Fua. XXIII, 53.

Menispermum canadense. XXVII, 239.

- Cocculus L. XXIX, 304.

Menyanthes natans Lam. XXIX, 157.

- nymphoides L. - -

Merendera Aitchisoni Hook. fil. XXII, 120.

- persica Boiss. var. turkestanica, XXX,
   294.
- Raddeana Rgl. 223, 293.

Mertensia alpina Don (non Poir.). XXV, 282.

- virginica DC. XXIX, 250.
- (Gleichenia). XXVI, 207.

Meryta latifolia Seem. XXI, 121.

Mesembryanthemum abyssinicum Rgl. XXII, 299.

- acinaciforme, XXIX, 312.
- coccineum Haw. XXVIII, 280.
- -- Cooperi Hook. fil. XXVII, 248.
- cordifolium L. foliis variegatis. XXVI, 153.
- -- deltoideum Mill. XXVIII, 280
- hirtum N. Brown. 29.
- introrsum Haw, XXIII, 84.
- linguiforme Salm. XXVIII. 279.
- -- mutabile Haw. --
- setuliferum N. Brown. XXVI, 219.
- Sutherlandi Hook, fil. 313.

Mesembryanthemum tigrinum Haw. XXVIII. 277, 279.

- truncatellum Haw. XXIII, 311.
- vittatum N. Brown. XXVI, 363.

Mesospinidium incantans R. f. XXX, 60.

- jucundum R. f. XXVI, 246.

Register.

- vulcanicum R f. XXI. 279; XXII, 53.

Mespilus cuneata S. et Zucc. XXX, 335.

- germanica fol. varieg. XXVI, 73.
- granditlora Sm. XXX. 335.
- japonica Thbg. XXIX, 381.
- pubescens Prsl. XXX, 335.

Methonica superba Lam. XXVIII, 147.

Meum athamanticum Jacq. XXVI. 174.

— Mutellina Gärtn. — —

Michelia lanuginosa Wall. XXV, 243.

— velutina DC. — —

Miconia pulverulenta var. trifasciata. XXIV,

Micranthella Gayana Triana, XXVII, 285.

Microcycas calocoma DC. XXV, 373.

Micromeria dalmatica. XXVI, 155.

Micromyrtus microphylla Benth. XXV, 239.

Microstylis calophylla R. f. XXIX, 276.

- Josephinae R. f. XXVII, 250.
- metallica R. f. XXIX, 276.

Mikania Guaco. XXVI, 80.

Milla bifolia Bak, XXV, 241.

- Leichtlini Bak. XXVI, 180; XXVII. 27.
- macrostemon Bak. XXVI, 87.
- porrifolia Bak, XXI, 344.
- uniflora Grah. XXII, 34.

Miltonia Bluntii R. f. XXIX, 274.

- Clowesi Lindl. var. Lamarcheana. XXVI, 58.
- Russeliana Lindl. XXIX, 162.
- --- spectabilis varr. XXX, 63.
- Warszewiczi R. f. XXI, 340; XXIV, 155; XXV, 339; XXIX, 86.

Mimosa prostrata hort. XXIII, 308.

Mimulus cardinalis Dougl. XXX, 182.

- cupreus Brillant. XXII, 147.
- Lewisi Pursh. XXX, 183.
- luteus L. XXV, 179.
- Maclaeanus Paxt. XXX, 183.
- primuloides Benth. XXI, 293; XXIX.130.

- roseus Lindl. XXX, 183.

Mimusops Elengi L. XXX, 50.

Mirabilis multiflora A. Gr. XXVI, 179.

Modecca cissampeloides Planch. XXI, 54.

Molinia coerulea L. XXIX, 174. Molucella laevis L. XXX, 185.

Momordica Balsamina var. leucantha Ndu. XXVI, 287.

- echinata Mhlbg. XXVIII, 180.
- involucrata E. Mey. XXV, 239.
- mixta Roxb. XXVI, 287.
- pterocarpa Hochst. -

Monanthes muralis Hook. XXI. 372.

Monardella macrantha Hook. fil. XXVI, 179.

villosa var. leptosiphon Torr. XXI, 240.

Monnina xalapensis H. B. et Kuth, XXX, 121. Monochaetum meridense, XXIX, 38.

Monolaena primulaeflora Hook. fil. XXVI, 349; XXVIII, 210.

Monopanax Ghiesbrechti Rgl. XXVII, 285. Monophyle racemosa Benth, XXVI, 123.

Monothylaceum Gordoni Don. XXVI, 122.

Monsonia angustifolia G. F. Mey. XXV. 85.

biflora DC. - -

Montbretia Pottsi Bak. XXVII, 380; XXIX, 222.

Montrichardia linifera Schott. XXIX. 124. Moraea chinensis Thbg. XXIX, 250.

- flexuosa L. XXV, 86.
- fugax Ten. XXIII, 343.
- Sisyrinchium Gawl. -
- Tenoreana Sweet. --

Moricandia sonchifolia Hook, fil. XXVI, 181; XXVIII, 24.

Morina longifolia Wall. XXIX, 251.

- persica L. - -

Mormodes fractiflexum R. f. XXI, 147.

- pardina var. armeniaca. XXIX, 274. Morus alba L. XXX, 45.
  - varr. XXV, 362.
  - nigra L. XXVI, 99; XXX, 45.
  - papyrifera L. XXV, 182.
  - rubra I., XXX, 45.

Mulgedium azureum. XXVIII, 40. Muntingia Calabura L. XXI, 370. Murraya exotica L. XXVIII, 282.

Musa coccinea. XXIX. 239, 328.

- Cavendishi. 328.
- chinensis. -
- Dacca. -
- discolor. -
- elegans Becc. 239.
- Ensete Gmel. XXII, 220; XXIV, 100, 251; XXIX, 239, 328; XXX, 18.

Musa paradisiaca, XXIX, 328.

- rosacea. XXV, 221; XXIX, 328.
- sanguinea Hook, fil. XXI, 344.
- sinensis. XXIX, 239.
- sumatrana Becc. XXIX, 92; XXX, 317.
- superba Roxb. XXII, 25; XXIX, 239, 328; XXX, 18.
- textilis. XXVI, 374.
- Troglodytarum, XXIX, 239.,
- velutina H. Wendl. et Drude. XXIV, 65.
- vittata. XXIX, 239.
- zebrina. 328.

Muscari aestivale Bak. XXVI, 179.

- botryoides. XXV, 207.
- comosum monstrosum.
- grandifolium Bak. 283.
- Heldreichi Boiss. -
- moschatum creticum, XXVI, 87.
- pallens Fisch. XXVII. 212.
- plumosum. XXV, 207.
- racemosum. -

Mutisia auriculata Less. XXII, 119.

- Gayana Remy. -
- ilicifolia Cav. -
- latifolia Don. -
- Lechleri Sch.-Bip. --
- retrorsa Cav. XXVIII. 234.

Myogalum nutans Lk. XXV. 121. Myosotis alpestris. XXIV, 21.

- intermedia. XXV, 11.
- palustris. XXVI, 15.
- varr. XXIX, 137.
- rupicola. 197.
- sylvatica Hoffm. XXVI, 334; XXIX, 197; XXX, 2.
- sylvatica var. elegantissima, XXX. 2. Myrica odorata. XXVI, 288.

Myrmecodia armata DC. XXI, 347.

tuberosa Jack. - -

Myrrhis rosea Sprgl. XXVI, 289.

Myrsiphyllum asparagoides XXIX, 223.

- falciforme Knth. XXV, 87.

Myrtus australis L. XXVIII, 375.

communis L. XXVI, 101; XXX, 98.

Luma Sprgl. XXVI, 6.

Naegelia cinnabarina Lind. XXVII, 283.

- multiflora Hook. --- -
- zebrina Rgl. -

Nandina domestica Thbg. XXV,16; XXX, 135.

76 Register.

Nanones Medusae R. f. XXVI, 349. Narcissus albus Desf. XXIX, 312.

- apodanthus Boiss, et Reut, XXX, 251.
- biflorus Curt. XXV, 153.
- canariensis Herb. XXIX. 312.
- Clusii Dun. XXII, 368.
- Graellsii Willk, et Lge. XXX, 251.
- pallidulus Grälls. -
- poëticus L. XXV, 71, 153.
- rupicolus Dufour, XXX, 251.
- triandrus Bak. -

Nasonia cinnabarina R. f. XXVI, 349. Negundo fraxinifolium Nutt. XXVI, 76, 106; XXIX, 334.

Neillia thyrsiflora Don. XXV, 267; XXIX, 375.

Nelumbium speciosum. XXIX, 138. Nematostigma paniculata Lk. XXVI, 179. Nemesia cynanchifolia Benth. XXIX. 56. Nemopanthes canadensis DC. XXX, 45. Nemophila maculata Benth. XXX, 152. Neodryas densiflora R. f. XXVII, 56. Nepenthes albo-marginata Lobb. XXIX, 263.

- ampullacea Blme. XXVII, 154.
- ampullaria Low. -
- bicalcarata Hook, fil. XXIX, 263;
   XXX, 25, 150.
- Chelsoni Veitch. XXIV, 60; XXV, 217.
- Courti Veitch, XXVIII, 369.
- Edwardsiana Low. XXVII, 17.
- fimbriata Blme, XXX, 374.
- lanata Veitch, XXVI, 369; XXIX. 263.
- Lawrenceana, XXX, 63.
- macrostachya Blme. 374.
- Outramiana hort. 63.
- phyllamphora W. 371.
- Rafflesiana Jack. XXIII. 211; XXV. 217.
- Raja Hook, fil. XXVII, 17.
- robusta. XXX, 63.
- tomentella Miqu. XXIX, 264.
- Veitchi Hook, fil. XXVI, 369; XXIX, 263.
- villosa Bot. Mag. XXIX, 263.
- Hook. XXVI, 369.
- Williamsi, XXX, 63.

Nepeta Kokamirica Rgl, XXIX, 355.

- spicata Benth, XXVIII, 186.
- Nephrodium lucidum Bak. XXVII, 380.
  - molle Desv. corymbiferum. XXX, 313.
  - Otaria Bak, XXIX, 216.

Nephrolepis davallioides Kze. XXX. 314.

var, furcans, XXII.

- 248; XXVI, 117.
- Duffi Th. Moore. XXVII, 348.
- pluma Th. Moore. -

Nerium Oleander L. XXIII, 20; XXV, 318. Nertera depressa Banks. et Sol. XXVI, 57.

272; XXX. 348.

Neuberia longifolia Eckl. XXVII, 251. Nicotiana acutifolia. XXVIII, 21.

- alata Lk. et Otto. XXIX, 131.
- brasiliensis hort, Berol. —
- decurrens Agardh. -
- fruticosa L. XXV, 380.
- glauca, XXV, 16, 249.
- longitlora Cav. XXVIII, 21.
- macrophylla, XXX, 18.
- noctiflora Hook. XXVII, 357. suayeolens Lehm. XXVIII, 22.
- Tabacum L. XXIII. 283; XXV. 249.
- undulata Vent. XXVIII, 22.

Nidularium ampullaceum E. Morr. XXX, 315.

- Antoineanum Wawra, XXIX, 313.
- Binoti E. Morr. XXX, 286.
- chlorostictum E. Morr. XXVIII, 284.
- -- cyaneum Lind. et André. XXIII, 245.
- Lindeni Rgl, XXVIII, 284; XXIX, 180
- Scheremetiewi Rgl. XXIX, 381.
- spectabile Th. Moore. XXII, 152.

Nigella damascena L. XXX, 247.

Nigritella angustifolia Rich, XXIX, 206.

Niphaea Rözli Rgl. XXVI, 67.

Nothopanax sambucifolius Seem XXIII, 343. Notylia albida Kl. XXVII, 248.

Nunuezharia geonomiformis Hook, fil. XXIII, 343.

Nuttalia cerasiformis Torr, et A, Gr. XXVIII, 14; XXX, 45, 269.

Nuttalia (Callirrhoë) digitata Hook. XXIX, 343.

- involucrata Nutt. -
- pedata Nutt. -

Nymphaea alba L. var. rosea. XXVIII, 206.

Obeliscaria pinnata Cass. XXIX. 250. Ocimum Basilicum L. XXVIII, 346. Octomeria Saundersiana R. f. XXX, 27.

- tricolor R. f. XXII, 89.



Odontoglossum Alexandrae, XXVI. 170,349.

- Andersonianum varr. XXVII. 346;
   XXVIII, 347.
- annulare R. f. XXVI, 349.
- asperum R. f. XXVIII, 376.
- astranthum R. f. XXVI, 349.
- baphiacanthum XXVI, 246.
- bictonieuse Lindl. var. XXI, 244.
- blandum R. f. XXVI, 349.
- Blunti R. f. 170, 349.
- -- brevifolium Lindl, XXIV, 313.
- candidum Lind, et André. XXVI, 182.
- Cervantesi Llave varr. [XXVII, 347; XXIX, 90.
- cirrhosum Lindl. XXVI. 90; XXVI, 249, 279, 350.
- cirrhosum įvar. Klabochorum R. f. XXVI, 246.
- claviceps R. f. XXVI, 236.
- compactum R. f. XXVII. 56.
- confertum R. f. XXVIII, 376.
- Coradinei R. f. XXII, 90.
- cordatum Ldl. var. sulphurea R. f. XXX, 62.
- coronarium var. Dayana. XXVI, 246.
- crispum Ldl. varr. XXVIII, 26; XXIX.91; XXX, 27, 61.
- cristatellum R. f. XXVIII, 91.
- cristatum R. f. XXVI, 349.
- crocidipterum R. f. XXI. 146.
- cruentum. XXVI, 349.
- Edwardi R. f. XXVIII, 28.
- elegans R. f. XXIX, 26.
- gloriosum Lindl, XXVI, 349.
- .- grande Lindl. XXV, 34.
- var. splendens. XXII, 90.
- Hallii Ldl. XXVI, 180, 349; XXIX
   53.
- hastilabium, XXVI, 349.
- hebraicum R. f. XXIX, 26.
- Horsmanni R. f. 276.
- Humeanum R. f. XXVI, 89.
- Insleayi Ldl. XXII, 129; XXIII, 115;
   XXV, 34.
- Jenningsianum R. f. XXVII, 346.
- Kegeljani E. Morr. XXVII, 185.
- laeve Lindl. XXVI, 179.
- leucotis R. f. XXIX, 274.
- limbatum R. f. var. violacea. XXVIII.
   26.
- Londesboroughianum R. f. XXVI, 362.

- Odontoglossum luteo-purpureum Lindl. XXVI, 349.
  - luteo-purpureum var. Sceptrum R. f. XXI, 242; XXVI, 349.
  - maculatum Llave et Lex. XXVI, 258.
  - var. XXI, 54.
  - madrense R. f. XXVII, 26.
  - membranaceum Ldl. XXIX, 88.
  - maxillare Lindl. XXIV, 309.
  - mulus R. f. XXII. 310.
  - Murrellianum R. f. XXVII, 89.
  - naevium Ldl. 3, majus. XXIII. 99.
  - nevadense. XXVI, 349.
  - -- nobile R. f. XXIV, 195.
  - odoratum striatum. XXVI, 349.
  - oliganthum R. f. XXIX, 26.
  - orientale R. f. XXVIII, 377.
  - pardinum Lindl. XXI, 373.
  - Pescatorei R. f. XXIV,195; XXVI. 349.
    - limbosum. XXX, 25.
  - --- Phalaenopsis Lind. XXVI, 349; XXIX 331.
  - Phalaenopsis var. solaris. XXIX. 26.
  - planifolium R. f. XXX, 259.
  - platyodon R. f. XXI, 146.
- praenitens R. f. XXVI, 122, 349;XXVII, 57.
- purum R. f. XXII, 90.
- ramosissimum varr. XXX, 27.
- ringens R. f. XXII, 89.
- Rözli R. f. XXIII, 115, 313; XXVI, 184, 349.
- -- roseum Lindl. XXI, 124; XXII. 313: XXVI, 82.
- Rossii Lindl, XXX, 375.
- varr. XXIX, 86; XXX, 26.
- Ruckerianum. R. f. XXII, 248.
- spilotanthum R. f. 88.
- -- stenochilum R. f. XXVI, 349.
- stenopetalum R. f. -
- tetraplasium R. f. XXVII, 57.
- tripudians R. f. XXII, 215.
- var. oculata. XXI, 279.
- triumphans Lindl. XXVI. 349.
- ulopteris Lind. et R. f. XXII, 88; XXVI, 349.
- umbrosum R. f. XXVIII, 130.
- velleum R. f. XXIV, 374.
- vexativum R. f. XXVI. 363.
- vexillarium R. f. XXII, 249; XXV,
   215; XXVI, 171, 349.



78 Register.

Odontoglossum vexillarium varr. XXX. 60.65.

- Wallisi. XXVI, 349.
- Warszewiczi, XXV, 243.
- Weiri R. f. XXVII, 56.
- Wilkeanum R. f. XXX, 27.
- zebrinum R. f. XXIV, 187.

## Oenothera acaulis Cav. XXX, 150.

- albicaulis Nutt. 131.
- 3, californica Wats.
- \_ \_ Wats. -
- californica Wats. -
- Drummondi Hook. XXIV, 24.
- Fraseri Pursh. XXIX, 251.
- -- pallida Dougl. XXX, 131.
- pumila L. XXIX, 251.
- taraxacifolia Sweet. XXX, 150.
- triloba Nutt. 152.

Ohleria modesta Fuckel. XXV, 256.

Olea Aquifolium S. et Zucc. XXVIII, 14, 276; XXX, 45, 390.

- europaea L. XXVI, 197: XXVII, 126;XXX, 18, 98.
- fragrans Thbg. XXVI, 60; XXVIII, 276.
- ilicifolia. XXVI, 61.

## Olearia dentata Moench. XXI, 343.

- Haasti Hook, XXII, 90; XXV, 17.
- lirata Benth, et Müll. XXV, 323.
- Nernsti F. Müll. -
- quercifolia DC. -
- rotundifolia DC. XXI, 343.

Olus cataphoides Rumph. XXV, 49, 51.

Omphalodes Luciliae Boiss. XXIII, 54; XXIX, 197, 203.

verna Moench. XXVII, 316; XXIX, 375.

## Oncidium abruptum. XXVI, 349.

- andigenum R. f. XXI, 280; XXVI, 349.
- annulare R. f. XXVII, 27.
- aurosum. XXIII, 200; XXIX, 86.
- Balderramae R. f. XXII, 346; XXVIII, 26.
- Barkeri Lindl. XXVI, 184.
- bifrons Lindl. var. Warszewiczi R. f.
   88.
- bryolophotum R. f. XXI, 55.
- Carderi R. f. XXVII, 90.
- cheirophorum R. f. XXI, 54; XXIV, 88; XXVI, 314.
- Columbiae hort. XXVI, 177.

Oncidium conosmum Lindl, XXVI, 184.

- corynophorum. XXV. 302.
- crispum Lodd, XXV, 312.
- varr. XXII. 90; XXVI. 364.
- cruciatum R. f. XXVII, 320.
- -- cucullatum Lindl. XXIII, 200; XXIX.
- dactylopterum R. f. XXVII, 90.
- -- dasystyle R. f. XXII, 249.
- diodon R. f. XXX, 63.
- dubium E. André. XXIII, 245.
- -- echinatum H. B. et Knth. var. Backhousiana. XXIV, 375.
- -- elegantissimum R. f. XXX, 364.
- euxanthinum R. f. XXVII, 249.
- exasperatum R. f. XXI, 145.
- Figbyanum Paxt. XXIV, 312.
- -- Forbesi. XXIX, 85.
- — var. Borwickiana R. f. XXIX, 26.
- fuscatum R. f. XXIV, 155; XXV, 339.
- hastatum var. Rözli. XXVI, 219.
- hastilobium, XXIII, 200.
- hebraicum R. f. XXVII, 91.
- holochrysum. XXVI, 168.
- insculptum R. f. XXII, 89.
- Insleayi Bark. 129.
- Jamesoni R. f. XXX, 349.
- -- Kienastianum R. f. XXX, 347.
- Kramerianum. XXVI, 349; XXIX, 225.
- lamelligerum R. f. XXVI, 363.
- Lansbergi R. f. 90.
- -- leucochilum Batem. varr. XXII, 193, 346.
- Lietzei Rgl. XXX, 163.
- Lindeni hort. XXVI, 177.
- -- Lindleyanum. XXIII, 200.
- linguiforme Lindl, XXVIII, 130.
- macranthum Lindl. XXIII, 200; XXVI. 82, 349.
- macranthum var. Williamsiana R. f. XXX, 62.
- Marschallianum R. f. XXVIII, 193.
- Massangei E. Morr. XXVII, 185.
- metallicum R. f. XXVI, 90, 349.
- Millianum R. f. XXVIII, 89.
- nodosum E. Morr. XXIX, 225.
- obryzatum R. f. XXVII, 2.
- var. dasystalyx. 274.
- ochthodes R. f. XXI, 147; XXVI, 349.
  - ornithopodum R. f. XXIX, 57.



- Oncidium ornithorhynchum H. B. K. XXII, 310; XXIX, 86.
  - Papilio Lindl. XXIX, 83, 257.
  - papilioniforme Rgl. 225.
  - peliogramma R. f. XXI, 146.
  - Phalaenopsis Lind, et R. f. XXVI, 350.
  - plagianthum R. f. XXII, 346.
  - plicigerum R. f. 347; XXVI, 350.
  - praestans R. f. XXX, 65.
  - praetextum R. f. XXIII, 115; XXVIII, 283.
  - pyxidophorum R. f. XXIX, 56.
  - reflexum. 84.
  - Rogersi. XXVIII, 283.
  - rostrans R. f. XXVII, 90.
  - rotundatum R. f. XXII, 346.
  - Russelianum Lindl. var. pallida Rgl. XXIX, 162.
  - rusticum Lind, et R. f. XXVI, 350.
  - sarcodes Lindl. XXIV, 312.
  - Sceptrum. XXIII, 200.
  - senile. XXVI, 350.
  - spilotanthum R. f. -
  - stelligerum R. f. XXIII, 115.
  - stipitatum Lindl, var. platyonyx.
     XXVIII, 27.
  - stramineum Lindl. XXVI, 177.
  - superbiens R. f. XXI, 345; XXVI, 350.
  - tectum R. f. XXVI, 350; XXVII, 91.
  - tetracopis R. f. XXII, 346.
  - tigrinum Llave et Lex. XXVI, 184.
  - var. albens. 362.
- trulliferum Lindl. 324.
- umbrosum R. f. XXVIII, 130.
- · unguiculatum Lindl. XXVI. 184.
- vernixium R, f. 350.
- virgulatum R. f. 246.
- Weltoni Bull. XXIV, 155; XXV, 339.
- xanthocentron R. f. XXIX, 276.
- xanthornis R. f. XXVI, 350.
- zebrinum R. f. XXIII, 200; XXIV, 187; XXVII, 183.
- zebrinum var. brunnea R. f. XXVI, 246.

Oncocyclus acutilobus Siemss. XXIII, 323.

- ibericus Siemss. XXI, 34.
- Onoclea polypodioides. XXVI, 208.
  - sensibilis L. XXVIII, 56.

Ophiocaulon cissampeloides Mast. XXI, 54. Ophiopogon brevifolius Royle. XXIV. 311.

. — mollis Royle. — —

Ophiopogon pallidus Wall. XXIV, 311. Ophrys insectifera var. XXI, 123.

- lutea Cav. - -

Opuntia amyclaea. XXII, 184.

- arborescens, XXIX, 374.
- brachyarthra Engelm. XXIX, 374: XXX, 29, 413.
- clavata Phil. XXI, 130.
- comanchica. XXIX, 374; XXX, 29.
- Dillenii. XXII, 184.
- Engelmanni, XXIX, 374; XXX, 29.
- Ficus indica. XXII, 184; XXV, 206;
   XXVI, 203, 205; XXX, 98.
- fulvispina. XXI, 220.
- humilis. XXIX, 374; XXX, 29.
- intermedia Salm. XXVI, 202.
- leonina. XXX. 413.
- -- missouriensis, XXIX, 374; XXX, 29.
- papyracantha Phil. XXI, 129.
- phyllocantha, XXX, 414.
- Pöppigi Pffr. 412.
- Rafinesquiana Engelm. XXIV. 218: XXIX, 374; XXX, 29.
- vulgaris Ten. XXVI, 203; XXX, 98. Orchis incarnata. XXVI, 15; XXIX, 8. Oreodoxa regia. XXIX, 239. Oreopanax Thibauti Hook. fil. XXVII, 285.
- xalapense Morr. et Desne. -
- Orithyia biflora Knth. XXII, 294.
- dasystemon, XXVI, 234; XXIX, 294.
- oxypetala Endl. XXVIII, 290; XXIX.
- uniflora Don. XXVI, 194; XXIX, 6, 47, 48.
- Orixa japonica Thbg. XXVIII, 13; XXX, 135.

Ornithidium strumatum R. f. XXV, 8. Ornithogalum acuminatum Bak. XXV, 339.

- albo-virens Bak. XXVIII, 89.
- anomalum Bak, XXV, 339.
- -- arabicum L. 207.
- arcuatum Stev. 119, 121.
- armeniacum Bak. XXIX, 50.
- --- aurantiacum Bak. XXVIII. 91.
- calcaratum Bak. XXIV, 377.
- capitatum Hook, fil, XXV, 339.
- caudatum Ait. 241.
- chloranthum Bak. XXVI. 87.
- fimbriatum W. XXIII, 194.
- glaucophyllum Bak. XXVI, 85.
- humifusum Bak, XXIV, 375.

Ornithogalum Moly L. XXV, 123.

- narbonnense L. 121.
- nutans L. -
- pyrenaicum L. -
- subulatum Bak. XXIV, 376.
- thyrsoides Jacq. XXV. 85.
- uniflorum L. XXVI, 194.

Ornus europaea Pers. XXVII, 140; XXX, 44.

foliis varieg. XXVI, 72.

Orobanche coccinea W. XXIX. 34.

- purpurea Boeb. - -

Orobus lathyroides L. XXIX, 249

- vernus L. XXVII, 145.

Ortgiesia tillandsioides Rgl. 3, XXIV. 188. Orthosanthus chimboracensis Bak. XXVI, 219.

Orychophragmus sonchifolius Bge. XXVI, 181; XXVIII, 24.

Oryza sativa L. XXX, 17.

Osbeckia Aubletiana Sprgl. XXII, 120.

Osmanthus Aquifolium Thbg. XXVIII, 276;

- XXX, 45.
- fragrans Lour. XXVIII, 276.
- ilicifolius hort. –

Osmothamnus fragrans DC. XXIII, 57.

- pallidus DC. - -

Osmunda regalis L. XXVIII, 56.

Osteospermum moniliferum, XXV, 15. Ostrya carpinifolia. XXVI, 110.

- virginica W. -
- vulgaris. -

Othonna carnosa Less. XXV, 85.

- crassifolia Haw. 241.
- filicaulis Eckl. -
- triplinervia DC. 239.

Oxalis arenaria Bert. XXV, 345.

- bicolor Savi. 63.
- cernua Thbg. 70.
- corniculata L. var. atropurpurea. XXX, 333.
- corniculata var. roseo-picta. XXI, 145.
- enneaphylla Cav. XXVI, 177.
- grandiflora Jacq. XXVIII, 161
- laxula Jacq. -
- longiscapa Jacq. -
- megalorrhiza Jacq, XXV, 83.
- Ortgiesi Rgl. XXIV, 1.
- purpurea Jacq. XXVIII, 161.
- rosea Jacq. XXV, 207.
- Simsi Bot. Mag. XXVIII, 161.
- tropaeoloides. XXII, 366; XXX, 333.

Oxalis valdiviana Barn. XXV. 207.

Register.

- variabilis Jacq. XXVIII, 261.

- var. rubra. - -

Pachystoma Thomsonianum R. f. XXIX. 275; XXX, 324.

Paeonia arborea Donn. XXX. 45.

- Moutan Sims. -
- tenuifolia L. flore pleno. XXIX, 250.

Palisota bicolor Mast. XXVII, 347.

Paliurus lucidus Sieb, XXX, 391.

Panax angustifolium F. Müll. XXIII, 343.

- dendroides F. Müll. -
- ricinifolium S. et Z. XXX, 336.
- sambucifolium Sieber, XXIII, 343.
- sessiliflorum Rupr. et Maxim. XXX, 336.
- spinosum L. fil. -

Pancratium speciosum Salisb. XXI, 196; XXVIII, 180.

trichromum Llave et Lex. XXVII, 184.
 Pandanus amaryllidifolius Roxb. XXVII.
 300.

- Bagea Van Houtte. 299.
- Candelabrum Beauv. 298.
- caricosus Kurz. 299.
- hort. 298.
- ceramicus Rumph. --
- conoideus Lam. —
- cuspidatus hort. -
- Forsteri Moore. -
- furcatus Roxb. 288, 296, 298.
- glaucescens hort. XXVII, 299.
- glaucus hort. 298, 299.
- graminifolius hort. 300.
- hort. Bogor. 299.
- humilis Jacq. 299.
- javanicus hort. -
- inermis Roxb. 300.
- labyrinthicus Kurz. 299.
- laevis Roxb, 300.
- Lais Kurz. 298.
- latifolius hort. -
- latissimus hort. —
- leucanthus hort. Amst. 300.
- Lindeni Veitch. 299.
- litoralis hort, Berol. -- -
- madagascariensis Van Houtte. 298.
- moschatus Roxb. 300.
- nitidus Kurz. 299.



Pandanus nitidus hort, XXVII, 299.

- odoratissimus Jacq. 298.
- - Noronha. 300.
- ornatus Lem. XXI, 278; XXVII, 299.
- Pancheri Brongn. XXVII, 299, 348.
- pedunculatus R. Br. 299.
- Porteanus hort. 298.
- pygmaeus Thouars. 300.
- reflexus De Vriese. 298.
- sativus Thouars. -
- sphaerocephalus Panch. 348.
- spurius hort. 298.
- stenophyllus Kurz. 299.
- tenuifolius Lind. 298.
- utilis Bory. XXII, 48; XXVII, 298.
- Van der Meeschi Balf. XXVII, 298.
- Veitchii Lem. XXII, 310; XXVII, 299.

Panicum plicatum. XXIX, 328.

- fol. albo-striatis. —
- sulcatum. -

Papaver alpinum L. XXIV, 145; XXVI, 282.

- aurantiacum Lois. XXIV, 145.
- bracteatum Lindl. XXVI, 84.
- croceum Ledeb. 282.
- nudicaule L. XXIV, 145; XXVI, 282, 337.
- orientale L. XXVI, 84.
- . β, bracteatum Ledeb. -
- pyrenaicum W. XXIV, 145.

Papaya gracilis Rgl. XXVIII, 258.

- vulgaris DC. XXX, 348.

Paphinia cristata. XXV, 55.

- rugosa R. f. XXIX, 275.
- Wallisii Linden. XXVI, 350.

Papyrus antiquorum. XXX, 18.

Parastranthus luteus DC. XXVIII, 33.

- simplex G. Don. - -

Paratropia polybotrya Miqu. XXVI, 180.

- Tejsmanniana hort. - -

Pardanthus chinensis Ker. XXIX, 250.

- dichotomus Ledeb. XXX, 57.

Parechites Thunbergi A. Gr. XXIV, 102. Parkinsonia aculeata. XXV, 246; XXIX, 92.

Parnassia caroliniana Mchx. XXIV, 70.

- Laxmanni. XXVI, 334; XXX, 4.
- palustris L. XXVI, 334.

Parrotia persica C. A. Mey. XXVIII, 13; XXX, 45, 336.

Passiflora arborea. XXVI, 350.

- bilobata Juss. 87.
- caracasana W. XXIX, 221.
   Beilghft. 1881.

Passiflora chelidonea Mast. - 55.

- fulgens Wallis. XXVI, 350.
- helleborifolia Wallis. -
- insignis Hook. fil. XXIII, 116.
- macrocarpa Wallis. XXVI, 350.
- manicata Juss. XXIV, 186.
- multiformis Jacq. XXIX, 121.
- punicea DC. -
- sanguinea Sm. -
- sanguinolenta Mast. XXV, 24; XXVI, 350.
- servitensis Karst. XXIX, 221.
- trifasciata Lem. XXVI, 350.
- vitifolia H. B. et Knth. XXIX, 221.

Paullinia sorbilis. XXV, 114.

- thalictrifolia Juss. XXII, 27.

Paulownia imperialis S. et Z. XXV, 180; XXX, 45.

- tomentosa. XXV, 180.

Pavonia Makoyana E. Morr. XXVIII, 283; XXX, 157, 277.

- multiflora St. Hil. XXVIII, 185.
- Wioti E. Morr. XXV, 75; XXVI, 56;
   XXVIII, 185.

Pectidopsis angustifolia DC. XXVI, 311.

Pectis angustifolia Torr. — —

- fastigiata A. Gr. - -

Pedicularis dolichorrhiza, XXIX, 296.

- incarnata. 206.
- megalantha Don. XXVII, 195.
- Sceptrum marianum Vell. XXVIII, 60.
   Peireskia Pöppigii Salm. XXX, 412.

Pelargonium alchemilloides W. XXV, 87.

- anceps Jacq. 85.
- aphanoides Thbg. 87.
- carnosum Ait. 238.
- cinctum Bak. 87.
- dondiaefolium Lk. -
- fissum Bak. -
- fumarioides Herit. 86.
- geifolium E. Mey. 239.
- grossularioides Ait. 86.
- heracleifolium Lodd. 239.
- hispidum W. 86.
- inquinans. 221.
- nummularifolium Eckl. et Zeyh. —
   85.
- oblongatum E. Mey. XXII, 51.
- parvulum Eckl. et Zeyh. XXV, 86.
- peltatum. 16.
- ranunculiphyllum Eckl. et Zeyh. 87.

6

Pelargonium rutaefolium Bak. XXV, 86.

- sisonifolium Bak. -
- testaceum E. Mey. 240.
- tricolor Curt. XXVII, 204; XXIX, 50.
- zonale W. XXV, 16, 221.
- varr. XXI, 22, 25, 370.

Pelecyphora aselliformis Ehrbg, var.concolor. XXIII, 84.

Pellionia Daveauana N. Brown. XXX, 65. Penicillaria spicata W. XXIX, 173.

Pennisetum cenchroides Rich. XXIX, 173.

longistylum. — 338.

Pentas carnea Benth. var. macrostemon Rgl. XXVI, 211.

Pentstemon antirrhinoides Benth. XXV, 187.

- barbatus, XXVII, 143.
- var. Torreyi. —
- Bradburi Pursh. XXVI, 129.
- Clevelandi A. Gr. 319.
- Cobaea. XXIX, 374.
- eriantherum Fras. XXIV, 34.
- gentianoides Poir. var. XXI, 23.
- glaber Pursh. XXIV, 34.
- varr. -
- Gordoni Hook.β, glandulosus. XXI,354.
- grandiflorus. XXV, 207; XXVI, 129.
- heterophyllus. XXV, 125.
- humilis Nutt. XXIV, 312.
- Lobbii. XXV, 16.
- Menziesi Hook. var. Robinsoni Th. Moore. XXII, 89.
- ovatus Dougl. XXIX, 248.
- Palmeri A. Gr. XXIII, 85.
- Rözli Rgl, XXI, 239.
- speciosus Dougl. et hort. XXIV, 34.

## Peperomia Botteri C. DC. XXV, 239.

- magnoliaefolia A. Dietr. 86.
- microphylla H. B. K. -
- nummulariaefolia H. B. K. 85.
- pellucida H. B. K. —
- prostrata hort. XXIX, 53.
- velutina Lind. et Wall. XXI, 244;XXVI, 350.

Peraphyllum ramosissimum Nutt. XXX, 335. Perenospora Schleideniana De Bary. XXVI, 286.

Perilla nankinensis. XXIX, 43. Periploca graeca L. XXX, 45.

Peristeria cerina Lindl. XXX, 347.

Pernettya angustata Benth. XXV, 380.

- parvifolia Benth. - -

Pernettya Pentlandi DC. XXV, 379.

Perowskia abrotanoides Kar. et Kir. XXVII, 39.

Persea Camphora Sprgl. XXIX, 52.

- gratissima Gärtn. XXII, 29.

Persica Davidiana Carr. XXI, 186; XXX, 267.

- laevis. XXVI, 325.
- Simoni Desne. XXX, 267.
- vulgaris Mill. XXVI, 325; XXX, 41, 98.
- vulgaris varr. XXV, 219.

Pescatorea Backhouseana. XXVII, 380.

- bella R. f. 347.
- cerina R. f. XXIV, 228.
- Dayana R. f. XXVI, 350; XXIX, 129.
- varr. XXII, 310; XXVI, 120.
- euglossa R. f. XXVI, 363; XXIX, 82.
- fimbriata Rgl. XXIX, 129.
- Gairiana R. f. 27.
- Klabochorum R. f. 27, 56.
- lamellosa R. f. XXVI, 181.
- Lehmanni R. f. XXIX, 82, 274.
- Rözli R. f. XXIV, 377; XXVI, 350.
- Russeliana R. f. XXVIII, 90.
- Wallisii R. f. XXVI, 189, 350.

Petrophyes muralis Webb. XXI, 372.

Petunia hybrida grandiflora. XXV, 82.

- violacea Lindl. XXX, 183.

Phaedranassa Carmioli Bak. XXV, 86.

- rabro-viridis Bak. XXVI, 85.
- viridiflora Bak. XXVII, 153.

Phajus Blumei Ldl. var. Berneysi R. f. XXII, 215.

- grandifolius, XXV, 252.
- maculatus. -
- Wallichii. —

Phalacraea coelestis. XXI, 330.

- Wendlandi. - 42.

Phalaenopsis antennifera R. f. XXVIII, 377.

- casta R. f. XXVII, 89.
- Corningiana R. f., XXIX, 27.
- Esmeraldae. XXV, 57.
- fuscata R. 22.
- grandiflora Lindl. XXVIII, 343; XXX, 213.
- intermedia Ldl. var. Brymeriana R. f. XXVI, 90.
- leucorrhoda R. f. XXVII, 27.
- Mannii R. f. XXI, 125.
- Schilleriana, XXIX, 83.



Phalaenopsis Schilleriana var. XXVII, 56.

- Stobartiana R. f. 154.
- Veitchiana R. f. XXII, 88.
- violacea Tejsm. var. Murtoniana R. f. XXVIII, 30.

Phalangium Liliastrum Pers. XXVII, 344.

- lineare Makoy. XXIX, 37, 138.
- argenteo-marginatum. XXV,

Phalaris angusta Nees. XXIX, 173.

- canariensis L. —
- coerulescens Desf. -
- minor Retz. —
- paradoxa L. -

Phaleria laurifolia Hook. fil. XXX, 206. Pharbitis hispida Choisy. XXIV, 55; XXV, 206: XXX, 56.

- limbata Lindl. XXIV, 56.
- Nil Choisy. -
- purpurea, XXX, 56.

Pharnaceum algidum Hook, fil. XXV, 87. Phaseolus Mungo L. XXVI, 317.

Phelipaea Biebersteini Fisch. XXIX, 34.

- coccinea Pers. -
- foliata Lamb. -

Phellandrium Mutellina L. XXVI, 174. Phellodendron amurense Rupr. XXVIII, 12; XXX, 136.

Philadelphus coronarius L. XXVI, 71.

- fol. varieg. —
- primuliflorus.XXII,
- latifolius, XXVI, 112.

Philageria Veitchii Mast. XXII, 183.

Phillyraea angustifolia L. XXV, 268.

media L. XXX, 390.

Philodendron amazonicum Lind. XXVI, 350.

- bipinnatifidum Schott, XXIX, 239, 353.
- brevilaminatum Schott. 125.
- calophyllum Brongn. XXI,242; XXVI, 350.
- cannifolium Mart. XXIX, 125.
- Carderi, XXX, 242.
- crinipes. XXV, 115.
- daguense Lind. XXI, 243; XXII, 285;
   XXVI, 350.
- erubescens C. Kch. XXIX, 329.
- giganteum Schott. -
- gloriosum André. XXVI, 178, 369.
- Holtonianum Mast. XXVII, 252.

Philodendron Imbe Schott. XXIX, 125.

- imperiale Schott. —
- Lindeni. XXV, 302.
- longilaminatum Schott. XXIX, 125.
- melanochrysum Lind. XXIV, 26;
   XXVI, 350.
- Melinoni Brongn. XXIII, 67; XXV, 76, 115; XXVI, 350.
- niveo-Kermesinum Lind. et André. XXI, 242.
- parimense Wallis. XXVI, 350.
- pertusum. XXIX, 329.
- rubens Schott. XXII, 151.
- rubro-punctatum Hook. fil. XXI, 186.
- Selloum C. Kch. XXIX, 353.
- serpens Hook, fil. XXVIII, 59.
- speciosum Schott. 55.
- squamiferum Schott. XXVI, 350.

Philydrum glaberrimum Hook. fil. XXIII, 83.

Phleum pratense L. XXIX, 174.

Phlomis Alberti Rgl. XXVI, 12.

cashmeriana, XXIX, 374.

Phlox acuminata Pursh var. XXI, 25.

- amoena. XXIX, 188.
- carnea Ker. 250.
- Drummondi Hook. XXIV, 248.
- Nelsoni. XXVIII, 121; XXIX, 188.
- -- nivalis. - -
- pilosa, XXVIII, 121.
- setacea L. - XXIX, 188.
- Spenceri, XXIX, 250.
- subulata L. XXVIII, 120; XXIX, 188.

Phoenicophorium sechellarum H. Wendl. XXIX, 239, 306.

Phoenix cycadifolia hort. Athen. XXVIII, 131.

- dactylifera L. XXV, 206; XXVI, 328;
   XXVIII, 304; XXX. 18, 98.
- farinifera. XXV. 247.
- reclinata. 206, 247.
- rupicola Anders. XXIX, 90, 306.
- sylvestris Roxb. XXI, 5Q; XXV, 206;XXIX, 324.
- tenuis hort. XXVIII, 54; XXIX, 324.
- Zeylanica, XXIX, 92.

Pholidocarpus Ihur Bl. XXIX. 306.

Phormium Colensoi Hook. fil. foliis varieg. XXI. 245.

- Cooki. XXV, 206; XXVII, 233.
- tenax Forst. XXV, 77, 206, 348;XXVI, 271, 276; XXX, 18.



Phormium tenax β, Cooki. XXI, 245. Photinia arguta Wall. XXX, 335.

- glabra Thbg. —
- villosa DC. -

Phrynium bicolor C. Kch. XXVIII, 296.

- cylindricum Rosc. 293.
- densum C. Kch. 302.
- discolor hort. 294.
- eximium C. Kch. 295.
- exscapum Poepp. XXVI, 36.
- floribundum Lem. XXVIII, 293.
- grandiflorum Rosc. -
- hirsutum hort. XXVII, 104.
- Jagorianum C. Kch. XXVIII, 297.
- leptostachyum hort. Petrop. XXVII, 103.
- longifolium C. Kch. XXVIII, 293.
- Luschnathianum C. Kch. XXVII, 103.
- micans Körn, XXVIII, 299.
- microcephalum Poepp, et Endl. XXV,2.
- Porteanum C. Kch. XXVII, 105.
- pumilum Kl. XXVIII, 299.
- O. et Dietr. 295.
- rotundifolium C. Kch. 296.
- sanguineum Hook. XXVII, 102.
- setosum Rosc. 105.
- spicatum hort. 103.
- trifasciatum C. Kch. XXVIII, 293.
- truncatum hort. -
- Van den Heckei Lem. 299.
- variegatum C. Kch. 302.
- villosum Lodd. 298.
- violaceum Rosc. 293.
- vittatum C. Kch. 295.
- Warszewiczi Kl. 299.
- zebrinum hort. 295.

Phyllamphora mirabilis Lour. XXX, 374. Phyllanthus nivosus G. Sm. XXVIII, 19; XXIX, 121.

- ramiflorus Pers. XXV, 268.
- roseo-pictus. XXVIII, 19.

Phyllocactus biformis Labour. XXV, 185.

speciosissimo-crenatus Paxt. var.XXX,
 227.

Phyllotaenium Lindeni André. XXI, 244; XXIII, 201; XXVI, 350.

mirabile Bull. XXV, 24.

Physostegia speciosa Benth. XXIX, 250. Physurus decorus R. f. XXII, 248.

- nobilis R. f. -
- Ortgiesi R. f. -

Phytarrhiza anceps E. Morr. XXX, 285.

- azurea E. Morr. --
- circinalis E. Morr. -
- crocata E. Morr. 286.
- Durati Vis. 285.
- Hamaleana E. Morr. -
- Lindeniana E. Morr. XXIX, 189.
- -- linearis E. Morr. XXX, 285.
- purpurea E. Morr. -
- rubra E. Morr. -
- variabilis E. Morr. -
- xiphioides E. Morr. -

Phytelephas aureo-costata. XXIX, 114. Phyteuma comosum L. XXX, 252.

Phytolacca dioica. XXV, 16, 246.

electrica. XXVI, 249.

Picea alba. XXVII, 143; XXIX, 336.

- Alcockiana. XXIX, 337.
- commutata Parl. XXV, 131.
- Douglasi. XXVII, 143.
- Engelmanni. XXVII, 143; XXIX, 337.
- excelsa Lk. XXV, 306, 334; XXVII, 335.
- excelsa var. Uwarowi, XXII, 166.
- Fraseri. XXVII, 143.
- grandis Lobb. XXVI, 138.
- Hookeriana A. Murr. XXV, 131.
- jezoënsis Carr. XXVI, 140.
- mariana Mill. XXVII, 335.
- Menziesi Loud. -
- Morinda Lk. XXVI, 140; XXVII, 142, 335; XXIX, 337.
- nigra Lk. XXVII, 335; XXIX, 336.
- Omorika Panc. XXVII, 215.
- orientalis Poir. XXVII, 335; XXIX, 336.
- polita S. et Z. XXIX, 373.
- Schrenkiana. XXVI, 69, 340; XXVII.
   39, 145, 337; XXIX, 49.
- Smithiana. XXIX, 337.

Picrasma ailanthoides Planch. XXVIII, 207. Pilocereus Dautwitzi Seitz. XXII, 115.

- senilis Lem. XXVII, 114.

Pilogyne suavis Schrad. XXIX, 72; XXX, 366.

Pilumna fragrans grandiflora Lind. XXI, 245.

- laxa. XXIX, 84.
- nobilis R. f. XXI, 245.

Pimelea decussata R. Br. XXX, 205.

- elegans Moore. -
- Hendersoni. -



Pimelea hispida R. Br. XXX, 205.

- hypericina. -
- ligustrina. -
- spectabilis Lindl. —
- Verschaffelti Ch. Morr. -

Pinanga Veitchii H. Wendl. XXIX, 261. Pinguicula vulgaris. XXVII, 19.

Pinus abchasica Fisch. XXVI, 143.

- arabica. XXVII, 132.
- austriaca Hoess. XXVII, 133; XXIX, 337; XXX, 41.
- Ayacahuite Ehrbg. XXVI, 141.
- Banksiana Lamb. XXVI, 143; XXX,
- Benthamiana Hartw. XXVI, 142, 149;
   XXX, 30, 48.
- brutia Ten. XXVII, 131.
- canadensis. XXVI, 111.
- canariensis Sm. XXVII, 335.
- carica Ky. XXVII, 134.
- Cedrus L. XXVI, 108.
- Cembra L. 111, 141, 149.
- cilicica Ant. et. Ky. 139.
- commutata Parl. XXVI, 140; XXX, 47.
- contorta Dougl. XXX, 48.
- Coulteri Don. XXVI, 142; XXVII, 335; XXX, 48.
- densiflora S. et Z. XXVI, 142, 159.
- excelsa Wall. XXVI, 141; XXVII, 335; XXX, 48.
- halepensis Mill. XXVII, 131; XXX, 98.
- hudsonica Poir. XXX, 48.
- insignis Dougl. XXVI, 142.
- Jeffreyi Balf, XXVI, 142, 149; XXVII, 335; XXIX, 375; XXX, 48.
- Khutrow Royle, XXVI, 169; XXX, 48.
- Koraiensis S. et Z. XXVI, 141, 149.
- Lambertiana Dougl. XXVI, 141, 149;XXX, 48.
- Laricio Poir. XXVI, 143, 149; XXVII, 133.
- Larix L. XXVI, 111.
- Loddigesi Loud. XXX, 48.
- macrocarpa Lindl, XXVI, 142; XXVII, 335; XXX, 48.
- maritima. XXVI, 143; XXVII, 132, 133, 134.
- Massoniana Lamb. XXVI, 142, 149.
- mitis Mchx. 142.
- montana Mill. -

Pinus Montezumae Lamb. XXVII, 335; XXIX, 92.

- monticola Dougl. XXVI, 141.
- Mughus Scop. 142.
- muricata Don. -
- nigricans Höss, XXVII, 133.
- obovata Kar. et Kir. XXVI, 69.
- Omorika Panc. 159, 295.
- orientalis β, longifolia Ledeb. 69.
- Pallasiana Lamb. XXVII, 134.
- Peuce Griseb. XXVI, 141, 149.
- Pinaster Sol. XXVI, 143; XXVII, 132, 134; XXX, 48, 98.
- Pinea L. XXVII, 135; XXX, 98.
- ponderosa Dougl. XXVI, 142; XXVII, 335; XXX, 48.
- Pumilio Hänke, XXVI, 142, 149.
- pyrenaica Lapeyr. XXVI, 287; XXVII, 131.
- radiata Don. XXVI, 142.
- rigida Mill. XXVI, 142; XXX, 48.
- Sabiniana Dougl. XXVI, 142; XXVII, 335; XXX, 30, 48.
- serotina Mchx. XXVI, 142.
- Smithiana Bedf. 69.
- \_ \_ Wall. 140.
- spectabilis Don. 139.
- Strobus L. XXVI, 111, 141, 149;XXIX, 337.
- Strobus foliis varieg. XXVI, 75.
  - excelsa. XXVI, 335.
- sylvestris L. 75, 141, 149, 287.
- Taeda L. XXVI, 141, 149; XXX, 48.
- thianschanica Rgl. XXVI, 69.
- tuberculata Don. 142.
- uncinata Ram. -

Piper excelsum Forst. β, aureo-variegatum. XXVI. 307.

- Futokadsura S. et Z. XXX, 391.
- magnoliaefolium Jacq. XXV, 86.
- nummularifolium Sw. 85.
- pellucidum L. -
- umbellatum L. 239.

Piptospatha insignis N. Brown. XXVIII, 348. Pironneava glomerata Gaudich. XXIII, 258; XXV, 242.

- Morreniana Rgl. XXIII, 257; XXIV,
- platynema Gaud. XXIII, 258; XXV,

Pirus amygdaliformis Vill. XXIII, 328.

Pirus baccata L. XXIII, 329; XXIV, 122.

- betulaefolia Bge. XXIII, 329.
- communis L. -
- quercifolia. XXV, 362.
- coronaria L. XXX, 330.
- elaeagnifolia Pall. -
- floribunda hort. XXX, 29, 308.
- longipes Coss. et Durieu. XXIII, 331;XXVIII, 15.
- Malus L. XXIII, 331.
- Maulei Mast. XXIV, 377; XXX, 29.
- nivalis Jacq. XXIII, 331.
- Pashia Ham. XXIII, 332; XXVIII, 15;
   XXX, 45.
- prunifolia W. XXIII, 332; XXV, 188.
- Ringo Sbld. XXIII, 332; XXX, 308.
- rivularis Dougl. XXIII, 332; XXX,308.
- salicifolia L. fil. XXIII, 332; XXV, 335.
- spectabilis Ait. XXIII, 333; XXX, 308.
- syriaca Boiss. XXIII, 333.
- Toringo, XXX, 308.
- ussuriensis Rupr. XXIII, 333.
- variolosa Wall. XXVIII, 15.

Pistacia Lentiscus L. XXIII, 11; XXV, 14; XXX, 18.

- Terebinthus L. XXIII, 11; XXVI, 288;
   XXX, 18, 266.
- vera Hayne. XXIII, 10; XXV, 249;
   XXX, 18.

Pitcairnia Andreana Lind. XXIII, 56; XXIX, 381; XXX, 252.

- dasylirioides hort. XXVI, 58.
- discolor Loisel. 55.
- flavescens Bak. XXVII, 249.
- floccosa. XXIII, 307.
- fuchsioides Lind. XXVI, 182.
- lepidota Rgl. XXII, 289; XXIII, 56;
   XXIX, 381; XXX, 252.
- recurvata C. Kch. β, alutacea Rgl.
   XXIV, 341.
- speciosissima Van Houtte. XXIII, 1.
- staminea Lodd. XXVI, 182.
- undulata Scheidw. XXIII, 1.

Pittosporum bicolor. XXVI, 60.

crassifolium Banks et Sol. XXI, 344.
 Plagianthus Lyalli Hook. fil. XXI, 121.
 Planera japonica Miqu. XXV, 182.

- Keaki Sieb. XXV, 182; XXVII, 143;
   XXX, 29, 47, 390.
- repens. XXV, 332.

Planera Richardi Mchx. XXV, 246; XXVI, 287; XXX, 390.

Platanus acerifolia, XXV, 361.

- cuneata W. XXX. 45.
- laciniata, XXV, 361.
- orientalis fol, varieg, XXVI, 74.
- vulgaris Spach. 76.

Platycarya strobilacea S. et Z. XXX, 267. Platycerium grande. XXVI, 158.

- Hillii Th. Moore. XXVIII, 89.
- Wallichi Hook, XXVII, 26.
- Willincki Th. Moore. XXVII, 27;
   XXVIII, 19.

Platycrater arguta S. et Z. XXX, 45, 336. Platyloma bellum Th. Moore. XXII, 248; XXIII, 18.

- brachypterum Th. Moore. ----

Platystachys anceps Beer. XXX, 285.

pruinosa Beer. XXVII, 184.
 Platyzamia rigida Zucc. XXV, 371.

Platyzoma dicarpa Desv. XXVI, 207.

- microphylla R. Br. -
- Speluncae Desv. -

Plectocomia macrostachya Karz. XXV, 28.

spectabilis. — 256.

Plectranthus coleoides Benth. XXV, 241.

- laciniatus Bl. XXVII, 52.
- scutellarioides Bl. 51.

Pleocnemia Leuzeana Prsl. XXV, 25. Pleone maculata. XXIX, 83.

- Wallichiana. - -

Pleospora Oryzae. XXV, 59.

Pleroma barbigerum var. lepidota Triana. XXIV, 155.

- Gayanum Triana. XXVII, 285.

Pleurandra stricta DC. XXV, 87.

Pleurothallis Binoti Rgl. XXX, 295.

- fulgens R. f. XXVI, 88.
- lateritia R. f. XXII, 88.
- macroblepharis R. f. XXV, 58.
- polyliria R. f. XXI, 147.
- pyrsodes R. f. XXVI, 246
- Scapha R. f. XXV, 23.

Plumbago Larpentae Lindl. XXIX, 252. Plumeria tricolor R. et Pav. XXVIII, 148. Poa abyssinica. XXI, 205.

- alpina. XXX, 52.
- bulbosa. -
- nemoralis L. XXIX, 174.
- pratensis L. —
- trivialis L. —



```
Podocarpus elongata. XXIX, 92.

— Koraiana. XXX, 30.

— latifolia. XXVII, 334.

— macrophylla hort. XXVI
```

macrophylla hort. XXVI, 148.
 Don. XXVII, 334.

- Maki Sbld. XXVI, 148.

- nucifera Pers. XXX, 49.

taxifolia. XXIX, 39.

Podocytisus caramanicus Boiss. et Heldr. XXV, 183; XXX, 267.

Podolepis acuminata R. Br. XXIX, 308.

- affinis hort. - -

- auriculata DC. - -

- canescens hort. - -

- chrysantha Endl. - -

- gracilis Grah. - -

intermedia hort. – –

- rugata Labill. - -

Pogogyne Douglasi Benth. XXI, 225, 226.

- parviflora Benth. - 226.

Pogonia discolor Blme. XXIII, 123.
Pogostemon Patschouly. XXX, 18.

Poinsettia frangulifolia Kl. XXV, 239.

- geniculata Kl. - -

- prunifolia Kl. - -

- pulcherrima. XXV, 71; XXIX, 306.

var. plenissima. XXIX,108.

- Ruiziana Kl. XXV, 239.

Polemonium coeruleum. XXVII, 337.

- - flore albo. XXIX, 249.

Polianthes tuberosa. XXV, 207; XXVI, 60. Polycarpa Maximowiczi Rupr. XXV, 181. Polycycnis gratiosa R. f. XXI, 146.

muscifera var. concolor. — 330.

Polygonatum anceps Mönch. XXVII, 119.

— officinale All. — —

- vulgare Desf. - -

- macranthum. XXIV, 186.

Polygonum affine Don. XXX, 250.

- Brunonis Wall. - -

- capitatum Ham. XXV, 85.

- compactum Hook, fil. XXX, 252.

- cuspidatum compactum hort. - -

- Donianum Sprgl. - 250.

- ochreatum Houtt. XXIII, 291.

orientale. XXV, 207.

- pulchrum Bl. XXIII, 291.

sachalinense P. Schmidt. — 87.

- tomentosum W. - 291.

Polygonum viviparum. XXX, 52. Polymnia oleifera, XXI, 206.

Polypodium dichotomum Thbg. XXVI, 207.

Filix mas L. XXVIII. 57.

- glaucophyllum Kze. XXV, 22.

- glaucum hort. - -

- lineare Burm. XXVI, 207.

- quadripartitum Poir. - 209.

- vulgare L. XXVIII, 178.

Polypompholyx multifida Lehm, XXVII, 19.

- tenella Lehm. - -

Polystachya abbreviata R. f. XXV, 25.

- rufidula R. f. XXVIII, 347.

Polystichum Filix mas Roth. XXVIII, 57.

lepidocaulon Th. Moore. XXVII, 27.
 Pomaderris aemula Steud. XXIII, 131.

- globosa G. Don. - -

- phillyraeoides Sieb. - 133.

- polyantha Steud. - 131.

- pyrrhophylla Steud. - -

- vaccinifolia Reiss. et Müll. XXV, 239.

Ponera Kienasti R. f. XXVII, 124.

- pellita R. f. XXX, 62.

Pontederia azurea Sw. XXIX, 180.

- limosa Sw. XXV, 344.

Populus alba Mill. XXV, 333; XXVI, 6, 41, 104.

alba pyramidalis Bge. XXVIII, 150;XXIX, 371; XXX, 391.

- angulata Ait. XXVII, 304; XXVIII, 18.

- argentea. XXVI, 41.

- atheniensis Ludw. XXV, 332.

- balsamifera. XXVI, 112.

- Bolleana Lauche, XXIX, 372.

- canadensis aurea. XXV, 83; XXVI,

- canescens. XXVI, 41.

diversifolia Schrenk. XXVI, 6, 104.
 233; XXVII, 108, 201; XXIX, 8, 70.

euphratica Oliv. XXVI, 6, 104; XXVII, 108; XXVIII, 46.

- fastigiata Desf. XXV, 176.

graeca Ait. — 333.

- heterophylla L. XXVII, 304.

laurifolia. XXVI, 112.

nigra. XXV, 256.

pruinosa Schrenk. XXVI, 6: XXVII, 109.

- Sieboldi Miqu. XXX, 391.

- Simoni Carr. XXVIII, 12.



Populus suaveolens. XXVI, 11, 69; XXVII, 108; XXIX, 47.

- tremula I. XXVI, 69, 109.
- pendula. XXV, 332.

Portea Kermesina Brongn. XXIV, 129, 166; XXVI, 57.

Porterella carnosula Torr. XXVI, 178. Portulaca grandiflora Lindl. XXV, 207; ХХУШ, 346.

- hybrida flore pleno. XXII, 251. Potentilla ambigua Camb. XXII, 250.
  - atrosanguinea Lodd. XXIX, 255.
  - formosa Don. XXIX, 252.
  - frigida. 206.
  - fruticosa L. XXV, 254; XXVII, 36, 39; XXIX, 48, 69, 294.
  - garipensis E. Mey. XXV, 83.
  - gelida, XXVII, 37.
  - Macnabiana Paxt. XXIX, 252.
  - nepalensis Hook. -
  - nitida L. XXV, 65.
  - Salessowi Steph. XXX, 307.
  - salisburgensis. XXIX, 206.
  - speciosa. 197.
- Wallichiana Ser. XXVIII, 242.

Pothomorphe umbellata Miqu. XXV, 239. Pothos aurea Lind. XXX, 378, 409.

- ceratocaulos N. Brown. 26.
- gracilis Rudge. XXI, 99.
- lanceolata L. XXV, 85.
- macrorrhiza. XXIX, 92.
- violacea Sw. XXV, 85.

Pothuava comata Gaudich. XXV, 243.

spicata Gaudich. - -

Pourretia flexilis hort. XXVI, 58.

- floccosa C. Kch. XXIII, 307.
- frigida Lind. XXVI, 312.
- Joinvillei hort. 58.
- lanuginosa hort. XXIII, 307.
- magnispatha Colla. XXVI, 55.
- violacea hort. XXIII, 307.

Primula acaulis Jacq. fl. pl. XXVII, 24.

- algida Adams. XXIV, 68; XXVIII, 146.
- Auricula L. XXI, 24.
- auriculata Lam. XXIII, 225; XXVII,
- borealis Duby. XXVII, 67.
- Boveana Reich. XXIII, 53.
- Candolleana Rchbch. XXVIII, 147.
- capitata Hook. 86, 257.

Primula carniolica Jacq. XXVIII, 147.

ciliata Schrank. - -

Register.

- Courti Veitch. XXIII, 53.
- dariolica Rupr. XXVIII, 146.
- elatior Jacq. XXV, 258.
- farinifolia Rupr. XXVII, 67; XXVIII,
- farinosa L. XXVII, 39; XXVIII, 145.
- Fedschenkoi Rgl. XXVI, 19; XXVII,
- Forsteri Stein. XXVIII, 322.
- grandis Trautv. XXVII, 66; XXVIII,
- graveolens Hegetschw. XXVIII, 147.
- hirsuta Vill. -
- hirsuta minima Stein. 322.
- integrifolia L. 147.
- japonica A. Gr. XXI, 187, 195; XXVII, 22.
- Kaufmanniana Rgl. XXVI, 8, 19, 233, 334; XXVII, 67.
- Kerneri Göbl et Stein. XXVIII, 92.
- longiflora All. XXVII, 129.
- longiscapa Ledeb. XXVIII, 36, 146; XXIX, 48.
- luteola Rupr. XXVII, 66; XXVIII, 146.
- nivalis Pall. XXVI, 234; XXVII, 37, 65, 145; XXVIII, 37, 326.
- nivalis 8, pumila. XXVI, 65.
- Olgae Rgl. XXVII, 67.
- Parryi A. Gr. XXV, 343; XXVI, 65.
- pubescens Jacq. XXVIII, 147.
- rosea Royle. XXVIII, 354; XXIX, 375; XXX, 158.
- sibirica. XXVIII, 146.
- sikkimensis Hook. XXV, 321.
- sinensis Hochst, XXIII, 53.
- spectabilis Tratt. XXVIII, 147.
- Steinii Obrist. 322.
- stricta Hornem. 146.
- Stuarti Wall. XXVIII, 87; XXIX, 197.
- verticillata Forsk. var. sinensis Mast. XXIII, 53.
- villosa Jacq. XXVIII, 146.
- viscosa Rehbeh. 147.
- Vitaliana L. XXX, 64.

Prinos verticillata. XXIX, 335.

Pritchardia filamentosa H. Wendl. XXV, 52; XXVI, 269.

- filifera hort. XXVIII, 246.
- Gaudichaudi Seem. XXV, 52.



Pritchardia grandis Bull. XXIV, 374; XXV,

- macrocarpa Lind. XXIX, 123.
- Martii Seem. XXV, 52.
- pacifica Seem. XXIV, 155; XXV, 52,348.

Pritzelia deflexa Kl. XXII, 129.

- glabra Kl. —
- lucida Kl. —
- montana Kl. -

Proclesia Benthamiana Kl. XXIV, 258. Prosopis dulcis. XXVI, 168.

Prostranthera linearis Sieb. XXVII, 130.

Protea cynaroides. XXIX, 42.

- ericoides. XXV, 158.
- mellifera, XXIX, 42.

Proteinophallus Rivieri Hook. fil. XXV, 378. Prumnopitys elegans Phil. XXVI, 148; XXX, 30.

Prunus armeniaca. XXVI, 233; XXVIII, 2; XXX, 98.

- Avium L. XXVI, 111.
- californica hort. XXVIII, 14.
- Capuli L. XXVI, 66.
- .- cerasifera Ehrh. XXI, 121; XXVI, 72.
- Cerasus W. XXV, 362.
- cornuta hort. XXX, 269.
- divaricata pendula, XXV, 334.
- domestica L. XXV, 70, 178, 334;
   XXVI, 72, 112; XXVIII, 4; XXX, 98.
- domestica var. Myrobalana. XXI, 121.
- fasciculata A. Gr. XXX, 267.
- incana Stev. XXV, 266.
- insititia L. XXVIII, 4.
- japonica Thbg. XXX, 45, 268.
- Kolomikta Maxim. XXV, 269.
- Laurocerasus L. XXV, 7; XXVI, 274;
   XXVIII, 355; XXX, 46, 98.
- lusitanica L. XXV, 77; XXVI, 274;
   XXX, 269.
- Makii Rupr. XXX, 269.
- Mahaleb L. XXVI, 114.
- mollis Nutt. XXX, 269.
- monticola C. Kch. XXV, 267.
- Mume S. et Z. XXX, 267.
- Myrobalana Lois. XXI, 121.
- oeconomica Borkh. XXVIII, 4.
- orientalis, XXVI, 44.
- Padus. XXVI, 69, 113; XXIX, 5.
- Petzoldi C. Kch. XXX, 268.
- prostrata. XXVI, 235; XXVII, 264, 336; XXIX. 5.

Prunus pseudo-Cerasus C. Kch. XXX, 268.

- serotina. XXVI, 113.
- serratifolia hort. XXX, 268.
- serrulata hort. -
- sibirica, XXVII, 337; XXIX, 5.
- Simoni Carr, XXX, 267.
- spinosa L. XXV, 365; XXVI, 112.
- tomentosa Thbg. XXV, 2: XXVIII,
   14; XXX, 29, 46, 267.
- trichocarpa Thbg. XXV, 3.
- triloba Lindl. XXIV, 370; XXVII, 142.
   XXIX, 382; XXX, 46, 267.
- virgata flore pleno. XXX, 268.
- virginiana. XXVI, 53, 113.

Pseudaegle sepiaria Miqu. XXX, 136.

Pseudoepidendrum spectabile R. f. XXI, 120. Pseudolarix Kämpferi Gord. XXVI, 140;

XXVII, 334; XXX, 29.

Pseudostyrax hispidum Bge. XXV, 60.

Psidium piriferum. XXIX, 182.

Psychotria jasminiflora Mast. XXX, 133.

Ptarmica rupestris hort. XXX, 66.

- vulgaris flore pl. - 328.

Ptelea mollis Torr. et Gr. XXX, 46.

- trifoliata L. -
- foliis varieg. XXVI, 71.

Pterocarya caucasica C. A. Mey. XXX, 46.

- fraxinifolia Spach. 46, 266.
- sinensis hort. 266.

Pterodiscus speciosus Hook. XXVII, 375.

Pterostylis Baptisti Fitzg. XXVII, 122, 287.

Pterostyrax hispidum S. et Z. XXVIII, 13; XXX, 46, 389.

Ptychosperma rupicolum Thwait. XXVII, 288.

Puccinia malvacearum. XXV, 89.

Pugionium cornutum Gärtn. XXVIII, 63.

Pulmonaria alpina Torr. XXV, 282.

- officinalis L. XXVII, 54.
- virginica L. XXIX, 250.

Pulsatilla albana. XXVII, 365; XXIX, 47.

- alpina. XXIX, 206.
- vernalis Mill. XXX, 195.
- vulgaris Mill. XXVI, 283.

Punica Granatum L. XXV, 17; XXVIII, 356; XXX, 98, 336, 352.

- Granatum var. nana Pers. XXX, 352.

Purshia tridentata DC. XXX, 270.

Puschkinia scilloides Adams, XXVII, 54.

Sieber, XXX, 187.

Putzeisia rosea. XXV, 348.



Puya edulis Morr. XXVIII, 96. Pyrethrum carneum M. B. XXVIII, 281.

- indicum Cass. XXI, 22; XXV, 180.
- inodorum Sm. XXVI, 283; XXX, 261.
- maritimum Sm. - -
- Mawi. XXII, 52.
- Parthenium L. XXVIII, 122.
- var. golden flece. XXVI,
   283; XXIX, 43.
- pulchrum, XXVIII, 36.
- roseum M. B. 281.
- flore pl. XXIV, 244.
- sinense. XXI, 23, 244; XXV, 207; XXVII, 143.
- Tchihatscheffi. XXV, 207.

Quamoclidion multiflorum Torr. et Gr. XXVI, 179.

Quamoclit coccinea. XXIV, 244.

- vulgaris Choisy. XXX, 54.

Quaqua hottentottorum N. Brown, XXIX, 55.

Quercus alba L. XXVI, 109.

- ambigua W. 76.
- Cerris L. XXV, 361; XXIX, 334.
- varr. XXV, 311, 361; XXVI, 43.
- coccinea W. XXVI, 76.
- - pendula, XXV, 311.
- cuspidata Thbg. XXX, 391.
- Daimyo. XXX, 391.
- Fulhami, XXX, 391.
- glabra, XXVII, 234; XXX, 391.
- Ilex L. XXV, 14; XXVIII, 358; XXIX, 220; XXX, 98.
- imbricata W. XXVI, 76.
- laurifolia. XXVII, 234.
- Mirbecki Desf. —
- nigra. XXVI, 109.
- palustris W. XXV, 305; XXVI, 76, 109.
- pedunculata W. XXV, 9.
- varr. 177, 311, 361, 364; XXVI, 42, 43, 74; XXIX, 334.
- Phellos L. XXVI, 76; XXIX, 221.
- Prinos. XXVII, 141.
- pseudo-Aegilops. XXV, 311; XXIX, 334.
- pubescens W. XXV, 311; XXIX, 334.
- pyramidalis. XXV, 176.

Quercus Robur purpurea. - 365.

- rubra L. XXV, 255; XXVI, 76, 109.
- sempervirens, XXVII, 234.
- sessiliflora Salisb, XXV, 365.
- Suber L. XXV. 14; XXVII, 234.
- tinctoria W. XXVI, 76, 109.

Quesnelia rufa Gaudich, XXIV, 193.

Quisqualis indica. XXV, 247.

sinensis Lindl. — 98.

Ramondia pyrenaica. XXVIII, 325.

Ranunculus aconitifolius fl. pl. XIX, 248.

- altaicus. 234.
- amplexicaulis L. XXIV, 259.
- asiaticus superbissimus. XXV, 207.
- Ficaria L. XXV, 346.
- fraternus, XXIX, 295.
- glacialis. 206.
- hyperboreus. XXVI, 334.
- Lyalli Hook, fil. XXIX, 26.
- platycarpus. 47.
- pyrenaeus Clus. XXIV, 259.
- Sewerzowi. XXVI, 339.

Rapatea pandanoides Lind. et André. XXIII,

244; XXV, 146; XXVI, 350.

sphaerocephala Spruce, XXIII, 244.

Raphanus acanthiformis L. XXIV, 382.

Raphia taedigera. XXV, 116.

Raphidophora maxima Engl. XXIX, 91.

Rapuntium luteum Prsl. XXVIII, 33.

Ravenala madagascariensis Adans. XXI, 355; XXIX, 239.

Ravenea Hildebrandti Bouché. XXVIII, 149. Rea macrantha Bert. XXVII, 287.

Reana luxurians Dur. XXVIII, 25; XXIX, 328; XXX, 121.

Regelia ciliata Schau. XXIII, 344.

- majestica Versch. XXIX, 306.
- princeps Versch. XXIV, 307.

Renanthera histrionica R. f. XXVIII, 28.

- matutina Lindl. var. breviflora. XXIX, 55.
- Storiei R. f. XXX. 65.

Reseda odorata L. XXVII. 150, 151.

Restrepia antennifera H. B. et Knth. XXVI, 311, 350.

- Dayana R. f. XXVI, 87.
- elegans Karst. XXI, 342.
- Falkenbergi R. f. XXX, 26.
- maculata Lindl. XXVI, 311.

Restrepia Reichenbachiana Endr. XXVI, 88. Retinispora aurea, XXVI, 144.

- dubia Carr. XXIX. 366.
- Ellwangeriana. XXIX, 366.
- ericoides. XXVI, 144; XXIX, 366.
- S. et Z. XXIX, 364.
- filicoides. XXVI, 144.
- flavescens hort. XXIX, 365.
- glaucescens W. Hochst. 366.
- juniperoides Carr. 365.
- hort. 366.
- leptoclada hort. XXVI, 144; XXIX, 365.
- leptoclada S. et Z. XXIX, 364.
- -- lycopodioides. XXVI, 144.
- meldensis hort, XXIX, 366.
- obtusa S. et Z. XXV, 18, 308.
- pisifera. 308.
- pygmaea. XXVI, 144.
- rigida hort. 365.
- squarrosa hort, XXIX, 365.
- - Veitch. 364.
- S. et Z. XXVI, 241; XXIX, 364.
- squarrosa var. glauca. XXIX, 364.
  - var. leptoclada. –

Rhamnus Alaternus L. XXVI, 287; XXVII, 234.

- alpina fol. aureo-marginalis. XXVI,
- angustifolia. XXVII, 234.
- Frangula L. XXVI, 109.
- - foliis varieg. 75.

Rheum nobile Hook. et Thoms. XXIV, 152;
 XXVI, 183.

- officinale Baill. XXIII, 305; XXIV,
   9, 187; XXVII, 275; XXVIII, 82;
   XXX, 282.
- palmatum L. XXIV, 3; XXVII, 275.
- var. tanguticum Maxim.
   XXIII, 305; XXV, 290.
- Rhaponticum L. XXIII, 113.
- Ribes Gron. XXX, 283.
- spiciforme Royle, XXIX, 296; XXX, 283.

Rhexia conferta Bpld. XXII, 150.

grandiflora Bpld. — 120.

Rhinanthus virginicus L. XXI, 68.

Rhinopetalum Boissieri Klatt. XXVIII, 187.

Karelini Fisch. XXIII, 161; XXVI,
 19; XXVIII, 187, 265.

Rhinopetalum stenopetalum Rgl. XXVI, 19. Rhinospermum jasminoides Lindl. XXIV, 102; XXVII, 235.

Rhipsalis Houlleti Lem. XXIII. 314.

- penduliflora N. Brown. XXVII. 122.
- rhombea Pffr. XXV, 87.

Rhodanthe maculata Drumm. XXII, 280; XXIII, 338.

- Manglesi Lindl. XXIII, 337.
- - flore pleno. XXII,342; XXIII, 338.

Rhodostrum dahuricum Maxim. XXIII, 56. Rhododendron Brookeanum Low. XXII, 28.

- caucasicum Pall. XXIII, 58; XXIV, 154.
- caucasicum β, luteum. XXIV. 22.
- Chamaecistus L. XXIII, 60; XXIV, 137, 203; XXIX, 203.
- chrysanthum Pall. XXIII, 58.
- dahuricum L. 56.
- ferrugineum L. 58.
- fragrans Maxim. 57.
- glaucum Hook, fil. XXVIII, 15; XXX, 46.
- hirsutum L. XXIII, 57.
- javanicum. XXVI, 224.
- Kamtschaticum Pall. XXIII, 60.
- lapponicum Whlbg. 59.
- lepidotum Wall. var. obovata. XXX, 187.
- malayanum Jack, XXIII, 54.
- myrtifolium Van Houtte (non Schott).
   XXVIII, 15.
- occidentale A. Gr. XXX, 389.
- parvifolium Adams. XXIII, 58: XXVI, 163.
- ponticum L, XXX, 95, 98.
- Taylori Veitch. XXVIII, 51.
- tubiflorum DC. XXIII. 54.

Rhodospatha blanda Schott, XXIX, 125. Rhodostachys litoralis Phil. XXIX, 374. Rhodothamnus Chamaecistus L. XXIII, 60. Rhodotypus Kerrioides S. et Z. XXV, 267;

XXVIII, 19; XXIX, 333; XXX, 29, 46. Rhopala corcovadensis. XXIII, 343; XXV, 246.

- granatensis, XXVI, 350.
- Pohlii Meissn. XXIII, 343.

Rhopalostigma Riedelianum Schott. XXIX, 125.

Rhus ailanthoides Bge. XXVIII, 207.



Rhus aromaticum Ait. XXX, 46.

- copallinum L. XXVI, 76; XXIX, 335;
   XXX, 46.
- Coriaria L. XXIII, 12.
- Cotinus L. XXIII, 12; XXVI, 110.
- glabrum L. XXVI, 76.
- laciniatum. XXV, 337.
- Osbecki, XXIX, 335.
- semialatum Murr. XXV, 181; XXX, 29, 136.
- semialatum var. Osbecki DC. XXX, 136.
- succedaneum L. XXVIII, 11; XXX, 136.
- sylvestre S. et Z. XXV, 181.
- Toxicodendron L. XXIII, 12.
- typhinum L. XXVI, 76.
- venenatum DC. XXX, 46.
- verniciferum DC. 18, 29, 46, 136.

Rhynchanthera grandiflora DC. XXII, 120.

- monodynama DC. - -

Rhynchocarpa glomerata Haage et Schm. XXX, 277.

Rhynchopetalum montanum Fresen. XXIX, 371.

Ribes albidum. XXV, 219.

- alpinum L. XXVI, 336.
- laciniatum. XXV, 336.
- atrosanguineum. XXV, 219.
- aureum Pursh. XXVI, 76.
- Beatoni, XXVI, 76; XXIX, 333.
- carneum grandiflorum. XXV, 219.
- cereum Dougl. XXV, 181; XXX, 46.
- floridum Herit, XXVI, 76.
- Gordonianum. XXVI, 76; XXIX, 333.
- integrifolium Phil. XXX, 195.
- nigrum L. XXVI, 115.
- apiifolium. XXV, 363.
- foliis varieg. XXVI, 72.
- niveum Lindl. XXVII, 305.
- Rözli Rgl. XXVIII, 226.
- rubrum fol. varieg. XXVI, 73.
- sanguineum Pursh. XXVI, 360; XXIX, 333.
- speciosum Pursh. XXVII, 305.

Richardia aethiopica, XXIX, 329.

Ricinus communis L. XXIV, 278; XXX, 318.

Gibsoni Veitch. XXVII, 125, 175.
 Riocreuxia torulosa Desne. XXV, 282.
 Riphostemon discolor Blme. XXIV, 123.

Robinia glutinosa Sims. XXX, 46.

- Robinia Halodendron L. fil. XXV, 335; XXVI, 40.
  - hispida L. XXV, 149; XXIX, 334;
     XXX, 46.
  - Pseudacacia L. XXX, 46.

Register.

- varr. XXV, 206, 336, 350; XXVI, 42, 75; XXVIII, 18; XXIX,
- viscosa Vent. XXX, 46.

Rochea falcata DC. XXV, 206; XXVIII, 280.

- versicolor DC. XXVIII, 281.

Rodriguezia leochilina R. f. XXI, 125.

- planifolia Lindl. XXX, 259.

Römeria hybrida. XXVI, 234.

Rözlia regia. XXI, 276.

Rogiera gratissima Planch. XXIX, 142.

Romanzoffia sitchensis Cham. XXII, 33; XXIV, 121.

Romneya Coulteri Harv. XXV, 151.

Rondeletia Backhouseana Hook, fil. XXVI, 311.

- odorata var. breviflora Hook. fil. XXVII, 286.
- speciosa Lodd. —

Ronnbergia Morreniana Lind. et André. XXIV, 313.

Roridula. XXVII, 18.

Rosa alba L. XXII, 84; XXIII, 144; XXVI, 17.

- alpina. XXII, 83.
- anemoniflora. XXX, 308.
- arvensis Schrank. XXII. 85; XXV, 336; XXVII, 240.
- Banksiae R. Br. XXII, 85; XXV, 206;
   XXVII, 240; XXX, 46, 308.
- Beggeriana Schrenk. XXVI, 11, 69;
   XXVII, 108; XXIX, 9, 47, 298; XXX, 308.
- berberifolia Pall. XXVI, 18; XXX, 307.
- bracteata Wendl. XXII, 85; XXX, 308.
- Browni Sprgl. XXX, 308.
- Brunoni Lindl. --
- californica Ch. et Schl. -
- capreolata Neill. XXV, 336; XXVII, 240.
- Centifolia L. XXII, 83; XXVI, 17.
- muscosa. XXII, 86.
- cinnamomea L. XXIII, 144.
- damascena L. XXII, 83, 85.



Rosa Fedschenkoana Rgl. XXVI, 9, 233.

- ferox Lawr. XXIV, 321; XXIX, 156.
- Fortuneana Lindl. XXX, 308.
- gallica L. XXII, 84; XXVI, 17.
- hybrida varr. XXI, 24; XXII, 86;
  XXV, 350; XXVI, 56; XXVII, 124;
  186, 383; XXVIII, 284; XXIX, 272,
  273.
- hemisphaerica Herm. XXIII, 144.
- indica Thea varr. XXI, 24; XXII, 86;
   XXV, 350; XXVII, 383; XXVIII, 284,
   314.
- Kamtschatica Red. XXIV, 321; XXIX, 156.
- laevigata Mchx. XXX, 308.
- laxa Retz. XXVI, 233; XXVII, 36, 365.
- lutea. XXII, 84; XXVII, 124.
- microphylla Roxb. XXII, 85; XXX, 308.
- moschata. XXII, 85, 87.
- multiflora Thbg. XXII, 85; XXV, 336;
   XXVII, 240; XXVIII, 284; XXX, 308.
- Noisettiana varr. XXV, 350.
- perpetuelle, XXII, 86.
- platyacantha. XXVII, 364; XXIX, 9,
   47 298
- Regeliana Lind. et André. XXIV, 321;
   XXIX, 156.
- rubifolia R. Br. XXII, 85; XXV, 336;XXVII, 143, 240.
- rubiginosa. XXII, 84.
- rubrifolia Vill. XXVI, 40.
- rugosa Thbg. XXIII, 144; XXVIII,
   18; XXIX, 156, 335; XXX, 29, 197.
- rugosa varr. XXIV, 321; XXIX, 156; XXX, 198.
- semperflorens. XXII, 86.
- sempervirens L. XXII, 85; XXV, 336;XXVII, 240; XXX, 308.
- sericea Lindl. XXX, 308.
- setigera Mchx. XXX, 308.
- Silverhjelmi Schrenk. -
- sinica Murr. -
- spinosissima. XXII, 83, 86.
- sulphurea. 83.
- triphylla Roxb. XXX, 308.

Rosanovia conspicua Rgl. XXI, 33. Rossmannia repens Kl. XXV, 195. Roulinia pitcairniifolia Brongn. XXIX, 117. Rubus arcticus L. XXV, 347. Rubus canadensis. XXV, 189.

- Chamaemorus. 200.
- crataegifolius Bge. XXVII, 1, 240;
   XXVIII, 19; XXX, 29.
- deliciosus Torr. XXIII, 85; XXX, 46, 269.
- fruticosus fol. varieg. XXVI, 72.
- laciniatus W. XXV, 363; XXVII, 240;
   XXIX, 333.
- leucodermis Hook. XXVI, 41.
- macrocarpus Benth. XXIX, 90.
- nubigenus var. macrocarpus. 89.
- occidentalis Thbg. XXX, 252.
- phoenicolasius Maxim. XXIX, 374;XXX, 252.
- Rözli Rgl. XXIV, 227; XXX, 269.

Rudbeckia pinnata Vent. XXIX, 250.

- purpurea L. - -

Ruellia acutangula Nees. XXVIII, 60.

Devosiana hort. XXVIII, 283; XXIX, 307.

Rulingia corvlifolia Steud. XXV, 83.

- nana Turcz. 84.
- parviflora Endl. 83.

Ruppaleya volubilis Morière. XXIV, 312.

Ruscus aculeatus. XXIX, 223.

- androgynus L. XXIV, 181.
- hypoglossum. XXV. 318.
- hypophyllum. -
- microglossum. -
- racemosus, XXIX, 223.

Ruta chalepensis L. XXX, 135.

Sabal magdalenica Wallis. XXIX, 230. Sabbatia campestris Nutt. XXX, 184. Saccharum officinarum L. XXX, 16. Saccolabium buccosum R. f. XXI, 125.

- dives R. f. XXVI, 87.
- Harrisonianum. XXIX, 83.
- Hendersonianum R. f. XXVI, 121.
- minus R. f. XXVII, 321.
- Pumilio R. f. XXVI, 85.

Sadleria cyatheoides Klfs. XXVI, 356.

- pallida Hook. et Arn. - -

Sagittaria variabilis Engelm. XXVI, 123. Salisburia adiantifolia Sm. XXIII, 260; XXV,

310, 363; XXVI, 74, 148; XXIX, 177. Salix acutifolia W. XXVI, 77.

- alba varr. 40, 77.
- americana pendula, XXV, 312.



- Salix babylonica L. XXV. 311, 312; XXVI, 76; XXVII, 142; XXX, 391.
  - Caprea pendula. XXV, 312.
  - caspica, XXVI, 77.
  - daphnoides Vill. -
  - dasyclados Wimm. 41, 77.
  - Elaeagnos Scop. XXIX, 335.
  - elegantissima. XXV, 312.
  - japonica Thbg. XXX, 391.
  - jaspidea, XXVI, 77.
  - myrtilloides. XXVI, 333; XXIX, 69.
  - Napoleonis. XXV, 311.
  - nigra pendula. 312.
  - purpurea pendula. -
  - pyramidalis. 178.
  - repens. XXVI, 333.
  - rosmarinifolia Gouan. XXIX, 335.
  - viminalis, XXV, 312.
  - violacea Anders. XXVI, 77.

Salpiglossis sinuata R. et Pav. XXIII, 375. Salsola arbuscula. XXIX, 46.

- fruticosa L. XXX, 47.
- mutica. XXV, 137.
- Soda. -

Salvia amabilis Knth. et Bché. XXVIII, 183; XXIX, 65.

- caesia Scheele, XXIX, 65.
- dichroa Hook. fil. XXII, 54.
- elegans Vahl. XXV, 239; XXX, 187.
- farinacea Benth, XXVIII, 182; XXIX, 65.
- gesneraeflora, XXV, 252.
- Goudoti Benth. 239,
- Grahami. 16.
- Heerii Rgl. 239, 252.
- hypoleuca Hochst. XXVI, 313.
- incarnata Cav. XXV, 239; XXX, 187.
- lantanaefolia Lind, XXV, 239.
- mentiens Pohl. -
- punicea Mart. et Gal. XXX, 187.
- rubescens H. B. Knth. XXI, 124.
- Schimperi Benth. XXVI, 313; XXX, 180.
- splendens. XXV, 152.
- miniata. XXIV, 244.
- Steudneri A. Br. et Asch. XXVI, 313.
- taraxacifolia Cass. XXI, 373.
- trychostyla Bisch. XXVIII, 183; XXIX,
   65.

Sambucus californica. XXVII. 305.

Sambucus nigra varr. XXV, 363; XXVI, 42, 71. 111; XXIX. 333.

Sanchezia nobilis. XXV, 302; XXVI, 350.

Santolina Chamaecyparissus. XXV, 16.

Sanvitalia procumbens flore pl. XXIV, 91.

- Saponaria caespitosa DC. XXIII, 354.
  - elegans Lapeyr.
    ocimoides L. XXVIII, 57.

Sapota Achras Mill. XXX, 49.

Sarana Kamtschatica, XXV, 315.

Sarcanthus Hincksianus R. f. XXVII, 319.

- mirabilis R. f. XXVIII, 88.
- mucrodon R. f. XXII, 91.

Sarcochilus Hartmanni F. Müll. XXVII, 122.

- Moorei, XXIX, 347.
- rubricentrum Fitzg. XXX, 62.

Sarcostemma Brunonianum Wght, et Arn. XXII, 53.

Sarothamnus vulgaris fol. varieg. XXVI, 75. Sarracenia atrosanguinea Bull. XXX, 114.

- Chelsoni Moore. XXVIII, 312; XXX, 415.
- Drummondi Croom. XXV, 216; XXX, 54.
- Drummondi Lindl. XXX, 54.
- flava L. XXV, 216; XXVII, 21.
- purpurea L. XXV, 216; XXVII, 273;XXIX, 87; XXX. 54.
- undulata Dcsne, XXX. 54.
- variolaris Mchx. XXVII, 21.

Sassafras officinalis. XXVII, 303.

Sauromatum asperum C. Kch. XXVI, 350.

- fenestratum. - -

Saururus Loureiri Desne. XXII, 100.

Saussurea salicifolia. XXVI, 9; XXIX, 298.

- salicina. XXVI, 336.

Saxifraga Aizoon, XXVI, 283.

- androsacea L. XXIV, 146.
- Burseriana L. -
- caespitosa. XXVI, 283; XXVII, 214.
- ciliata Lindl. XXI, 342.
- cochlearis. XXIII, 19.
- Cotyledon L. XXIV, 146.
- crassifolia L. XXV, 180; XXVII, 214.
- crustata Vest. XXIV, 146.
- cuneifolia var. apennina Bert. XXIII,
   19.
- elatior. XXVI, 283.
- flagellaris, XXVIII, 37.
- florulenta Moretti. XXIII, 2, 314;XXIV, 60.



Saxifraga geranioides L. XXVIII. 291.

- granulata. XXX, 52.
- Hirculus L. XXVI, 334.
- grandiflora Rgl. XXX, 35.
- Hostii. XXVI, 283.
- hypnoides. -
- infundibulum Lge. XXIII, 19.
- Kotschyi Boiss. 116.
- longifolia Lapeyr. XXIV, 60.
- Maweana Bak. XXI, 21; XXVIII, 122.
- multicaulis Lge. XXIII, 19.
- oppositifolia L. XXIV, 146; XXVI, 334, 337; XXVII, 247, 337, 365; XXX,
- peltata Torr. XXI, 259; XXIII, 310.
- Schmidti Rgl. XXVII, 225.
- Stracheyi Hook. et Thoms. XXI, 342.
- thysanodes Haage et Schm. XXVII,
- Vandellii Sternb. XXIV, 146.

Saxo-Fridericia subcordata Körn, XXIII, 244: XXVI, 350.

Saxogothaea conspicua Lindl. XXVI, 148. Scabiosa atropurpurea L. XXX, 281.

foliis varieg. XXIX, 58.

Scalia jaceoides Bot. Mag. XXIX, 308. Scheeria lanata. XXVII, 147. Schinus Molle L. XXV, 15; XXVI, 166. Schisandra chinensis Turcz. XXVI, 238; XXX, 46.

Schismatoglottis crispata Veitch. XXX, 409. Schizolobium excelsum Vogel. XXIII, 90. Schizostylis coccinea. XXV, 252; XXVII, 55. Schlimia princeps Rgl. XXIV, 230.

- trifida R. f. XXVI, 361. Schlumbergeria Rözli E. Morr. XXIX, 178. Schoenus nemorum Vahl. XXVI, 285. Schomburgkia tibicina. XXV, 317. Schousboea coccinea, XXVI, 350, Schubertia disticha Mirb. XXIII, 26. Schweykertia nymphoides Gmel. XXIX, 157. Sciadocalyx digitalislora Lind. et André.

XXV, 279; XXVI, 351.

Luciani André. XXV, 279.

Sciadophyllum subavene Bl. XXVI, 180. Sciadopitys verticillata S. et Z. XXVI, 143; XXVII, 335; XXX, 30.

Scilla bifolia L. XXVII, 54, 284.

- campanulata Ait. XXIX, 250.
- cernua Red. XXVII, 54, 284; XXIX, 249.

Scilla concinna Bak. XXV, 240.

- Cooperi Hook. fil. XXVII, 91.
- floribunda Bak. XXV, 341.
- lanceaefolia Bak. 340.
- linearifolia Bak. -- -
- Macowani Bak. XXVII, 91.
- natalensis Planch. XXV, 339.
- nutans Sm. XXIX, 249.
- ovatifolia Bak. XXV, 341.
- pallidiflora Bak. 339.
- paucifolia Bak. 341.
- pendula Bak. XXVIII, 27.
- peruviana. XXV, 206.
- polyantha Bak. XXVII, 319.
- princeps Bak. XXV, 342.
- puschkinioides Rgl. XXX, 227.
- sibirica Andr. XXIX, 249.
- socialis Bak. XXV, 339.
- spathulata Bak. 341.
- subglauca Bak. -
- tricolor Bak. XXX, 64.
- Zebrina Bak. XXV, 341.

Scindapsus cannifolius, XXIX, 92.

- geniculatus. -
- longipes. -

Scleronema Moorei Brongn. et Gris. XXVII.

Scoliopus Bigelowi Torr. XXIV, 227. Scorodosma alliacea Boiss, XXVII, 198.

- Asa foetida Boiss. 197.
- foetida Bge. -
- rubricaulis Boiss. 198.

Scorzonera undulata Vahl. XXIV, 250. Scutellaria Felisberti Nees. XXX, 221.

- macrantha Fisch, XXIX, 251.
- purpurascens Sw. XXX, 221.

Scytanthus Gordoni Hook, XXVI, 122. Seaforthia elegans. XXIX, 239, 313.

Sechium edule Sw. XXVI, 287.

Securinega ramiflora Müll. arg. XXV, 268; XXX, 46.

Sedum Alberti Rgl. XXIX, 227.

albo-roseum Bak. XXI, 2; XXV. 86.

- atropurpureum. XXIV. 245.
- Cepaea L. XXV, 240.
- cordifolium Bak. 86.
- corsicum Duby. XXII, 214.
- cyaneum Rud, XXVIII, 129.
- dasyphyllum Guss. XXII, 214.
- ebracteatum Moç. et Sessé. XXV, 239.
- Fabaria. XXI, 1, 2; XXV, 207.

- Sedum Fabaria purpureum. XXIV. 245.
  - Liebmannianum Hemsl. XXX, 62.
  - lilacinum Ledeb. XXVIII, 129.
  - pulchellum Mchx. XXVI, 122.
  - pseudo-Fabaria Fzl. XXI, 1.
  - retusum Hemsl, XXX, 62.
  - Selskianum Rgl. et Maak. 22.
  - spathulifolium Hook. XXI, 297.
  - spectabile Boreau. XXI, 1; XXV, 86.
  - - purpureum Hend. XXI, 1.
  - roseum Hend. 2.
  - spurium M. B. β, splendens, XXIV, 2.
  - stenopetalum Pursh. XXI, 297.
  - Telephium. XXV, 157.
  - purpureum. XXIV, 245.
  - umbilicoides Rgl. XXVI, 290.

Seemannia Benaryi Rgl. XXIII, 353. Selaginella apoda. XXVI, 267.

- apus. —
- bellula Th. Moore. XXVIII, 375.
- Hookeri hort, XXX, 389.
- japonica Th. Moore. 51.
- rubella Th. Moore. XXI, 55.
- sanguinolenta. XXVI, 336; XXVIII, 38, 80.
- textura. XXV, 75.
- Victoriae Bull. XXVII, 340; XXVIII, 347.

Selonia sogdiana Rgl. XXVI, 18.

Selenipedium Ainsworthi R. f. XXIX, 53.

- caudatum. XXVI, 350.
- Hincksianum. XXIX, 259.
- longifolium R. f. XXI, 342; XXIX, 259.
- longifolium var. colorata. XXII, 310.
- palmifolium. XXV, 115; XXVI, 350.
- Rözli R. f. XXIII, 56; XXVI, 170, 350;
   XXIX, 259.
- Schlimi, XXVI, 170, 350.
- Sedeni, XXIX, 259.
- vittatum R. f. XXVI, 185.
- Wallisii R. f. 350.

Semecarpus Anacardium L. XXIII, 11.

Sempervivum acuminatum Schott. XXI, 235.

- albidum Schnittsp. et Lehm. -
- arachnoideum L. 236.
- arenarium Kch. 237.
- assimile Schott. 235:
- Braunii Funk. 237.
- calcaratum hort. XXV, 55.
- calcareum Jord. XXI, 235.

- Sempervivum colchicum. XXIX, 38.
  - Döllianum Schnittsp. XXI, 236.
  - fimbriatum Schnittsp. -
  - flagelliforme Fisch. -
  - Funkii F. Braun. -
  - glaucum Ten. 235.
  - globiferum L. 237.
  - grandiflorum Haw. -
  - Greenii Bak. XXVII, 154.
  - heterotrichum Schott. XXI, 236.
  - Heuffelii Schott. XXV, 66.
  - Hillebrandti Schott. XXI, 237.
  - hirtum L. XXI, 237; XXV, 66.
  - hispidulum Schott. XXI, 237.
  - hort. 236.
  - juratum hort. -
  - Mettenianum Schnittsp. 235.
  - montanum L. 236.
  - Neilreichi Schott. 237.
  - hort. 235.
  - patens Griseb. XXV, 65.
  - β, Heuffelii Rgl. 66.
  - piliferum hort XXI, 236.
  - Pittoni Schott. 237.
  - pyrenaicum hort. 235.
  - Reginae Amaliae Heldr. et Sart XXV,
     66.
  - ruthenicum Koch. XXI, 237.
  - Schnittspahni Lagger. 235.
  - soboliferum Sims. 237.
  - β, arenarium. –
  - stenopetalum Schnittsp. 235.
  - tectorum L. XXI, 234; XXV. 66;XXVI, 282.
  - tectorum varr. XXI, 235; XXIII, 83;
     XXVI, 283.
- tomentosum Schnittsp. XXI, 236.
- Webbianum hort. —
- Wulfenii Hoppe. —

Senecio aconitifolius Turcz. XXV, 356.

- Anteuphorbium Hook, fil. XXIII, 344.
- argenteus. XXIV, 140.
- carniolicus W. -
- chordifolius Hook, fil. XXVI, 120.
- concolor Harv. et Sond. XXX, 253.
- Doronicum L. var. hosmariensis.XXIII,
- elegans L. XXVIII, 277.
- Ghiesbrechti, XXIV, 243.
- Harrisi Bak. XXV, 240.
- Haworthii Hook. fil. XXIII, 85.

Senecio Humboldtianus DC. XXV, 240.

- incanus L. XXIV, 140; XXIX, 206.
- leucophyllus DC. XXIV, 140, 203.
- macrocephalus DC. XXX, 311.
- macroglossus DC, XXIV, 310.
- multibracteatus Harv. XXV, 240.
- pseudo-China Andr. XXX, 253, 311.
- pteroneuros Hook. fil. XXI, 123.
- pulcher Hook, et Arn. XXI, 278; XXVI, 241; XXIX, 373.
- sonchifolius Mönch. XXIX, 270.
- speciosus Ker. XXIX, 311; XXX, 309.
- W. XXX, 253.
  - subcandens Hochst, XXVII, 318.

Senna alata Roxb. XXX, 157.

Septaria Tritici. XXV, 59.

Sequoia gigantea Torr. XXV, 306; XXVI,

sempervirens Endl. XXVI, 146, 241; XXVII, 334; XXVIII, 7; XXX, 48.

Serapias elongata Tod. XXV, 349.

- Lingua L. -; XXVII, 354.
- longipetala Poll. XXVII, 354.
- papilionaceo X Lingua Barla, XXVI, 177.
- triloba Viv. -

Sericolibonia ignea Lind. et André. XXVI,

Serratula spicata L. XXVI, 84.

Sesleria coerulea L. XXIX, 174.

Setaria italica Knth. XXIX, 173.

macrochaeta.
 —

Shepherdia argentea Nutt. XXVIII, 11.

 canadensis Nutt. — -; XXX, 46. Sicvos lobata Mchx. XXVIII, 180. Sideritis canariensis L. XXV, 282.

Silene acaulis. XXIX, 205.

- Behen. XXVI, 13.
- Bolanderi A. Gr. XXIII, 82.
- Elisabethae Jan. XXIX, 130.
- Grisebachii. 38.
- Hookeri Nutt. XXIII, 82.
- pendula L. XXIV, 23; XXV, 208; XXX, .154.
- Pumilio Wulf. XXIV, 147.
- Tilingi Rgl. XXI, 330.

Simaba Cedron, XXV, 82.

Siphocampylos crenatifolius Pohl. XXV, 239. Siphonia elastica. XXV, 112, 249.

Sisyrinchium grandiflorum Cav. XXVI, 312.

- panieulatum R, Br. - 178.

Beilghft. 1881.

Skimmia japonica Thbg. XXX, 136. Smilacina bifolia Desf. XXVI, 310.

oleracea Hook, et Thoms. XXVII, 248.

Smilax cevlanica, XXV, 17.

Sobralia Cattleya R. f. XXVI, 365.

- citrina Llave et Lex. XXVII, 67.
- macrantha. XXIX, 331.
- suaveolens R. f. XXVII, 348.

Solandra oppositifolia. XXIII, 311.

Solanum acanthocalyx Kl. XXVI, 310.

- acanthoides Hook, fil. -
- asarifolium Knth. et Bché. XXV, 241.
- atropurpureum Schrank. 239.
- auriculatum. 249.
- azureum, XXVIII, 244.
- ciliatum Lam. XXII, 23.
- Dulcamara L. XXVII, 240.
- haematocarpum. XXIII, 13.
- mammosum Engelm. et Gray. XXX,
- Melongena. XXV, 71, 272.
- platyphyllum Torr. XXX, 220.
- pyracanthum Jacq. XXIII, 13.
- quitense H. et Bpld. XXX, 18.
- robustum Wendl. XXV, 86.
- Torreyi A. Gr. XXX, 220.

Soldanella alpina L. XXVII, 25; XXIX, 206.

- minima Hoppe, XXVII, 25.
- montana W. 55.
- pusilla Baumg. -

Solidago altissima L. XXIX, 250.

- flabelliformis Wender. 251.
- gigantea Ait. -
- reflexa Ait. -

Sonerila Bensoni Hook. fil. XXIII, 82.

- Hendersoni. XXV, 79; XXVI, 97, 184.
- margaritacea Lindl. XXVI, 97.
- β, Hendersoni Rgl. -

Sophora alopecuroides, XXIX, 9.

- japonica. XXVII, 140; XXIX, 42, 335.
- pendula. XXV, 334.

Sophronitis cernua. XXIX, 259.

- grandiflora. -
- purpurea R. f. XXVII, 346.

Sorbus alnifolia Wenz. XXIII, 357.

- americana W. -
- arbutifolia Wenz. -- -
- argentea, XXVI, 41.
- Aria Crantz. XXIII, 357; XXVI, 41,

7

Sorbus aucuparia. XXV, 311; XXVI, 108.

- varr. XXV, 333, 362; XXVI, 75.
- aucuparia melanocarpa. XXX, 308.
- Chamaemespilus Crantz. XXIII, 358.
- crenata C. Kch. -
- domestica W. XXIII, 359; XXVI, 112; XXVIII, 16.
- foliosa Spach. XXIII, 359.
- gracilis C. Kch. -
- graeca C. Kch. XXVI, 41.
- intermedia Pers. -
- lanata C. Kch. XXIII, 359; XXX, 308.
- latifolia Lam. XXVI, 41.
- microphylla Bong. XXIII, 359.
- nivea hort. XXVI, 41.
- rotundifolia. -
- sambucifolia Ledeb. XXIII, 359.
- scandica Fries. -
- sikkimensis Wenz. -
- torminalis Crantz. XXIII, 359; XXVI. 76.
- trilobata Boiss. XXIII, 360.
- undulata hort. XXVI, 41.

Sorghum halepense. XXVII, 174. Sparaxis Thouberti. XXVII, 289.

Sparmannia africana. XXV, 249.

Spartium junceum L. XXIII, 315; XXX, 267.

- multiflorum Ait. XXVII, 232. Spathicarpa cornuta Schott. XXIX, 124.
  - longicuspis Schott. -
  - platyspatha Schott. -
  - sagittifolia Schott. -

Spathiphyllum heliconiifolium Schott, XXIV, 315; XXV, 280; XXVI, 351.

- Ortgiesi Rgl. XXI, 292.
- pictum Bull. XXVIII, 52.
- Wallisi Rgl. XXVI, 323; XXVII, 89. Spathoglottis Petri R. f. XXVII, 154, 287. Sphaeralcea miniata Spach. XXI, 122. Sphaeroma miniata Garcke. - -Spiraea amoena C. Morr. XXX, 46.
  - amurensis. 29.
  - argentea. XXVII, 141.
  - barbata Wall. XXIII, 280.
  - bella Sims. XXVII, 141; XXX, 46.
  - Billardi. XXVI, 113.
  - Blumei hort. XXV, 267.
  - callosa Thbg. XXX, 47.
  - canescens Don. XXVII, 141; XXX, 46.

Spiraea cantoniensis. XXVII, 141, 143.

- Douglasi. 143.
- expansa Wall. XXX, 46.
- Filipendula flore pl. XXVII, 316.
- Fortunei Planch. XXX, 47.
- hypericifolia. XXVI, 235, 260; XXVII, 336; XXIX, 47.
- japonica. XXIII, 280.
- Lindleyana Wall. XXVII, 141; XXX,
- lobata Jacq. XXIX, 189.
- nepalensis. XXVII, 141.
- opulifolia L. XXVI, 42.
- Pallasii Rgl. XXV, 267.
- palmata Thbg. XXIX, 188.
- pruinosa. 333.
- prunifolia S. et Z. XXVI, 361; XXVII, 143.
- Reevesi, XXVII, 141; XXIX, 384.
- salicifolia. XXVI, 113; XXVII, 143.
- Thunbergi Bl. XXV, 267; XXIX, 333.
- thyrsiflora Benth. XXIX, 333.
- tomentosa. XXVII, 143.
- ulmifolia. XXVI, 113.
- vaccinifolia Don. XXX, 47.
- venusta hort. XXIX, 189.
- venustula Knth. et Bché. XXX, 47. Spyridium globulosum Benth. XXIII, 131. Stachys Maweana. XXVIII, 183. Stachyurus praecox S. et Z. XXX, 47, 135. Stangeria Katzeri Rgl. XXIII, 163; XXV, 372.
- paradoxa Th. Moore. XXV, 372. Stanhopea bucephalus Lindl. XXIII, 35.
  - florida R. f. XXIX, 375.
  - grandiflora R. f. XXIII, 35.
  - Jenischiana. -
  - pulla R. f. XXVII, 153.
  - Reichenbachiana Rözl. XXIX, 55.
  - Shuttleworthi R. f. XXVI, 218.
  - tigrina Batem. XXVIII, 344.

Stapelia Bayfieldi N. Brown. XXVI, 367.

- Corderoyi Hook. fil. XXIII, 312.
- discolor Tod. XXVII, 354.
- gigantea N. Brown. 121.
- glabrifolia N. Brown. XXVI, 363.
- Gordoni Mass. XXVI, 122.
- grandiflora Mass. var. lineata N. Br. XXVII, 120.
- mutabilis Jacq. XXVII, 354.
- olivacea N. Brown. XXVI, 119; XXVII,



Stapelia patentirostris N. Brown. XXVI, 366.

- sororia Mass. XXI, 341.
- torulosa E. Mey. XXV, 282.
- trifida Tod. XXVII, 354.
- unguipetala N. Brown. XXVI, 367.
   Staphylea Bumalda S. et Z. XXX, 136.
- colchica Stev. XXIV, 225; XXVII, 141; XXVIII, 18; XXIX, 22, 334.

Starkea pinnata Nutt. XXVII, 216. Statice alatavica Rgl. XXVI, 15.

- arborescens. XXV, 16.
- Armeria Sm. XXVI, 54.
- Bonduelli. XXV, 207; XXIX, 171.
- callicoma C. A. Mey. XXX, 356.
- chrysocephala Rgl. XXIX, 7, 46.
- Fortunei. XXV, 207.
- Höltzeri Rgl. XXVI, 16; XXVII, 40;
- XXIX, 46.
- ineana. XXV, 207.
- juniperifolia. XXIX, 197.
- Kaufmanniana Rgl. XXIX, 1.
- latifolia. XXV, 207.
- leptoloba Rgl. XXX, 164.
- myriantha Schrenk. XXVI, 15, 233;XXVII, 107.
- pectinata. XXV, 207.
- sinuata. XXV, 207; XXX, 280.
- speciosa, XXIX, 298; XXX, 357.
- tenella Turcz. XXIX, 46.

Stelis canaliculata R. f. XXII, 91.

- fasciculiflora Rgl. XXI, 239.
   Stenandrium igneum André. XXVI, 369.
   Stenanthium occidentale A. Gr. XXX, 34.
   Stenia fimbriata R. f. XXI, 243.
  - guttata R. f. XXX, 63.

Stenocarpus Cunninghami R. Br. XXVIII, 275.

- sinuatus Endl. - -

Stenomesson suspensum Bak. XXV, 85. Stenospermatium Wallisii Mast. XXVI, 351; XXVII, 89, 251.

Stephanolirion narcissoides Bak. XXVII, 27. Stephanostachys Tepejilote Oerst. XXII, 215. Sterculia mexicana Horsf. et Benn. XXI, 184.

Sternbergia lutea. XXV, 206; XXVI, 61. Steudnera colocasiaefolia C. Kch. XXI, 244; XXIII, 311.

- colocasiaefolia Bot. Mag. XXVI, 88.
- discolor Bull. -

Stevensonia grandifolia. XXIX, 306.

Stipa capillata. XXVII, 36.

- gigantea. 174.
- pennata L. XXIII, 114; XXV, 207; XXVII, 174; XXIX, 173.

Stranvaesia glaucescens Lindl. XXX, 335. Strelitzia Reginae Ait. XXIV, 130; XXV, 247; XXVI, 216.

Streptocarpus Saundersi Hook. XXIV, 97. Striga hermontica Benth. XXV, 88. Stromanthe eximia hort. XXVII, 103.

- sanguinea Sond. 102.
- setosa A. Gris. 104.
- spectabilis Lem. 103.

Strophanthus Bullenianus Mast. XXI, 53. Stropholirion californicum Torr. XXIV, 312. Struthiopteris germanica W. XXIV, 247. Strychnos Curare. XXVI, 351. Stylidium bellidifolium Sond. XXI, 187.

spathulatum R. Br. — —
 Styloglosum nervosum Kuhl et Hass. XXIV,
 119.

Styphelia verticillata Spr. XXVII, 319. Styrax japonicum S. et Z. XXI, 187; XXX, 389.

- Obassia S.-Louis. XXX, 389.
- serrulatum Roxb. XXI, 187.

Suaeda fruticosa Forsk. XXX, 47.

Swertia connata Schrenk. XXVIII, 42.

marginata Schrenk. XXVI, 336;
 XXVIII, 42.

Syagrus Wallisii. XXVI, 351. Symea gillesioides Bak. XXV, 241. Symphoricarpus montanus H. B. K. XXX, 47.

- orbiculata Moench. XXVI, 71.
- vulgaris Mchx. -

Symphytum asperrimum Donn. XXV, 359; XXVI, 128, 150.

- asperrimum Babingt. XXX, 250.
- caucasicum M. B. XXVI, 150.
- officinale L. XXV, 359.
- peregrinum Ledeb. XXX, 250.

Syngonium Riedelianum Schott. XXIX, 124. Syringa chinensis Bge. (non L.) XXV, 268.

- Emodi Wall. XXX, 47.
- oblata Lindl. XXV, 219, 268; XXVIII.
   14.
- persica varr. XXV, 363; XXIX, 333.
- vulgaris L. var. XXVIII, 283.

Syringodea pulchella Hook. fil. XXIII, 117, Systrepha multiflora Burch. XXV, 85.



Tacca artocarpifolia Seem. XXIV, 250. Tacsonia Buchanani Lem. XXIX, 221.

- insignis Mast. XXII, 347; XXIII, 116.
- manicata Juss. XXIV, 186.

Tagetes erecta sulphurea plena. XXIII, 13.

- patula L. XXIV, 374.
- signata Bartl, XXX, 182.

Talauma stellata Miqu. XXVIII, 58. Talinum Arnoti Hook. XXVI, 120.

umbellatum R. et Pav. XXIX, 271.
 Tamarix Pallasii, XXVI, 235, 260.
 Tamus communis. XXVII, 240.

Tanacetum carneum Sch.-Bip. XXVIII, 281.

- fruticulosum Ledeb. var. XXVII, 381.
- leucophyllum Rgl. XXX, 358.
- suffruticosum Ledeb. XXVI, 14.

Tasmania aromatica. XXVII, 234.

Taxodium distichum Rich. XXIII, 26; XXV, 310; XXVI, 145, 149; XXIX, 336.

- sempervirens Lamb. XXV, 8, 26;
   XXVI, 146, 241; XXVIII, 7; XXX, 48.
- sinense. XXV, 336; XXVI, 146.

Taxus adpressa. XXVI, 147; XXIX, 220, 336.

- baccata L. XXV, 73, 157, 309; XXVI,
   108, 147, 150; XXVII, 333; XXVIII,
   374; XXX, 48.
- baccata varr. XXV, 309, 337; XXVI,
   42, 75, 147; XXVII, 141.
- brevifolia. XXIX, 220.
- canadensis W. XXVI, 147; XXX, 48.
- chesnutensis. XXV, 309.
- cuspidata S. et Z. XXVI, 147; XXIX, 220; XXX, 48.
- hibernica Hook, XXV, 309.
- montana Nutt. XXX, 49.
- parvifolia Wender. XXVI, 147, 150;XXX, 48.
- pendula. XXV, 337.
- tardiva Laws. XXVI, 147; XXIX, 220.

Tecoma capensis. XXV, 247.

- grandiflora Delaun. XXIV, 244; XXX, 47.
- Gurruma Hook. XXIV, 122.
- mirabilis. —
- radicans Juss. XXIX, 333; XXX, 47.
- valdiviana Phil. XXIV, 122.

Tecophilaea Cyanocrocus Leyb. XXI, 97. Telanthera amoena Rgl. XXVIII, 345; XXIX, 43; XXX, 333.

Telfairia occidentalis Hook. XXVI, 284.

Telfairia pedata Hook. XXVI, 284. Telipogon Croesus R. f. XXVI, 365.

Wallisii. — 351.

Telopea speciosa. XXIX, 41.

Ternatea vulgaris H. B. K. XXX, 56.

Testudinaria elephantipes Lindl. XXIX, 115.

Tetragonia expansa L. XXII, 158.

Teucrium fruticans L. XXV, 239.

latifolium.
 —

Teysmannia Bulliana Rgl. XXV, 157.

- Ihur Zoll. XXIX, 306.

Thalia bicolor C. Kch. XXVII, 105.

- colorata Arrab. —
- glumacea C. Kch. 104.
- leptostachya C. Kch. 103.
- Luschnathiana C. Kch. -
- pilosa C. Kch. 101.
- pubescens W. —
- racemosa Humb, -
- rotundifolia C. Kch. XXVIII, 296.
- sanguinea Lem. XXVII, 102.
- Selloi C. Kch. —
- setosa C. Kch. 104.
- spectabilis C. Kch. 103.

Thalictrum anemonoides Mchx. XXIX, 249.

aquilegifolium atropurpureum. — —
 Thapsia garganica L. XXVI, 312.
 Thea assamica. XXVII, 234.

- Bohea. -
- chinensis. XXX, 18.
- viridis. XXVII, 234; XXVIII, 343.

Theophrasta antioquensis Lind. XXVI, 351.

- imperialis Lind. XXX, 50.
- macrophylla Humb. XXVI, 351.
- regalis Lind. -
- Rodekiana Lind. XXV, 279.
- smaragdina Lind. XXVIII, 59.
- umbrosa, XXVI, 351; XXIX, 92.

Theresia tulipifolia Klatt. XXI, 342.

Thermopsis alpina. XXVIII, 38; XXIX, 48; XXX, 5.

Theropogon pallidus Maxim. XXIV, 311. Thevetia euphorbioides. XXVI, 351.

Thibaudia acuminata. XXIV, 258.

- Hendersoni Rgl. - -

Thladiantha dubia Bge. XXV, 316; XXVII, 240.

Thlaspi rotundifolium. XXV, 290. Thomasia purpurea Gay. XXV, 238. Thrinax argentea Lem. XXV, 68.

– Lodd. XXIII, 89.

Thrinax barbadensis Lodd. XXV, 280.

Chuco. XXVI, 154.

Thrixispermum Freemanni R. f. XXVII, 123.

- Hartmanni R. f. 122.
- Moorei R. f. XXIX, 347.

Thuia andina Poepp. XXVIII, 311.

- asplenifolia. XXV, 337.
- aurea, XXV, 348; XXVI, 42, 272.
- chilensis Don. XXVIII, 311.
- Craigiana Jeffr. XXV, 307.
- De Vrieseana. XXIX, 366.
- Ellwangeriana. XXV, 307; XXIX, 366.
- ericoides - -
- filiformis, XXV, 336.
- gigantea Nutt. et Lort. XXV, 307;
   XXVI, 20, 143, 149; XXIX, 336;
   XXX, 41.
- Lobbii. XXV, 76, 307; XXVI, 143, 240; XXIX, 336.
- meldensis. XXVI, 240; XXIX, 336.
- Menziesi Dougl. XXV, 307; XXVI, 143; XXIX, 336.
- occidentalis. XXV, 118, 306; XXVI,
   111, 143, 149.
- occidentalis varr. XXV,76, 336; XXVI,
   75, 294.
- orientalis L. XXV, 308.
- pendula Lamb. XXV, 336.
- plicata Donn. XXV, 307; XXVI, 143.
- Warreana. XXV, 307; XXVI, 120.

Thuiopsis borealis Fisch. XXV, 308; XXVI, 20, 143.

- dolabrata S. et Z. XXVI, 144, 149,
   295; XXVII, 334; XXVIII, 373; XXIX,
   336; XXX, 48.
- laetevirens Lindl. XXVI, 144, 149, 295; XXIX, 336.

Thunia alba R. f. XXVIII, 206.

Thymus citriodorus. XXIV, 140.

Serpyllum L. aureo-varieg. XXIII, 310.

Thyrsacanthus Behri. XXX, 260.

- lilacinus Lindl. - -

Tigridia lutea Lk. et Kl. XXVI, 312.

- Pavonia. XXV, 207.

Tilia alba. XXV, 178; XXX, 365.

- americana Duroi. XXX, 365.
- argentea Desf. XXV, 333; XXIX, 198.
   XXX, 365.
- begoniaefolia Stev. XXX, 365.
- caucasica Rupr. -
- corinthiaca Bosc.

Tilia corinthiaca var. euchlora Rgl. XXX, 365.

- dasystyla, XXX, 364, 365.
- euchlora C. Kch. XXV; 269; XXX, 364, 365.
- europaea corallina. XXVI, 77.
- grandifolia Ehrh. XXV, 333.
- - varr. XXV, 272, 301;
- multiflora Ledeb. XXX, 365.
- parvifolia Ehrh. XXV, 333; XXVI, 44.
- platyphyllos Scop. XXV, 178.
- rubra DC. XXX, 365.
- Tecksiana Court. -
- tomentosa Mönch. XXV, 333; XXVI,
   41; XXX, 365.
- vulgaris Hayne. XXX, 365.

Tillandsia anceps Lodd. XXX, 285.

- argentea C. Kch. XXVI, 82, 158, 351;
   XXVIII, 282.
- argentea latifolia. XXVI, 221.
- azurea Prsl. XXX, 285.
- Balbisiana Schult. XXIX, 179.
- Bartrami Ell. XXVI, 59.
- brachycaulos Schlehtdl. XXVIII, 283.
- breviscapa Rich. XXVII, 184.
- caespitosa Le Conté. XXVI, 59.
- caput Medusae E. Morr. XXX, 286.
- chilensis. XXVI, 221.
- circinalis Griseb. XXVIII, 312; XXX, 285.
- circinnata Schlchtdl. XXIX, 178.
- coccinea Platzm. XXX, 314.
- complanata Benth. XXIV, 379.
- cyathiformis Arrab. XXIV, 380.
- dianthoidea Rossi. XXVI, 221; XXIX,
   91.
- distachya Bak. XXX, 26.
- Duranti Vis. XXVI, 221.
- exsudans Desf. XXX, 285.
- fastuosa. XXVI, 221.
- filiformis. XXIII, 322.
- geminiflora Brongn. XXX, 314.
- gigantea. XXVI, 221; XXX, 285.
- Hamaleana E. Morr. XXX, 285.
- heterophylla. XXVI, 221.
- Jonghei C. Kch. XXIV, 380.
- juncifolia Rgl. XXIII, 321.
- Lindeni E. Morr. XXVI, 82, 351;
   XXIX, 189; XXX, 283.
- -- Lindeni vera, XXIX, 189.



Tillandsia Lindeni var. Regeliana. XXX, 317.

- Lindeniana Rgl. -
- linearis Arrab. XXX, 285.
- lutea. XXVI, 221.
- Moreliana Henfr. (nec Brongn.) XXIV, 379.
- Morreniana Rgl. XXVI, 351; XXIX, 189
- musaica. XXIII, 378; XXVI, 351, 370.
- narthecioides Prsl. XXVII, 319.
- nigro-maculata Rözl. XXVIII, 282.
- paucifolia Bak. XXVIII, 91.
- polytrichoides E. Morr. XXX, 315.
- pruinosa Sw. XXVII, 184.
- pulchra Hook. XXV, 243.
- purpurea R. et Pav. XXX, 285.
- recurvata. XXVI, 221.
- revoluta Burb. XXX, 285.
- rioplatensis. XXVI, 221.
- Rözli E. Morr. XXVIII, 282.
- rosea Lindl. XXIV, 188; XXVI, 221.
- rubida Lindl. XXX, 314.
- rubra R. et Pav. XXX, 285.
- Selloa C. Kch. XXVI, 59.
- sericea, XXX, 285.
- setacea. XXV, 243; XXVI, 59.
- staticiflora E. Morr. XXIV, 378.
- hort. Paris. XXIII, 322.
- streptophylla Scheidw. XXIX, 178.
- stricta Soland. XXVIII, 283.
- suaveolens Lem. XXX, 285.
- tectorum E. Morr. XXVIII, 282.
- tenuifolia. XXVI, 59, 221.
- tesellata Lind. XXIII, 201; XXIV, 314.
- tortilis Brongn, XXIX, 178.
- tricolor Ch. et Schl. 179.
- usneoides L. XXV, 45; XXVII, 217;
   XXVIII, 282.
- variabilis Schlecht. XXX, 285.
- virescens R. et Pav. XXVI, 221.
- virginalis E. Morr. XXX, 315.
- xiphioides Ker. XXVI, 221; XXX, 285.
- Zahnii Veitch. XXV, 52.

Todea barbara Th. Moore. XXI, 277; XXV, 79; XXIX, 38, 42.

- Fraseri β, Hook. XXVI, 184.
- intermedia. XXVII, 349.
- pellucida. XXVI, 158.
- superba Col. XXIII, 240.
- Wilkesiana Brack. XXII, 368; XXVI, 184.

Torenia asiatica L. XXVI, 35; XXIX, 86.

- auriculifolia. XXIX, 86.
- Bailloni Leb. 42, 86, 179.
- ciliata. XXVI, 368.
- concolor Lindl. XXIX, 86.
- Decaisneana Rgl. XXVI, 368.
- edentula Griff. XXIX, 86.
- exappendiculata Rgl. XXVI, 34;XXIX, 86.
- Fournieri Lind. XXVI, 368; XXVII,
   33; XXIX, 42, 86.

Torreya californica Torr. XXX, 48.

- grandis Fortune. XXVI, 147, 150;XXX, 48.
- Myristica Hook. fil. XXV, 28, 309;
   XXVI, 147, 150; XXX, 48.
- nucifera S. et Z. XXV, 309; XXVI, 147, 150; XXX, 49.
- -- taxifolia Arn. XXX, 49.

Tovaria oleracea Bak. XXVII, 248.

Toxicophloea cestroides A. DC. XXVII, 162.

- spectabilis Sond. 288.
- Thunbergii Harv. 161.

Trachyandra Gerrardi. XXVI, 245.

Trachymene coerulea Grah. XXIX, 377.

- cyanea Cunn. - -

Tradescantia albiflora. XXIX, 328.

- discolor Sm. var. concolor. XXV, 87.
- navicularis Ortg. XXVI, 130.
- viridis. XXIX, 328.
- zebrina. -

Treculia africana Desne. XXI, 372. Triadenia aegyptiaca Boiss. XXX, 252.

- microphylla Spach. - -

- thymifolia Spach. - -

Trianea bogotensis Karst. XXVIII, 194. Trichinium Manglesi Lindl. XXI, 131; XXV. 247.

Trichocentrum albo-coccineum. XXVI, 351.

- albo-purpureum. XXV, 146.
- capistratum R. f. XXI, 245.
- ionopetalum R. f. XXVI, 244.
- tigrinum Lind. XXVI, 351; XXVII, 183.

Trichoceros muralis. XXVI, 351.

Trichoglottis fasciata R. f. XXII, 88.

Trichomanes squarrosum Forst. XXIII, 100.

Trichopilia Backhouseana R. f. XXVI, 218.

- candida Lind. XXI, 245.
- coccinea. XXVI, 351.
- crispa. —



Trichopilia fragrans Lindl. var. nobilis Lind. XXI, 245.

- hymenantha R. f. XXI, 187; XXVI,
- rostrata R. f. XXII, 88.
- splendens. XXIX, 84.
- suavis Lindl. XXIV, 380; XXVI, 351.
- tortilis. XXIX, 84.

Trichosanthes colubrina. XXV, 206.

- cucumeroides Thbg. XXI, 35.
- japonica Rgl. XXI, 35; XXVI, 120.

Trichosma suavis Lindl. XXVI, 89.

Tricyrtis hirta. XXV, 207; XXVI, 61.

Trientalis europaea. XXV, 347.

Trillium grandiflorum Salisb. XXVII, 379.

nivale Ridd. XXX, 187.

Triphasia trifoliata. XXX, 136.

Tripleurospermum maritimum Sch.-Bip. XXVI, 283; XXX, 261.

Triteleia aurea Lindl. XXV, 86.

- bifolia Pöpp. 241.
- conspicua Bak. 86.
- porrifolia Pöpp. XXI, 344; XXVI, 175.
- uniflora Lindl. XXII, 34; XXV, 207. Trithrinax Acanthocoma Drude. XXVII, 361.
  - aculeata Liebm. XXV, 68; XXVI, 154.
  - brasiliensis Mart. XXVI, 154; XXVII, 359.
  - Burity Drude. XXVII, 360.
  - campestris Griseb. et Drude. 362.
  - mauritiaeformis Karst. XXVI, 154.
  - schizophylla Drude. XXVII, 362.

Triticum repens. XXV, 184; XXVI, 70.

Tritoma Uvaria Gawl. XXV, 206; XXVI, 196; XXIX, 270.

Tritonia aurea Pappe. XXV, 207; XXIX, 250.

odorata. XXV, 207.

Trollius europaeus flore albo. XXIX, 198. Tropaeolum aduncum Sm. XXIII, 14.

- canariense. -
- chrysanthum Pl. et Lind. XXI, 374.
- ciliatum DC. XXVIII, 234.
- Lobbianum. XXV, 252.
- majus L. XXX, 281.
- nanum. XXII, 181.
- nanum. -
- pentaphyllum. XXVII, 240.
- peregrinum. XXIII, 14.
- polyphyllum Cav. XXIX, 105.

Trymalium globulosum Fzl. XXIII, 131. Tsuga canadensis Endl. XXV, 337.

- Douglasi Lindl. 73, 131.
- Sieboldi Carr. XXVI, 137.

Tuckermannia maritima Nutt. XXVI, 181. Tuga diandra Roxb. XXVI, 285.

Tulipa acrocarpa Jord. XXII, 292.

- acuminata Vahl. 299.
- acutiflora Poir. 295.
- agenensis Redouté. -
- Alberti Rgl. XXVI, 235, 257.
- aleppensis Boiss. XXII, 296.
- alpina Balansa. XXVII, 216.
- altaica Pall. XXII, 298; XXVI, 19, 195; XXVII, 194, 264.
- altaica β, karatavica Rgl. XXII, 290.
- armena Boiss. 297.
- atheniensis Orph. 293.
- australis Lk. 294.
- boeotica Boiss. 296.
- Biebersteiniana R. et Sch. 293.
  - biflora Bot. Reg. -
- L. -
- $\beta$ , Buhseana. 294.
- Boissieri Rgl. 296.
- Bonarotiana Sweet. 298.
- Borsczowi Rgl. XXII, 295; XXV, 256. XXVI, 19.
- Breyniana Bot. Mag. XXII, 294.
- Buhseana Boiss. - .
- Celsiana Henn. 293.
- Redouté. 294.
- chrysantha Boiss. 298.
- Clusiana Orph. 293.
- Vent. 297.
- cornuta Red. 299.
- cretica Boiss. 293.
- Didieri Jord. 295.
- Eichleri Rgl. XXIII, 193; XXV, 344.
- Eunanthiae Orph. XXII, 296.
- Foxiana Reboul. 295.
- Fransoniana Parl. XXVIII, 27.
- gallica Loisel. XXII, 292.
- Gesneriana Bge. 297.
- L. 296.
- varr. XXVI, 211.
- glaucophylla Fisch. XXII, 296.
- Greigi Rgl. XXII, 290; XXV, 282,
  - 319; XXVI, 8, 18.
- Hageri Heldr. XXII, 293; XXIII, 97; XXVI, 181; XXVII, 185.



Tulipa hortulanorum Wender. XXII, 298. humilis Herb. XXII, 293; XXIV, 99. iliensis Rgl. XXVIII, 162, 227. Julia C. Kch. XXII, 296; XXIII, 193. Kaufmanniana Rgl. XXVI, 194. Kesselringi Rgl. XXVIII, 34. Kolpakowskyana Rgl. XXVI, 234; XXVII, 294, 336. Korolkowi Rgl. XXVI, 19. Lehmanniana Merckl. XXII, XXVI, 19. maculata Roth. XXII, 294. maleolens Reboul. - 295. media Ag. - 299. Minervae Orph. - 293. montana Lindl. - 297. varr. - 298. neglecta Reboul. - -Oculus solis St. Amans. - 295. - varr. - odoratissima Vis. - 298. Orphanidea Boiss. XXII, 293; XXVII, patens Ag. XXII, 293; XXIV, 99. praecox Gren. et Godr. XXII, 295. — Ten. - pubescens Sweet. - 298. pulchella Fzl. XXII, 293; XXVII, 216. pumila Mönch. XXII, 299. Raddii Reboul. - 295. repens Fisch. - 293. rubro-alba Brot. - 297. saxatilis Sieb. XXII, 293; XXVIII, 59. scabriscapa Strangw. XXII, 298. Schrenki Rgl. XXII, 297; XXIII, 99; XXX, 158. Sibthorpiana Sm. XXII, 298. silvestris L. XXII, 292. varr. XXII, 292, 293, 294; XXIV, 99; XXVII, 216. silvestris M. B. XXII, 293. sogdiana Bge. XXII, 297; XXVI, 19. stellata Hook. XXII, 297. stenopetala Delaun. - 299. strangulata Heldr. - 296. Reboul. - 298.

suaveolens Red. - -

Roth. — — XXVI, 195.

tetraphylla Roth. XXVI, 19; XXVII,

Thirkeana C. Kch. XXII, 293.

Tulipa transtagana Brot. - 294. tricolor Ledeb. - 293. triphylla Rgl. XXVII, 193; XXIX, 5. turcica Roth. XXII, 299. Sweet. - 292. turcomanica Karel. - 294. turkestanica Rgl. XXVI, 19; XXX, undulatifolia Boiss. XXII, 299; XXVII vario-picta Reboul. XXII, 298. Tunica Saxifraga Scop. XXVI, 252. flore pleno. XXV, 124. Tupistra macrostigma Bat. XXVI, 285. Turraea obtusifolia Hochst. XXVI, 179. Tussacia semiclausa Karst. XXVI, 351. Tydea Ceciliae André, XXVI, 369. hybrida. XXI, 24; XXVII, 184. Lindeni Rgl. XXIII, 245; XXVI, 351. pardina Lind. XXIV, 27; XXV, 279; XXVI, 351. Typha minor. XXVI, 16. Typhonium Brownii Schott. XXV, 342. crassifolium Ledeb. XXX, 292. Roxburghi Schott. XXV, 342. Ulex europaeus L. XXX, 267. nanus Forst. - -Ullucus tuberosus Loz. XXV, 46. Ulmus americana pendula. XXV, 332. Berardi. - 177. campestris L. XXVI, 6, 113. - varr. XXV, 177, 365; XXVI, 42, 43, 113; XXIX, 334; XXX, 3. chinensis Pers. XXV, 332. Dampieri. - 177. effusa, XXVI, 113. exoniensis. XXV, 177. horizontalis. — 332. microphylla pendula. - montana varr. - 177, 332, 362. ontariensis. — 177. parvifolia Jacq. XXV, 332; XXVI, 6; XXX, 390. racemosa Borkh. XXVI, 113. Umbilicus glaber Rgl. et Winkl. XXIX, 226. globulariaefolius Fzl. XXV, 239.

> leucanthus. XXVII, 107. Lieveni. XXVIII, 40.

platyphyllus Herd. XXIX, 100.

Umbilicus platyphyllus Schrenk. XXIX, 100.

- Semenovi Herd. XXVI, 8, 12; XXVII, 344.
- Sempervivum DC. XXX, 374.
- spinosus. XXVI, 11, 16.
- turkestanicus Rgl. et Winkl. XXIX,

Uncifera heteroglossa R. f. XXVIII, 29. Uncinia erinacea. XXVIII, 234.

Ungnadia heptaphylla Scheele. XXIX, 50.

- heterophylla Scheele. -
- speciosa Endl. -

Urania amazonica. XXVI, 351.

Urocystis Cepulae. XXVI, 286.

Uropedium Lindeni. XXVI, 351.

Uropetalum longifolium Lindl. XXV, 85.

- umbonatum Bak. -
- Welwitschi Bak. —

Urospatha decrescens Schott. XXIX, 124. Urostigma Vogeli Miqu. XXVIII, 214. Utricularia alpina L. XXV, 357.

- Veitch. 57.
- Endresi R. f. XXV, 57; XXIX, 21.
- minor L. XXVII, 19.
- montana Jacq. XXV, 357; XXVI, 351;XXVII, 19.
- neglecta Lehm. XXVII, 19.
- vulgaris L. -

Uvaria Kirki Oliv. XXII, 54.

Vaccinium corymbosum L. XXVI, 172, 173.

— macrocarpum. XXIII, 37; XXIV, 272.

Valeriana Phu L. XXIX, 48.

Vallota purpurea Herb. XXX, 334.

- Vanda Batemanni. XXV, 317.

   coerulea. XXIX, 83.
  - coerulescens Griff. var. XXVII, 123, 153, 250.
  - Denisoniana R. f. XXII, 153.
  - lamellata Lindl. var. Boxalli R. f. XXX, 61.
  - limbata Bl. XXV, 281.
  - multiflora. 348.
  - Parishi R. f. var. Mariettiana R. f. XXX, 61.
  - Storiei hort. XXX, 65.
  - teres Lindl. XXI, 56; XXVI, 87.
  - tricolor. XXV, 348.

Vanilla amaryllidiflora Wallis. XXVI, 351.

aromatica Sw. XXVIII, 343.

Vanilla Wallisii Lind. XXVI, 351.

Vasconcellia aurantiaca. XXV, 184.

- gracilis. XXVIII, 258.
- microcarpa A. DC. XXV, 184.

Vauanthes chloraefolia Harv. XXVIII, 185. Veitchia Canterburyana H. Wendl. XXII, 118.

Veltheimia abyssinica Redouté, XXVI, 196.

- speciosa Roth. XXIX, 370.
- Uvaria W. —

Veratrum Maakii Rgl. XXIX, 374.

nigrum L. XXVII, 317.

Verbascum bombyciferum. XXIX, 375.

- bugulifolium Lam. XXV, 322.
- olympicum, XXIX, 375.
- Osbecki L. XXV, 322.
- phoeniceum L. XXVII, 376.

Verbena chamaedryfolia Juss. XXVIII, 369.

- fluminensis Vell. XXVI, 121.
- Labini. XXVIII, 372.
- Melindres Gill. 370.
- melissoides Sweet. -
- multifida. 372.
- phlogifolia. -
- pseudo-gervao St. Hil. XXVI, 121.
- pulchella Sprgl. XXVIII, 372.
- tenera Sprgl. -
- teucrioides Gill. et Hook. -

Veronica angustifolia A. Rich. XXI, 342.

- gentianoides Vahl. XXVII, 313.
- laeta Kar. et Kir. XXX, 147.
- longifolia L. var. subsessilis Miqu. XXVIII, 187.
- Lyalli Hook. fil. XXX, 188.
- parviflora Vahl var. XXI, 342.
- pedunculata Labill. XXX, 311.
- pinguifolia Hook. fil. XXIV, 310.
- saxatilis L. XXX, 23.
- stenophylla Steud. XXI, 342.
- syriaca R. et Sch. XXX, 311.
- Traversi Hook. fil. XXII, 347; XXVIII, 183; XXIX, 375; XXX, 390.

Verschaffeltia (Roscheria) melanochaetes H. Wendl. XXIX, 239.

splendida H. Wendl. XXIV, 307;
 XXIX, 239, 306.

Viburnum Awafuki. XXV, 17; XXVII, 284.

- cordatum. XXVI, 287.
- dahuricum Pall. XXX, 368.
- dilatatum Thbg. XXVI, 120.
- Lantana L. XXVI, 50, 76, 112.



- Viburnum macrocephalum Fort. XXX, 368.
  - plicatum. XXVII, 18; XXX, 368.
  - rugosum. XXVII, 234.
  - Sandankwa Hassk. XXV, 281.
  - Tinus L. XXV, 252; XXVI, 272;
     XXVII, 234; XXX, 98.

Vicia villosa Roth. XXX, 415.

Victoria regia Lindl. XXIII, 255, 286; XXIV, 320; XXV, 44; XXX, 363.

Villanova chrysanthemoides A. Gr. XXX, 156.

Villarsia capitata Nees. XXX, 156.

- involucrata Hook. —
- nymphoides Vent. XXIX, 157.

Vinca minor L. XXVII, 345.

Viola altaica Pall. XXVI, 334; XXVIII, 36; XXIX, 49; XXX, 221.

- biflora. XXVI, 334; XXIX, 48.
- calcarata L. XXVI, 153; XXIX, 206, 322.
- cornuta L. var. XXVI, 152, 283;XXVII, 175; XXIX, 206.
- digitata Pursh. XXIII, 278.
- grandiflora. XXVI, 145.
- Hybanthus Aubl. XXI, 340; XXIII, 210.
- laurifolia Sm. - -
- lutea var. XXII, 234.
- multifida Mill. XXIII, 278.
- odorata L. XXIII, 214; XXV, 221.
- pedata L. XXIII, 278.
- tricolor var. XXII, 114.
- turkestanica. XXVI, 337.
- umbrosa Fries. XXII, 67.

Vireya tubiflora Bl. XXIII, 54.

Virgilia lutea Mchx. XXVIII, 18; XXX, 43. Viscaria coeli rosa. XXIX, 340.

- oculata Lindl. - 342.

Visnea Mocanera, XXV, 249.

Vitex Agnus castus. XXVII, 306.

- Lindeni. XXVI, 122.

Vitis aconitifolia Bge. var. dissecta. XXX,

- aestivalis Mchx. XXII, 204.
- amurensis Rupr. 201.
- arborea L. 196.
- bipinnata Torr. et A. Gr. -
- candicans Engelm. 203.
- caribaea Wright. -
- Catawba. XXVII, 239.
- cordata C. Kch. XXII, 197.

- Vitis cordifolia Mchx. XXII, 200.
  - coriacea Shuttlew. 203.
  - dentata Nees. 201.
  - ficifolia Bge. 203.
  - flexuosa Thbg. 200.
  - gongylodes. XXIX, 306.
  - heterophylla C. Kch. 198.
  - - Thbg. XXII, 196; XXX,
  - heterophylla varr. XXII, 197; XXVI, 72; XXX, 136.
  - Heyneana R. et Sch. XXII, 203.
  - incisa Jacq. 201.
  - - Nutt. 198.
  - inconstans Miqu. XXII, 198; XXX,136.
  - indica Thbg. XXII, 200.
  - indivisa W. 197.
  - intermedia Mhlbg. 204.
  - Isabella, XXVII, 239.
  - japonica Thbg. XXX, 136.
  - Labrusca. XXII, 202; XXVII, 239.
  - varr. XXII, 202, 205.
  - lanata Roxb. 205.
  - mustangensis Buckl. 203.
  - odoratissima Donn. 201; XXVII,
     239.
  - palmata Vahl. XXII, 201.
  - parvifolia Roxb. 200.
  - . pinnata Vahl. 196.
  - riparia Mchx. 201; XXVII, 239.
  - rotundifolia Mchx. XXII, 199.
  - Solonis. 201.
  - succisa Hance. 200.
  - Thunbergii Rgl. 201.
  - - S. et Z. XXII, 202; XXX, 136.
  - Veitchii. XXX, 136.
  - vinifera L. XXII, 205.
  - var. 201, 204.
  - virginiana Poir. 201.
  - vulpina Jacq. XXII, 204; XXVII, 239.
  - L. XXII, 198.
  - varr. 199, 200, 201.
  - Torr. 200.

Vittadinia triloba DC. XXIX, 308.

Vriesea anceps Lem. XXX, 285.

- bituminosa Wawra, XXIX, 178.
- brachystachys Rgl. XXII, 147.
- corallina Rgl. XXI, 188; XXVI, 57.
- fenestralis Lind. XXVI. 183.

Vriesea geniculata Wawra. XXIX, 178.

- gladioliflora Wawra. -
- Glaziovana. XXIII, 160.
- guttata Lind. et André. XXVI, 154;
   XXX, 284.
- Jonghei E. Morr. XXIX, 178.
- Malzinei E. Morr. XXIV, 380.
- musaica Cogn. et March. XXVII, 185.
- Platzmanni E. Morr. XXVI, 57.
- princeps E. Morr. 158.
- psittacina aureo-vittata. XXV, 76.
- psittacino-brachystachysE.Morr.XXX,
   284.
- sanguinolenta, XXVI, 154.
- Saundersi E. Morr. 57.
- scalaris E. Morr. XXX, 316.
- viminalis E. Morr. XXIX, 178.
- Xiphion Platzm. XXIV, 380.
- xyphostachya Hook. 379.

## Wahlenbergia dalmatica A. DC. XXX, 252.

- Kitaibeli A. DC. XXV, 344.
- tenuifolia Hook. fil. XXX, 252.
- tuberosa Hook. fil. XXIV, 311; XXVI, 214.

Waldheimia tridactylites Kar. et Kir. XXVIII, 44; XXIX, 296.

Waldschmidtia nymphoides Wigg. XXIX, 157.

Wallisia princeps Rgl. XXIV, 230; XXVI, 347.

Warszewicziella discolor R. f. XXVIII, 283.

- marginata R. f. XXVI, 351; XXVIII, 283.
- velata R. f. XXVIII, 283.
- Wailesiana R. f. -

Washingtonia filifera H. Wendl. XXVIII, 246. Watsonia densiflora Bak. XXVIII, 185. Weigela amabilis. XXVI, 71.

coraënsis Thbg. XXX, 43.
 Welfia regia H. Wendl. XXVI, 351.
 Wellingtonia gigantea Lindl. XXV,306, 335;
 XXVI, 75, 145, 272; XXVII, 142,333;
 XXIX, 336, 375; XXX, 49.

XXIX, 336, 375; XXX, 49.

Welwitschia mirabilis. XXII, 370.

Westringia longifolia R. Br. XXVII, 131.

Wettinia maynensis. XXVI, 351.

Whitlavia grandiflora Hook. XXX, 153.

Widdringtonia ericoides Knight. XXIX, 364.

Wigandia caracasana H. B. et K. XXIV, 119.

Wistaria chinensis DC. XXV, 180; XXVII, 140, 240; XXIX, 335; XXX, 47.

- frutescens DC. XXIX, 136; XXX, 47.
- polystachya. XXV, 180.

Wulfenia carinthiaca Jacq. XXV, 60.

Xanthisma Drummondi DC. XXVI, 284.

- texanum Hook. fil. - -

Xanthoceras sorbifolia Bge. XXV, 346; XXVII, 349; XXVIII, 19; XXIX, 375.

Xanthorrhoea hastilis Sm. XXV, 79.

- minor R. Br. XXVI, 312.
- quadrangulata F. Müll. XXIII, 310;
   XXIX, 38.
- semiplana. XXIX, 38.

Xanthosoma caracasanum Schott. XXIX, 329.

- Lindenii Engl. XXI, 244.
- Mafaffa Schott. XXIX, 329.
- Maximiliani Schott. 125.
- mirabile Mast. XXV, 25.
- sagittifolium. XXIX, 329.

Xanthoxylon Bungei Planch. XXX, 47.

- planispinum S. et Zucc. - 135.

Xeranthemum annuum L. XXVIII, 23; XXIX, 170, 242.

- annuum fl. pleno. XXI, 246.

Xeronema Moorei Brongn. et Gris. XXVII, 349.

Xerophyllum asphodeloides Nutt. XXVI, 25.

- tenax Nutt. - 26.

Xerophyta pinifolia Commers. XXVI, 161.

- retinervis Bak. - 161, 364.

Xiphion angustifolium Tourn. XXVII, 119.

- filifolium Klatt. XXI, 120.
- Histrio Hook. fil. XXII, 216.
- Kolpakowskianum Bak. XXX, 284.
- planifolium Mill. XXVII, 287.
- Sisyrinchium Bak. XXIII, 343.
- tingitanum Bak. XXI, 370.

Xylophylla ramiflora Ait. XXV, 268. Xylosteum Philomelae. XXIX, 334; XXX, 369.

Yucca albospica. XXIX, 370.

- aloifolia. XXV, 206.
- angustifolia Pursh. XXII, 23; XXV, 206; XXIX, 370; XXX, 29.
- baccata Torr. XXII, 285.
- Draconis. XXV, 206.



Yucca Ellacombi. XXIX, 370.

- filamentosa. XXIV, 371; XXV, 206; XXX, 29.
- filifera. XXV, 206.
- gloriosa. -- -
- longifolia Karw. XXIX, 117.
- orchioides Carr. var. major. XXVII, 249.
- recurva. XXV, 206.

Zamia amazonica Lind. XXVI, 351.

- amplifolia Bull. XXVIII, 314.
- angustifolia Jacq. XXVII, 5, 12.
- varr. 12, 13.
- glauca. XXVI, 342.
- angustissima Miqu. XXVII, 12.
- Baraquiniana. 4, 7.
- boliviana DC. 4, 8.
- Brongniarti Wedd. 9.
- calocoma Miqu. XXV, 373.
- caracasana Lodd. XXVII, 5.
- Chiqua Seem. 4, 6.
- concinna Booth. 9.
- cycadifolia Jacq. XXIV, 37; XXV, 204; XXIX, 293.
- Cycadis L. fil. XXIV, 39.
- cylindrica Booth. XXVII, 9.
- debilis Lodd. 12.
- - W. 9.
- - hort. 5.
- elegantissima Versch. XXIV, 40.
- eriolepis hort. XXVII, 5.
- Fischeri Miqu. 5, 11.
- floridana DC. 12.
- Fraseri Van Houtte. XXV, 229.
- furfuracea Ait. XXVII, 4, 8, 68.
- Rözl. 8, 10.
- fusca hort. XXV, 261; XXVII, 8.
- horrida Jacq. XXIV, 40.
- imbricata Rözl. XXVII, 6.
- integrifolia Ait. 9.
- - Rich. -
- Kikxi Miqu. 5, 11.
- lanuginosa Jacq. XXIV, 39.
- latifolia DC. XXVII, 8.
- Lodd. 4, 8.
- Leiboldii Miqu. 4, 6.
- Lindenii Rgl. XXV, 141, 280; XXVI, 351.
- Lindleyi Warsz. XXVII, 6.
- linifolia hort. Pawl. 12.

Zamia Loddigesi Miqu. - 4, 5, 6.

- longifolia Jacq. XXIV, 38.
- Macleani Miqu. XXV, 371.
- Macleyi Van Houtte. XXIV, 43; XXV, 5.
- manicata Lind. XXV, 90; XXVII, 4, 8.
- media Bot. Mag. XXVII, 9.
- - hort. 5.
  - Jacq. 4, 9.
- mexicana Miqu. 5.
- Miqueli. XXV, 230.
- montana A. Br. XXV, 141; XXVI, 351.
- multifoliata A. DC. XXVII, 5, 12.
- muricata W. XXV, 206; XXVII, 4,7, 8, 9.
- nigra hort. XXVII, 5.
- . obliqua A. Br. XXVI, 351; XXVII, 5, 12, 348.
- Ortgiesi Rgl. XXVI, 351.
- Ottonis Miqu. XXVII, 4, 10.
- parasitica Pöpp. 11.
- pseudo-parasitica Yates. 5, 11.
- pumila L. 4, 9.
- — hort. 11.
- pungens Ait. XXV, 228.
- pygmaea Sims. XXVII, 4, 11.
- Rözlii Rgl. XXIII, 55; XXV, 141;
   XXVI, 351.
- serrulata Lodd. XXVII, 5.
- Skinneri Warsz, XXV, 143.
- spartea A. DC. XXVII, 4, 5.
- spinosa Lodd. XXIV, 40.
- spiralis Salisb. XXV, 228.
- stricta Griseb.-Miqu. XXVII, 12.
- tenuis W. 4, 9.
- terrestris hort. 5.
- tridentata W. XXV, 229.
- Van den Heckei Versch. XXIV, 41.
- vernicosa Versch. 40.
- Wallisii A. Br. XXV, 76, 143; XXVI,
- Yatesi Miqu. XXVII, 12.

Zamioculcas Boivini Desne. XXII, 214.

- Loddigesi Schott. XXI, 371.

Zanonia sarcophylla Hook. fil. XXII, 150.

Zauschneria californica Prsl. XXI, 239; XXX, 336.

Zea Mays L. var. japonica. XXIV, 116; XXX,

Zelkowa acuminata Planch. XXX, 47, 390.

- crenata Spach. XXX, 390.

Zephyranthes candida. XXVI, 61.

sessilis Herb. XXV, 239.

Zingiber coloratum N. Brown. XXIX, 56.

- officinale Rosc. XXX, 17.
- Parishi Hook. fil. XXII, 151.

Zinnia Darwini. XXV, 80.

- elegans Jacq. fl. pl. XXIII, 16; XXIV, 58; XXV, 80.
- Haageana Rgl. fl. pl. XXI, 45; XXV, 80.
   Zizyphus spina Christi, XXV, 17.

Zomicarpa Pythonium Schott. XXIX, 124.

- Riedeliana Schott. XXV, 85; XXIX, 124.
- Steigeriana F. Max. XXIX, 124.
   Zygadenus Fremonti Torr. XXV, 23.
  - glaberimus Hook. et Arn. (non Mchx.)

Zygopetalum bellum R. f. XXVII, 347.

- cerinum R. f. XXIV, 228; XXVI, 352.
- crinitum, XXIX, 260.
- Clayi R. f. XXVII, 121.
- expansum R. f. 320.
- gramineum Lindl. 252.
- lacteum R. f. XXII, 90.
- Lawrenceanum R. f. XXVIII, 58.
- Lehmanni R. f. XXIX, 274.
- Mackayi R. f. 260.
- maxillare Lodd. XXVIII, 345.
- obtusatum R. f. 88.
- rostratum. XXV, 115; XXVI, 352.
- Russelianum R. f. XXVIII, 90.
- Sedeni R. f. XXV, 25.

Zygophyllum Fabago L. XXVI, 71.

## Sachregister.

Abhaltung einer allgemeinen Deutschen Gartenbauausstellung in Bremen für 1882. XXIX. 286.

Abhaltung eines Kongresses von Botanikern und Gärtnern in Paris im Jahr 1878. XXVI, 224.

Abhandlung über die Entwicklung und den Bau der Samenschale bei Phaseolus. XXVI, 156.

- über die Keimung der Lebermoose.
   XXVI, 29.
- über Partenogenesis angiospermer Pflanzen, XXVI, 29.

Ableitung des Wortes Meerrettig. XXVIII, 350.

Abstecken von Landschaftsgärten etc. XXII, 300.

Actaea racemosa als Arzneipflanze. XXV, 283.

Adiantum-Arten für Zimmerkultur. XXVII, 68.

Adresse an die "American-Association for the advancement of Science". XXVIII, 377.

Aeltere Bäume von Corylus Colurna. XXVI, 273. Agave, blühende in Klosterneuburg. XXIII. 382.

Agave Victoriae Reginae. XXVII, 73.

Agley-Arten und ihre grosse Neigung zu variiren. XXVI, 236.

Agrikulturchemie als Unterrichtsgegenstand in Gartenbauschulen. XXII, 42.

Agronomische Versuche in Italien. XXII,314. Agrumen-Krankheit. XXV, 58.

Ailanthus-Wurzelrinde gegen Diarrhoe und Dyssenterie. XXV, 383.

Akademie K. K. der Wissenschaften in Wien. XXVI, 124; XXIX, 277.

Kais. Leopold.-Carolinische. XXI, 89.
 Akklimatisation des Eucalyptus globulus in Dalmatien. XXIX, 349.

Akklimatisationsgarten in Catania. XXVI, 128.

- von J. Linden. XXIII, 383.

Akklimatisationsversuche am Monte argentario. XXV, 247.

Akklimatisirung von Pflanzen. XXI, 282; XXIII, 151.

Alexandergarten in St. Petersburg, Eröffnung. XXIII, 254.

Allgemeine Gartenbauausstellung 1881 in Frankfurt a. M. XXX, 130.



Allgemeines über Holzpflege und Boden. XXVI, 51.

Allgemeine Versammlung Deutscher Pomologen in Potsdam. XXVI, 288.

 Versammlung Deutscher Pomologen in Würzburg. XXIX, 286.

Alleebäume der Ringstrasse in Wien. XXI,57. Allmäliges Entarten einiger Baumfrüchte. XXVII, 309.

Alpenpflanzen-Kultur. XXIV, 134.

Alpenpflanzen Maly's in Wien. XXIII, 246. Alpine-Gewächse u. ihre Kultur. XXIV, 222.

Alte Bäume des botan. Gartens in Florenz. XXVI, 220.

Alte Idee zur Gründung eines Arboretums, nach Ländern geordnet. XXX, 288.

Am Amazonenstrom. XXV, 41.

Amarylliskultur. XXVIII, 175.

Ampelografia della provincia d'Alessandria. XXVII, 29.

Ampelpflanzen. XXVIII, 241.

Amsel als Gartenvogel, XXX, 261.

Analogie zwischen Pflanzen und Thieren. XXII, 253.

Ananaskultur. XXI, 91.

Andenken an Gelesnow. XXVII, 96.

Anklagen der Wiener Zeitungen gegen Stadtgärtner Maly. XXIX, 288.

Ankunft der Expedition von Finsch und Brehm in Petersburg, XXV, 348.

Anlagen des "Bosches beim Haag" etc. XXI, 306.

Anleitung zur Konservirung der Pflanzen nach Schlivsky's Methode. XXV, 188.

Anmerkungen über die Ziergehölze Seite 16 des Januarheftes. XXVIII, 236.

Ansichten über die Heranbildung des Gärtners. XXV, 324.

Anzucht von Palmen aus Samen im Zimmer. XXX, 138.

Apfellaus, wollige oder Blutlaus. XXVI, 36. Araucaria imbricata, grosse im Garten zu Woodstock. XXIII, 247.

Areal der Agave americana in Europa als Freilandpflanze. XXIV, 70.

Areale von Kulturpflanzen als Freilandpflanzen. XXIV, 260; XXV, 99, 195, 292; XXVI, 99, 197, 325; XXVII, 131; XXVIII, 2, 355; XXX, 95.

Areca Alicae, neue Palme aus Nord-Australien. XXVIII, 199. Argentinien. XXX, 158.

Artenfabrikation, ein Beispiel. XXII, 338. Arundinaria falcata und ihr Verhalten nach

dem Blühen. XXVIII, 349.

Aspidistra punctata mit Früchten. XXV, 60. Atelier für Garten-Architektur in Prag. XXV, 90.

Aufbewahrung und Versendung von Kernen. XXX, 104.

von Kernobst. XXII, 220.

Aufforderung zur Bildung eines Deutschen Rosisten-Vereines. XXX, 194.

Auflösung der landwirthschaftlichen Akademie zu Proskau. XXX, 130.

Aufmunterung zur Anpflanzung von Hickory. XXVI, 296.

 zur Kultur des Buchsbaumes in Italien. XXVI, 156.

Aufnahme aller Obstsorten Belgiens im Garten des Hrn. Gilbert in Antwerpen. XXVI, 155.

Aufzählung von Pflanzen, welche an der Mittelmeerküste in Gärten ohne künstliche Bewässerung gedeihen. XXV, 13, 206.

Aus Baden, XXX, 123.

- Baku. XXVI, 383; XXVIII, 64; XXX, 194.

Ausbreitung der Phylloxera im Banat. XXV, 380.

Ausdauer des Rhus verniciferum im Freien ohne Schutz. XXX, 29.

Aus dem botan. Garten in Breslau. XXVII, 288; XXVIII, 188.

Kuldscha. XXVI, 68, 230, 260; XXVII,
 35, 106, 144, 200, 227, 263, 336, 363;
 XXVIII, 35, 79.

 Petersburg. XXVII, 224; XXX, 162.
 Aussaat der Nadelhölzer, ein Wort darüber. XXV, 116.

Aus Santiago. XXX, 290.

Aussetzung eines Preises von 200 Lire. XXIX, 313.

Aussprache der lateinischen etc. Pflanzennamen, XXX, 141.

Ausspruch des Wiener Bürgermeisters Dr. Felder über die Reblaus. XXV, 27.

Ausstellung, internationale, in Amsterdam. XXIV, 350; XXV, 320.

 internationale, in Antwerpen. XXVI, 224.



- Ausstellung, internationale, in Brüssel. XXVI, 256, 350; XXV, 159.
  - internationale, in Cöln. XXIV, 127, 192, 287.
  - internationale, in Florenz. XXII, 382;XXIII, 127, 158; XXIV, 167.
  - internationale, in Gent. XXII, 160, 174.
  - in Santiago. XXIII,
- polytechnische, in Moskau. XXI, 334.
   Ausstellungsplatz von Fairmont-Park bei Philadelphia. XXVII, 290.
- Ausstellung von Früchten auf der internationalen Ausstellung in London. XXI, 158.

Aus Suchum-Kale. XXX, 162.

- Tiflis. XXV, 352; XXVI, 127, 256, 383; XXVII, 191, 223; XXVIII, 254; XXIX, 160, 224; XXX, 257, 321, 384, 385.
- Turfan, XXIX, 68.
- Turkestan. XXVI, 6.
- Uralsk. XXVIII, 254; XXIX, 15, 157.
- Westafrika. XXX, 322.

Auszug aus einem Vortrage Maw's über Marokko. XXVII, 220.

 der Rede von Prof. Eichler bei Enthüllung des Denkmales von A. Braun in Berlin. XXVIII, 348.

Autoren, das Citiren derselben. XXIII, 237. Avogadopflaume. XXII, 28.

Azolla caroliniana mit Früchten. XXX, 417.

Bambusa-Kultur. XXI, 154.

Bambusen in Palermo, XXII, 185.

Bastard-Orange. XXIII, 347.

Bäume, ältere, im botan. Garten in Florenz. XXI, 220.

- ausdauernde, im Klima von Petersburg. XXI, 324.
- das Setzen derselben. XXIII, 221.
- ihre Richtung nach Osten. XXI, 26.
- und Sträucher, ihre Schädigung durch Frost im Laufe der letzten 10 Jahre. XXI, 356.

Baumheber. XXI, 219.

Baumnelken. XXI, 21.

Baumschulkulturen in Angers. XXVII, 230, 303, 333.

Baumwollekultur. XXVII, 91.

Bearbeitung der europäischen Inula-Arten. XXX, 417.

Beccari's Sammlung von Araceen. XXIX, 91. Bedeckung des Kulturbodens im Winter. XXIV, 107.

Befruchtung, künstliche, der Obstbäume. XXII, 58.

Begonia semperflorens als Pflanze des freien Landes in der Krim. XXII, 101.

Begonien zur Freilandskultur. XXVII, 13. Begräbnissplatz, amerikanischer. XXIII, 165. Behandlung der importirten Lilienzwiebeln. XXVI, 371.

- des Drosophyllum lusitaricum. XXIX, 230.
- kranker Azalea indica. XXV, 252.
- mehrköpfiger Dracaenen. XXIII, 17.
- von Myosotis palustris semperflorens.
   XXX, 306.

Beispiel schneller Keimung. XXV, 208. Beitrag zur Geschichte des Dekorationswesens der Gärten. XXVIII, 226.

- zur Aufklärung über die Urheberschaft des Planes zum Wiener Stadtpark. XXIV, 10.
- zur Kenntniss der Weisstannen-Arten.
   XXV, 131.
- zur Palmenflora Amerikas. XXIX, 101.
   Belgische Gärten. XXI, 132; XXIX, 113.
   Bemerkungen über Blattpflanzen im Freien. XXIII, 346.
  - über das Verhalten der Vegetation im letztverflossenen Winter. XXI, 151.
  - über die Kultur der Victoria. XXX, 363.
  - über verschiedene ältere und neuere Freilandgehölze. XXVIII, 10.
  - über verschiedene Ziergehölze und ihre Ausdauer. XXVII, 140.
- über verwilderte Pflanzen. XXV, 178.
   Beobachtungen aus dem botan. Garten in Breslau. XXVIII, 202; XXIX. 73, 243, 367.
  - über das Gedeihen fremder Nadelhölzer in Mitteldeutschland. XXVI, 135.
  - über die durch Phylloxera verheerten Weinberge. XXX, 351.
  - über die Wirkung der Frühfröste im September und Oktober 1877 in Marburg. XXVII, 77.



112 Register.

Beobachtungen über echte und falsche Chamaecyparis. XXVIII, 109.

 über Winterschutz der Coniferen und Pflanzung i. d. Baumschulen. XXV, 73.

Berberitzen Japans, neue. XXI, 238.

Berichte aus Tiflis. XXV, 255.

 über Vereine und Ausstellungen. XXVIII, 160.

Berichtigung einer Angabe von W. Gross. XXIV, 96.

 zu Linden's Publikationen. XXIV, 314.

Bericht über die amerik. Preisselbeere und die kanadische Brombeere. XXV,189.

- über die Pflanzen der Expedition Giles, XXIV, 28.
- über die Reisen und Einführungen von B. Rözl in den Jahren 1872 und 1873. XXIII, 45, 69.
- über eine Ausstellung in Genua. XXX, 28.
- über Przewalski. XXIX, 192.

Beschäftigung mit den kleinsten Pilzen. XXIX 320.

Beschreibung einer Asparagus-Art in der Wiener illustr. Gartenzeitung. XXIX, 223.

Beseitigung des Kalkgehaltes aus dem Giesswasser. XXVII, 206.

Bewaldungsversuche in der Umgegend von Tiflis. XXII, 21.

Beziehungen des Pflanzenbaues zum Darwinismus, XXVII, 125.

Bibliothek des Prof. Garovaglio in Pavia. XXV, 59.

Biographie von Louis Van Houtte, XXV, 262.

Birnbaum, viermal in einem Sommer blühend. XXVIII, 175.

Birnen, Ursprung der kultivirten. XXIII, 213. Blühende Orchideen im Dezember. XXIX, 80, 255.

 Pflanzen des freien Grundes in Tiflis im Januar und Februar. XXX, 162.

Blüthenstände von Stipa, gesammelt in den Steppen Südrusslands. XXX, 258.

Blüthe und Samenreife von "Areca sapida". XXVI, 155.

Blumenkohl "Early London". XXIV, 370. Blumenkultus, moderner. XXVIII, 247. Blumenmarkt in Klagenfurt. XXV, 221. Blumentöpfe aus Kuhmist. XXV, 221. Blumenverkauf in Florenz. XXX, 417. Blutbirke für das rauhere Klima. XXV, 72. Blutlaus. XXVI, 36.

Mittel gegen dieselbe. XXIII, 26.

Bohnen Turkestans. XXVI, 317.

Botaniker, die ältesten, und verdienstvolle Gärtner der Gegenwart in Deutschland. XXX, 359.

Botanisch-Agronomischer Garten zu Dublany bei Lemberg. XXIV, 127.

Botanische Gärten. XXIII, 293.

Botanischer Garten der grössten deutschen Universität. XXV, 126.

- Garten in Breslau, XXV, 346.
- in Buenos-Ayres von Prof. Berg. XXIX, 27.
- Garten in Chicago. XXIV, 128; XXVII, 95.
- Garten in Genua, XXV, 246.
- in Melbourne, XXVIII, 224.
- in Pisa. XXV, 248.
- Teneriffa. XXIV, 156.
- Zürich, XXVIII, 352.

Branderde und ihr besonderer Nutzen bei der Orangenkultur. XXVII, 137.

Brombeerblätter als Obstteller. XXIV, 382. Brumata-Leim. XXVIII, 151.

Buchinger's Tillandsien in Venedig. XXVI,

Bulletino della R. Societa Toscana di orticoltura. XXVII, 156; XXVIII, 125.

Buntblättrige Gehölze. XXX, 189.

Bunte Blätter eines Gärtners. XXIV, 289.

Buntfarbige Kornblumen. XXX, 288. Burchellia capensis. XXX, 166.

Cactus, Beschreibung einiger neuen. XXI,

Cactus-Gruppe. XXIV, 219.

Calamus-Arten, XXIV, 126.

Calceolaria violacea. XXX, 106.

Camellienkultur in Florenz. XXV, 283.

Capflora. XXIV, 346.

Cardy. XXX, 188.

Catalpa Bungei härter als C. syringaefolia. XXX, 167.

 syringaefolia u. C. Bungei, ihr Verhalten in Göttingen. XXV, 298.



Cedrela chinensis, in Paris den Winter überdauert. XXV, 381.

Cercis japonica in North Hoboken. XXVI, 172.

Chamaerops excelsa als Freilandpflanze zu Nikita. XXV, 346.

Charakteristik der Ziergärten im grossen Styl. XXII, 340.

Chaux de Fonds. XXII, 186.

Chineser Nelke, XXIV, 373.

Chinesische Kultur der Sophora japonica pendula und der Trauerweide. XXVIII, 63.

Cinerarien, gefüllte. XXII, 213, 307.

Clematis, holzige, Bemerkungen über dieselben. XXIII, 228.

Clianthus Dampieri als Freilandpflanze. XXX, 362.

Collaterale Gefässbündel im Laub der Farne. XXX, 287.

Colorado-Käfer. XXVI, 248, 260, 316.

Comfrey, kaukasischer. XXVIII, 218.

Condurango-Schwindel. XXVI, 180.

Coniferen, dekorative. XXVI, 293.

Coniferen-Schutz gegen Hochwild. XXVI, 20.

Conserven-Fabrik in München. XXV, 352. Convolvulaceen, officinelle, im Garten der

medic. Fakultät zu Paris. XXV, 383. Cranberry als Einmachfrucht. XXIII, 8.

- -- -Kulturversuche. XXI, 142.
- Pflanzung, erste. XXI, 100.

Curiosum aus dem botan, Garten zu Graz. XXI, 213.

Cycadeen der Gärten. XXVII, 3.

 - Gattungen und Arten. XXV, 47, 140, 202, 370.

Cycadeen unserer Gärten. XXIV, 35.

Cyclamen europaeum als Landpflanze. XXII, 176.

Cytisus Laburnum, eine Giftpflanze. XXII, 176.

Dacon-Kultur in Japan. XXIV, 382.

Dacrydium Fitzgeraldi, eine seltene Neuheit. XXX, 241.

Daphne rupestris als Zierpflanze. XXIV, 332. Daten über den Rebstock. XXVII, 385.

 Dracaena Ombet. XXX, 123.
 Datisca cannabina, eine alte vergessene Pflanze. XXX, 334.
 Beilghft. 1881. Dauerhaftigkeit der Vanda teres. XXI, 36. Dekorative Verwendung von Tuffstein. XXX, 361.

Dendrologische Beiträge von H. Zabel. XXX, 134, 266, 307, 335, 368, 389.

Denkmal für Louis Van Houtte. XXV, 224. Deodara-Ceder in Modena. XXVII, 156.

Desmodium racemosum. XXX, 138.

Dimorphe Form von "Pentas carmea". XXVI, 213.

Diverse Notizen aus dem botan. Garten in Marburg. XXV, 7.

Docenten-Jubiläum, 50jähriges, von Prof. Göppert in Breslau. XXVII, 58.

Drachenbaum von Orotava. XXIV, 156. Drosera, Reizbarkeit derselben. XXV, 381. Druckfehler im Juliheft 1879. XXIX, 64. Düngung, billigste und beste. XXV, 88.

- der Wiesen. XXI, 90.
- ein Mittel, das Fortkommen gross verpflanzter Bäume zu befördern. XXVII, 28.

Echeverien für das Freiland. XXIV, 241. Eigenschaften, verschiedene, der Eucalyptusbäume. XXIX, 27.

Eigenthümliche Verwachsung zweier Sämlinge. XXX, 366.

Einfluss der Beleuchtung auf das Eindringen der Keimwurzeln in den Boden. XXVIII, 315.

- des deutsch-französischen Krieges auf den Gartenbau. XXI, 166.
- des Eisens auf die Vegetation. XXIV,
   93.
- des Frostes auf die Pflanzen. XXI, 356.
- des Leuchtgases auf die Pflanzen.
   XXIII, 61.
- der Pflanzenwelt auf die atmosphärische Luft. XXIV, 159.
- des Wildlings auf das Edelreis. XXI, 203.
- des Wildlings auf den Edelstamm.
   XXIII, 9.

Einführung parasitischer Pflanzen in Gärten. XXIX, 298.

Einiges über Ziergehölze. XXVIII, 16.
Einschleppung der Kartoffelkäfer in Schweden. XXV, 224.

8



114 Register.

Einwanderung von Pflanzen, XXIV, 189. Einwirkung der Kälte auf die Pflanzen, XXI, 125.

- der Keller etc. auf Wandbäume und Schlingpflanzen. XXVI, 21.
- des Winters 1879—80 auf die Holzgewächse. XXIX, 332.

Eisenbahndämme, ihre Bepflanzung mit Obstbäumen. XXI, 90.

Elektrische Pflanze. XXVI, 249.

Elfenbein-Etiquetten, XXVIII, 32.

Empfehlung einiger perennirenden Zierpflanzen. XXIX, 248.

Entwicklung des Prothalliums von Scolopendrium. XXVIII, 63.

Epheulauben im Freien und Epheu-Einfassungen, XXX, 13.

Equisetum sylvaticum als Parkpflanze. XXIII, 230.

Erdbeer-Kulturen. XXIII, 78.

Erdbeertreiberei, XXII, 126.

Erfahrungen aus der Technik der Gärtnerei. XXI, 108.

 über das Gedeihen der Douglastanne in Deutschland. XXIX, 241.

Erfurter Gärten. XXIX, 303.

Erklärung. XXVII. 224.

Erläuterung über die Keimung der Samen von Podocarpus chinensis. XXVII, 60.

Erleichterung des Absteckens von Garten-Anlagen, XXIX, 222.

Eröffnung eines Lehrkurses der gesammten Obstbaumzucht in Stuttgart. XXVII, 217.

Ersatz des Regenwassers, welches Wandpflanzen durch Dachrinnen entzogen wird. XXIII, 304.

Erste Anfänge der Gartenkultur in Deutschland etc. XXVII, 163.

Erziehung der ersten Orchideen-Bastarde. XXV, 377.

 perennirender Stauden durch Stecklinge, XXIX, 253.

Etiquetten. XXX, 223.

- dauerhafte. XXIII, 369; XXV, 60.
- von Zink. XXV, 7.

Etiquettirung der Pflanzen. XXI, 108. Eucalyptus-Bäume in Südtirol. XXV, 284. Euphorbiaceen, ein Blick auf die Familie derselben. XXI, 198. Eupatoria, drei nicht genügend bekannte, der Gärten, XXII, 35.

Evonymus, buntblättrige, zu Teppichbeeten. XXIV, 242.

Exemplar, sehr schönes von Rhododendron maximum. XXVII, 309.

Expedition des Obersten Przewalski zum Lob-Nor. XXVII, 188.

- in das Innere Australiens, XXII, 253.
- in die Niederung des Amu Darja etc. XXIV, 224.
- nach den östlichen Abhängen der Cordilleren, XXV, 90.
- von Czekanowski u. Müller. XXIV, 31, 95.

Färbung, künstliche, von natürlichen Blumen. XXIII, 50.

Falsche Beobachtungen und Behauptungen. XXVII, 338.

Familie der Anacardiaceen. XXIII. 10.

Farnhaus und Farnsammlung des K. K. botanischen Gartens in St. Petersburg. XXII, 109; XXIII, 153.

Farnkräuter, Vermehrung derselben. XXI, 78.

Farn-Vermehrung durch Sporen. XXIV, 45. Fedschenko, verunglückt. XXIII, 3.

Feier, zu Ehren Dr. E. Regel's in Petersburg. XXIX, 352.

Feigen in Ligurien. XXV, 89.

Felsenpyramide zur Aufstellung von Blumen. XXI, 7.

Fernehalten der Insekten von den Obstbäumen durch Galvanismus. XXVI, 156.

Fest des 100jährigen Bestehens des Parkes in Weimar. XXVII, 289.

Flaschenkürbis, essbarer. XXII, 185.

Flora in Charlottenburg. XXIII, 224, 254.

- von Borneo, XXIV, 343.
- Ligurien. XXIV, 346.

Florblumen für den Winter. XXV, 252.

Florentia. XXIX, 182.

Forrest's Reise. XXIV, 29.

Fourcroya gigantea in Blüthe in München: XXVI, 31.

Freiland-Immortellen, perennirende. XXVI, 5.

Frostschäden, XXIX, 223.



Frostschaden an den Obstbäumen im Grossherzogth, Sachsen 1870-71. XXI, 249. Fruchtbildung der Aspidistra. XXV, 252. Fruchtzweige, die unserer Obstbäume. XXX, 381.

Frühling 1872. XXI, 192.

Frühzeitiges Blühen von perennirenden Astern. XXIX, 348.

Frühzwetsche, Mainzer. XXII, 368.

Fütterungsversuche mit Drosera. XXVIII, 104.

Funkia-Arten der Gärten. XXII, 235; XXV, 161.

Gärten Aegyptens. XXII, 57.

- des südlichen Australien. XXII, 37.
- öffentliche, XXIV, 381; XXV, 284.
- von Esneh in Aegypten. XXV, 68.
- von Mittel- und Norddeutschland. XXIV, 204, 273, 299.

Gärtnerische Mittheilungen. XXX, 328.

- Skizzen aus Suchum Kale. XXX, 325.

Gärtner-Lehranstalt in Gent. XXI, 89. Gartenbau am südlichen Ural. XXII, 277. Gartenbau-Journal in Buenos-Ayres. XXIX, 64.

Gartenbau-Literatur. XXX, 381. Gartenbauschule in Grafenburg. XXIV, 127. Garten des Akademikers Naudin. XXIII, 379.

- des Grafen Uwarow, XXII, 166,
- von Leichtlin in Baden-Baden. XXII, 269.
- zu Frauenberg b. Budweis in Böhmen. XXII, 349.

Gartenkultur um Florenz. XXVII, 252. Gartenpfähle. XXI, 148.

Gasbeleuchtung in Privatgärten. XXVII, 155. Gattung "Bergenia Moench". XXII, 174. Gattungen, neue, für Australien. XXII, 186. Gattungen "Pirus und Sorbus", Arten derselben. XXIII, 328, 357.

Gefülltblühende Abarten einheimischer

Pflanzen. XXVIII, 292.

– Antirrhinum. XXII, 250.

Gefülltes Xeranthemum annuum. XXIX, 242. Gefülltsein der Levkoyen. XXIV, 107. Gegend zwischen Uralsk und Guriew. XXII, 107. Gehölze, Beobachtungen über den Einfluss der Kälte auf getriebene u. blühende. XXIII, 135.

Gehölze des Freilandes, ihr Verhalten in Würzburg 1870-71. XXI, 8.

- der Gärten in Tiflis. XXII, 22.

Gelegenheitsversuche in der Weintreiberei. XXX, 52.

Gemischte Pflanzengruppe, ungezwungener,

 naturgemässer Schmuck der Gärten. XXVIII, 48.

Gemüsebau. XXVI, 59.

Gemüse-Conservirung durch den Winter. XXI, 14.

Gemüse-Kulturen, XXII, 154.

Gentianen. XXIX, 223.

Geonoma Carderi als Zimmerpflanze, XXVII, 178.

Gepfropfte Pelargonien. XXVI, 210.

Geschichte des "Helianthus tuberosus". XXVI, 247.

Gesellschaft zur Ausbildung verwendbarer Gartengehilfen in Paris. XXV, 59.

Gespinnstpflanze, neue. XXII, 237.

Gewächshäuser im botan. Garten zu Karlsruhe. XXIV, 325.

Gewächshauspflanzen für den Winterflor, einige werthvolle. XXIX, 106, 142.

Gewicht, enormes, und fabelhafter Preis eines Dutzends Birnen. XXIV. 133.

Gladiolus-Varietäten. XXV, 153.

Glas, gefärbtes. XXII, 370.

Glaserkitt. XXI, 108.

Glycine chinensis, grosse, in Florenz. XXV, 221.

Goeggingers Johannisbeere. XXVII, 325.

Göthe-Palme. XXVII, 386.

Goldfederkamille. XXIV, 241.

Goldparmaine als Marktfrucht ersten Ranges. XXV, 89.

Gräser für heisse und trockene Plätze in wärmeren Klimaten. XXVIII, 254.

Grassamen-Handel. XXII, 371.

Grösster "Eucalyptus globulus" in Italien. XXX, 28.

Grosse immergrüne Bäume zu verpflanzen. XXVII, 60.

Gründung von Gartenbau-Gesellschaften in Italien. XXIX, 349.

Gymnocladus chinensis zur Seifenbereitung. XXV, 27.



Härte von Dionaea und Sarracenien. XXX, 297.

- von Fuchsia gracilis. XXX, 29.

Hainpflanzen des Frühjahrs. XXVII, 352; XXVIII, 135.

Handlungshaus von Linden in Gent. XXVII, 286.

Harzfluss der Orangenbäume in Sicilien. XXVI, 29.

Heidelbeere, baumartige. XXVI, 173. Hentze's Biographie. XXIV, 207.

Heranbildung des Gärtners. XXV, 230.

Herbarium des Prof. Orphanides. XXIII, 32.

— in Berlin, XXIV, 64.

Herbst 1872. XXI, 384; XXII, 29.

Herbstrosen. XXIV, 242.

Heritiera macrophylla, schöne Dekorationspflanze. XXV, 347.

Herstellung fossilerPflanzenabdrücke.XXVII, 58.

Hexenbesen des Kirschbaumes. XXX, 190. Hibiscus palustris und andere staudige nordamerikanische Arten. XXX, 137.

Himbeeren, amerikanische. XXI, 228.

Himbeerstecher, XXI, 197.

Hochschule für Bodenkultur in Wien. XXI,

Hochstämmige Johannis- u. Stachelbeeren. XXVIII, 176.

- Stachelbeeren, XXIX, 314.

Holzgewinn aus dem Park und aus Obstund Verschönerungsanlagen. XXVI, 44.

Holzpflege und Boden. XXVI, 51.

Holzsammlungen auf der Wiener Weltausstellung. XXII, 208.

Holzstoff in den Geweben der Pflanzen. XXIII, 316.

Horner über Aurikeln, XXX, 350.

Horticultur-Syndicat-Kammer in Paris. XXV,

Hoteja japonica als Zierpflanze. XXII, 365. Hovenia dulcis als Ornamentalbaum für südliche Klimate. XXVI, 60.

Hydrangea paniculata. XXX, 167.

Import von Lilien aus Japan. XXX, 32. Inner-Australien. XXIV, 95.

Innsbruck, von da nach der Schweiz und Oberitalien. XXI, 171.

Insektenfangende Pflanzen. XXVII, 60; XXIX, 331.

Insektenfressende Pflanzen. XXIV, 364.

Insekten, Mittel dagegen. XXI, 247.

Insekt, schädliches. XXI, 375.

Instinkt der Pflanzen. XXVI, 190.

Institut für Pomologie, Wein- und Gartenbau in Troja bei Prag. XXI, 287.

Internationale Ausstellung von Produkten des Gartenbaues, XXX, 386.

Iresine Wallisii für Teppichgärten. XXVII, 50.

Iris germanica um Verona. XXII, 186.

 iberica und die mit ihr verwandten Arten. XXV, 138.

Italienische Gartenbau-Zeitungen. XXX, 318.

Jahresertrag der Agrumen in Italien. XXX, 417.

Japanesisches Papier aus Bast von Broussonetia und Edgeworthia. XXV, 26.

Japanische Flora des botan. Gartens in Breslau. XXVIII, 224.

Japans Holzindustrie. XXX, 379.

Jasmin-Anpflanzungen. XXVII, 155.

Jedem das Seine. XXIII, 367.

Johannisbrodbaum, Nutzen und Kultur desselben in südlichen Ländern. XXV, 88.

Jubiläum der landwirthsch. Gesellschaft des Caucasus. XXIV, 32.

- 150jähriges, der K. K. Akademie der Wissenschaften in Petersburg. XXVI, 91.
- und Geschichte des K. K. botan. Gartens in Petersburg. XXII, 131.

Kalk als Mittel zum Fernhalten der Vögel. XXV, 60.

Kalkheizungs-Versuche in Paris. XXV, 60. Kalkmilch als sicheres Mittel gegen Oïdium. XXIX, 64.

Kartoffelkäfer Amerikas, XXIII, 316

 Gefahr seiner Einschleppung. XXV, 189.

Kartoffelzwiebel. XXII, 4.

Keimen der Rosensamen. XXVI, 371.

KeimfähigeSamen von "Elaeococca vernicia". XXVI, 159.

Keimung der Samen, Beförderungsmittel. XXIII, 25:



Khiwa, dessen Lage und Kulturen. XXII, 357.

Klagen über Verheerungen an den Weinstöcken in der Krim durch Oidium. XXVIII, 352.

Klein-Nizza. XXVII, 370.

Klimatische Verhältnisse Abyssiniens. XXI, 206.

Kloster, das, und die Inseln Walam. XXVIII, 139.

Kolonie von Gärtnern in Californien als Vegetarianer. XXX, 123.

Kongress deutscher Gärtner in Braunschweig im Herbst 1878. XXVI, 304. Krankheit der "weissen Lilie". XXIII, 327. Kranz- und Bouquetfabrik in Erfurt. XXVI, 59.

Krautartige Pflanzen, zum Verwildern sich eignend in Landschaftsgärten. XXVIII, 360; XXIX, 145, 163, 206.

Krebs der Obstbäume. XXVIII, 350.

Kropfkrankheiten der Kohlpflanzen. XXVIII, 70.

Künstliche Veränderung der natürlichen Farben in Blumen. XXV, 211.

Kultur der Alpenpflanzen. XXIV, 138.

- Alpen-Veilchen. XXVII, 45.
- der Ananas. XXI, 91.
- von Andropogon formosus. XXX, 106.
- Antigonon leptopus. XXIV, 19.
- Astragalus baeticus im Grossen.
   XXX, 67.
- der indischen Azaleen. XXI, 58.
- des Calonyction speciosum. XXIII, 325.
- der Camellie im Zimmer. XXIII, 219.
- Canarina Campanula, XXVI, 105.
- Capparis spinosa. XXIII, 302.
- Cineraria hybrida fl. pleno. XXX, 232.
- des Clianthus Dampieri. XXIV, 56.
- der Cranberry, XXIV, 251, 272.
- Cyclamen in Uralsk. XXVIII, 32.
- im Zimmer. XXV, 375.
- von Epiphyllum truncatum. XXII, 56.
- der Fatsia japonica (Aralia Sieboldi) im Zimmer. XXI, 209.
- der Gentiana algida. XXVIII, 116.
- Gleichenien. XXVI, 206, 209;
   XXIX, 325.
- der Gloxinien. XXVII, 148.

Kultur der Hortensie und ihre wichtigsten Arten und Varietäten. XXIV, 108.

- der Iris laevigata. XXII, 229.
- des Loranthus europaeus und anderer Parasiten. XXII, 186.
- der Luculien. XXIX, 380.
- Maiblume. XXVII, 118.
- Melloca tuberosa. XXV, 46.
- Niphaea Rözli. XXVI, 67.
- von Obstbäumen in Töpfen. XXVI,
   123.
- der Orobanchen. XXII, 186; XXIX, 135.
- der Pensées oder Gedenkemein. XXIII,
   79.
- der Primula chinensis. XXII, 55.
- des Rhabarbers, XXIV, 7.
- von Rhinopetalum Karelini. XXVIII, 265.
- der Salzpflanzen. XXV, 136.
- Sarracenien. XXIV, 180.
- eines Sommer-Levkoyenflores. XXIII, 334.
- der spanischen u. englischen Schwertlilien. XXVII, 119.
- der Tetragonia expansa. XXII, 158.
- tropischer Pflanzen im Wohnzimmer. XXI, 327.
- der Utricularia montana, XXV, 357.
- der Victoria regia. XXIII, 286.
- einiger empfehlenswerthen Pflanzen zur Bouquetfertigung im Winter. XXIV, 101.
- einiger seltenen Alpenpflanzen. XXIV, 203.
- und Vermehrung von Pelargonium tricolor. XXVII, 204.
- und Vermehrung der Proteaceen.
   XXVIII, 272.
- und Verwendung von Saponaria ocimoides. XXX, 265.

Kulturen in Castelbuono in der Provinz Palermo. XXIII, 152.

Kulturergänzungen der zur Pleionegruppe gehörenden Coelogynen. XXIV, 368.

Kulturnotizen. XXI, 89.

Kulturverfahren, um schöne Blattpflanzen im freien Lande zu erzielen. XXIII, 104, 346.

Kursaal - Anlagen in Wiesbaden. XXX, 107.



Labiate, eine reichblühende (Coleus Huberi). XXX, 179.

Landfarne. XXVIII, 178.

Landrosen im rauhen Klima. XXIII, 143.

Landschaftsgärten, Betrachtungen über das Entwerfen und freie Abstecken. XXII, 300.

Landschaftsgärtner und Landschaftsmaler in einer Person. XXVII, 100.

Landschaftsgärtnerei, praktische, ungewöhnliche Aufgaben derselben. XXVIII, 227.

Landschaftsgartenkunst in Nordamerika. XXIII, 165.

Land- und Gartenbau zu Baku. XXII, 102. Landwirthschaftlicher Fortbildungsunterricht in Oesterreich. XXI, 154.

Landwirthschaftliche Schule in Mailand. XXI, 280.

Landwirthschaftlicher Unterricht. XXI, 350. Laubabwerfende Bäume, welche im Herbste die Blätter halten. XXX, 36.

Lebensfahigkeit der Blasenfüsse. XXX, 137. Lebenskraft, lange, einiger getrockneter Pflanzen. XXVI, 287.

Leguminosen, drei interessante. XXV, 146. Lehranstalt für Obst- und Weinbau in Geisenheim. XXII, 32, 63.

Leipziger botanischer Garten. XXVIII, 154. Leuchtgas, seine Einwirkung auf die Pflanzen. XXII, 351.

Lilien. XXI, 230.

Limonen, ihre Unfruchtbarkeit. XXI, 348. Linden und dessen Etablissement in Gent. XXIII, 196.

Linnaea borealis und ihre Verbreitung. XXV, 209.

London und seine Gärten. XXI, 260, 298. Lüftung von Gewächshäusern. XXX, 189. Lupine, gelbe, als Nahrungsmittel. XXIV, 315.

Mängel, einige, der Samenkataloge. XXX, 198.

Magnolien als Standbäume für grössere Rasenplätze, XXVI, 237.

Malus spectabilis, um Weihnachten 1869 in vollkommener Blüthe. XXVIII, 174.

Malvenrost um Erlangen und Nürnberg. XXV, 89.

Mandelbaumkultur in Ligurien. XXVII, 125.

Markt-Ausstellungen von Blumen in Wien. XXVII, 289.

Massenvermehrung wurzelechter Rosen. XXX, 8.

Massregeln zur Vertilgung der Apfel- oder Blutlaus. XXVI, 38.

Mattglas, grünes, für Glashäuser und Pflanzenkästen. XXX, 265.

Medizinkräuterbau, XXVIII, 245.

Register.

Melloca tuberosa als Küchenpflanze. XXV, 45.

Melonenkultur in Persien. XXIX, 314.

Merkwürdige Witterungsverhältnisse des Herbstes 1878. XXVII, 388.

Methode, sichere, den Weinstock zu veredeln. XXVIII, 196.

Milde Wintertemperatur in Petersburg. XXVII, 160.

Missbildungen. XXII, 93.

Missbrauch und Verwendung der Coniferen in kleinen Gärten. XXI, 143.

Misshandlung der Bäume und ihre Folgen. XXIV, 333.

Mist-Ausbreiten auf der Oberfläche als Mittel, den Boden locker zu machen. XXIII, 303.

Mittel gegen Ameisen. XXII, 185.

- Blattläuse. XXII, 158.
- und Pilze bei Obstbäumen und Rosen. XXV, 60.
- gegen Insekten, XXI, 247.
- Obstmaden. XXII, 155; XXVIII,
- gegen Oidium, sicheres. XXIX, 64.
- Weinpilz. XXIII, 315.
- von schwer reifenden Samen annueller Pflanzen reife Samen zu erhalten. XXVIII, 246.
- zur Vertilgung der Feldmäuse. XXII, 370.
- zur Vertilgung der Phylloxera. XXV,
   27.

Mittheilung über die Kultur der Agrumen. XXVIII, 316.

- über einige wichtige Pflanzen der Philippinen. XXX, 416.
- von E. Burmeister über Verschiedenes.
   XXIX, 15.

Mittheilungen aus Nikita. XXVIII, 352.

- Nordamerika, XXVII,290.
- kleinere von Dr. E. Regel. XXX, 298.



- Mittheilungen über "Boletus luridus". XXVI,
  - über das Verpflanzen grosser Bäume. XXVII, 276, 300.
  - über den botan. Garten von Adelaide. XXVI, 373.
  - über den Garten der Akklimatisations-Gesellschaft in Tiflis. XXVII, 46.
  - über den rasenartig wachsenden Phlox. XXIV, 269.
  - über die in Pola gepflanzten Eucalyptus. XXVI, 59.
  - über die Rohlf'sche Expedition nach der Libyschen Wüste. XXV, 88.
  - über den Weinbau in Transkaukasien. XXVIII, 69.

Monographie der Celastraceen von H. Baillon. XXVI, 254.

Monument für Prof. De Notaris. XXVIII, 219.

Morchel-Kultur. XXI, 348.

Mus aus Cyperwein. XXX, 379.

Mustergärtnerei in Neu-Pesth, XXVII, 95.

Mutterbäume der Trauereiche und Trauerbuche. XXV. 9.

Nachricht an die Leser der Gartenflora. XXII, 381.

Nachrichten aus Adelaide. XXI, 128.

- Athen. XXIII, 192.
  - Australien. XXIV, 27.
- Baku. XXIII, 125.
- der Krim. XXIII, 127.
- Moskau, XXI, 96.
- Nikita, XXI, 96; XXIII, 192.
- Petersburg. XXI, 96; XXIII,
  - 384.
- aus Tiflis. XXI, 159; XXIII, 24, 30, 159, 223, 255, 345, 384; XXIV, 350.
- aus Uralsk. XXIV, 251.
- über die schädlichen Folgen des strengen und anhaltenden Winters in Italien 1879-80. XXIX, 277.
- über Alb. Regel's Reise in Turkestan. XXV, 256, 319.
- über Gustav Wallis. XXV, 320.
- von A. Regel. XXX, 418.
- B. Rözl. XXI, 369.

Nachruf für Fürst Hermann von Pückler-Muskau. XXI, 26.

Nachtfröste in der Bourgogne. XXI, 248. Nachträgliches über Kultur der Cyclamen. XXVI, 104.

- über Prof. Hoffmann's Verbreitung der Kulturpflanzen, XXVI, 297.
- über Ricinus Gibsoni und über dekorative und im Herbst blühende Freilandpflanzen. XXVII, 125.

Nachtrag zum Verzeichniss der botanischen Gärten. XXI, 84, 229.

- zu Pironneava Morreniana. XXIV, 31. Nekrolog von A. Braun, XXVI, 159.
  - De Notaris, XXVI, 160.
  - Eulefeld, XXVII. 95.
  - Fenzl, XXVIII, 319.
  - Gelesnow, XXVI, 131.
  - Nik. Haage. XXVII, 323.
  - Hochstetter. XXX, 383.
    - Murray. XXVII, 96.
  - Schleiden. XXX, 289.
  - M. Seubert. XXVII, 187.

Netzartig gespannte Fäden als Pflanzenhalter. XXVI. 210.

Neue Gartenzeitungen. XXVI, 320; XXVII, 159.

- Rosen von 1877. XXVII, 383.
- Sippe von Rhododendron, XXVI, 32.
- Species der Gattung "Taccarum". XXVIII, 212.

Neuer Veredlungsverband. XXIX, 327.

Neueste Entdeckungen in Neuholland. XXVIII, 303.

Neuheiten, blühende, aus Turkestan im botanischen Garten in Petersburg. XXX, 223.

Neuseeländer Spinat. XXII, 158.

Nikita in der Krim. XXII, 351.

Noch ein Wort über die Retinisporen. XXX,

Nomenclatur der zum Küchenbedarf kultivirten Laucharten, XXIII, 269. ·

Nordpol-Expeditionen. XXI, 214.

Norwegische Vegetation, XXX, 221.

Notizen über die Wirkungen der Fröste im Februar 1874 etc. XXIII, 345.

- über ein Werk des Parkingenieurs W. Gross. XXIV, 10.
- über insektivore Pflanzen. XXVII, 16.
- über Palmen. XXX, 103.

Nüsse wohlschmeckend zu erhalten. XXIX, 57.



Nutzen der Ameisen. XXVII, 60.

- Störche, XXIII, 380.
- des Rindeneinschneidens zur Verstärkung des Stammes. XXV, 71.
- des Spargelbaues. XXI, 91.

Obst-Aufbewahrung. XXII, 184. Obstbäume, geformte, in Landschaftsgärten. XXI, 118.

Obstbau-Kurse in Genf. XXVII, 30. Obstbaum-Riesen. XXVI, 29.

Obst-Conservirung. XXI, 376.

Obsternten. XXIV, 92; XXIX, 91.

Obstgarten in Nikolsko. XXI, 210.

Obstgehölze, deutsche. XXVI, 90.

Obstgewinn aus dem Park und Obst- und Verschönerungs-Anlagen. XXVI, 105.

Obstkultur in Belgien. XXI, 375.

- Californien. XXIII, 381.
- Frage hierüber. XXII, 5.
- rationelle. XXIX, 348.

Obt- und Weinbauschule bei Marburg in Steiermark, XXI, 154.

Oculation mit Spitzentrieben von Birken, Eichen etc. XXX, 264.

Oculiren der Rosen auf Unterlagen von Rosa Manetti. XXIII, 301.

Oelbaum, der, auf Korfu. XXII, 354.

Ohrwürmer, neue Falle für dieselben. XXIII,

Oleander-Varietäten, neue. XXIII. 20.

Omorika-Fichte, neuer europäischer Waldbaum. XXVI, 295.

Orangenpilz. XXVI, 370.

Orchideen, blühende im botan. Garten in Karlsruhe. XXX, 68.

blühende im botan. Garten in St. Petersburg. XXX, 68.

Orchideenkultur in Zürich. XXVI, 224.

Orchideenpreise. XXI, 284.

Original - Philadelphia - Rasen - Mähmaschine. XXVII, 41.

Oxalis Acetosella, als Gartenpflanze. XXII, 365.

Palmen Amerika's. XXV, 67.
Palmendünger. XXX, 350.
Palmengarten zu Frankfurt a. M. XXI, 114.

- - - nach dem Stande 1878. XXVII, 352. Palmenhaus auf der Pfaueninsel in Potsdam. XXX, 122.

Palmensaaten und Anzucht. XXXVIII, 131. Palmen von Wallis, im tropischen Amerika entdeckt. XXIX, 230.

Pandanus furcatus und die Pandanus-Arten der Gärten. XXVII, 296.

Paradiesäpfel, die. XXVII, 29.

Parthenogenesis angiospermer Pflanzen. XXVI, 29.

Pelorienbildungen. XXII, 58.

Perennirende Astern als einjährige Pflanzen. XXX, 167.

Periodicitätserscheinungen in der Entwicklung der Freilandpflanzen bei Petersburg. XXII, 238.

Periodische Bewegung der Blätter von "Abies Nordmanniana". XXVII, 388.

Perlzwiebel und Lauch oder Porré. XXVIII, 235.

Permanente Verkaufs-Ausstellung für den gesammten Gartenbau in Berlin. XXVII, 224: 290.

Pernettya Pentlandi in Edinburg im Freien ausdauernd. XXV, 379.

Pflanzen am und auf dem Berge Olga. XXIV, 28.

- ausdauernde, in Baku. XXII, 28.
- Australiens. XXII, 254.
- die im botan. Garten in Petersburg zur Blüthe kamen. XXI, 329.
- in Abyssinien kultivirte, welche in Europa nicht im Gebrauch sind. XXI, 205
- fleischfressende. XXIV, 288.
- sogenannte insektenfressende. XXIV, 364.
- über Erfrieren derselben. XXIII, 218.
- verwilderte, fremde. XXIV, 298.
- vom Berg Olga bis zum Warburton-Gebirge. XXIV, 29.
- vom Warburton-Gebirge zum Rawlinson-Gebirge und Petermann-Gebirge. XXIV, 29.
- von dem Alberga-Flusse bis zum Berg Olga. XXIV, 28.
- welche man verwenden könnte, um trockene, heisse Abhänge in der Krim grün zu bekleiden. XXVI, 70.
- zwei dankbarblühende für den Herbst. XXIII, 13.



Pflanzenausstellung in Wien, in gärtnerischer und künstlerischer Beziehung. XXIII, 270.

Pflanzenentwicklung, periodische, bei Petersburg im Frühjahre 1872, verglichen mit der des Jahres 1871. XXI, 211.

Pilanzenfasern auf der Wiener Welt-Ausstellung. XXII, 208.

Pflanzenkatalog von Marq. Corsi Salviati. XXIX, 278.

Pflanzenparasiten. XXV, 89.

Pflanzensendungen aus West-Australien. XXIV, 196.

Pflanzenverbreitung. XXI, 376.

Pflanzenwelt auf Sumatra. XXIII, 22.

Pflanzung der Obstbäume. XXII, 154.

 Obstwildlinge in den Obstbaumschulen. XXII, 157.

Pflanzungen von "Vaccinium macrocarpum". XXIII, 37.

Phoenix dactylifera, Jubaea spectabilis und Luma Cheken. XXVIII, 304.

Phylloxera vastatrix. XXII, 183, 361; XXIII, 9, 152; XXVI, 23; XXVII, 57; XXX, 322.

- in Oesterreich, XXII, 58.

 ihre Ausbreitung im Banat. XXV, 380.

Pilze, ihre Ernährung und Stoffbildung. XXIII, 315.

- und deren Nährwerth. XXIV, 104.

Pilzkrankheiten, XXIV, 252.

Pinienwald bei Ravenna. XXIII, 247.

Platanen von Canossa. XXV, 188.

Polar-Expedition, Schwedische. XXV, 63. Polygonatum vulgare als Topfstaude. XXVII,

119.
Pomologen-Congress in Wien. XXIII, 152.

Populus nigra, einer der ältesten Bäume Petersburgs. XXV, 256.

Portrait von Dr. E. Regel. XXX, 229.

Prachtexemplar von Cordyline australis. XXX, 69.

Praktische Verwerthung der Meteorologie. XXVI, 248.

Preis-Aufgabe. XXVI, 384.

Preis-Ausschreiben des italienischen Ackerbau-Ministeriums. XXVI, 160.

Primel, blaublumige. XXI, 185.

Primeln und andere Alpenpflanzen aus Samen zu erziehen. XXVII, 73.

Proteinophallus Rivieri in Frankreich und Belgien ausdauernd. XXV, 378.

Protoplasma der Erbse. XXVII, 92.

Provinz Fajum in Aegypten. XXVIII, 152.

Quassia-Lauge gegen Blattläuse. XXII, 158.

Raupen-Vertilgung. XXIII, 217. Reblaus. XXIV, 284.

- deren Weiterschreiten. XXVI, 221.
- Einschleppung derselben in die Krim. XXX, 89.
- im Rhone-Departement, XXV, 27.

Reblaus-Gesetz. XXIX, 191.

Rechtschreibung der Pflanzennamen. XXX. 230.

Reifezeit der Samen von "Acer rubrum und A. dasycarpum". XXVIII, 61.

Reise-Erinnerungen von Wallis. XXV, 39, 111, 144, 299; XXVI, 77, 166.

Reise nach "Neu-Granada" von G. Wallis. XXIII, 361.

- nach dem "Tsukuba" von Ahlburg.
   XXVIII, 164.
- von "Buenos-Ayres nach Valdivia".
   XXVIII, 234.

Reisebericht von Gust. Wallis. XXIV, 16. Reiseberichte von Alb. Regel. XXVI, 103; XXX, 3.

- von Alb. Regel. Das Kaschthal. XXX, 145, 206, 236.
- von Alb. Regel. Von Kuldscha nach
   dem Issik-Kul. XXVI, 334.
- von Alb. Regel. Von Kuldscha nach
- dem Sairam-nor. XXVI, 339.
  von Alb. Regel. Pass Nilke. XXIX,
- 239.
- von Alb. Regel. Schicho. XXIX, 4.
- - Taldybulak, XXIX.
- von Alb. Regel. Von Turfan nach Kuldscha. XXX, 270, 337.

Reisende des k. botan. Gartens in St. Petersburg. XXII, 139.

Reisenotizen, Caucasische. XXIV, 77.

- von E. Regel. XXI, 36, 69, 101, 132,
   171, 260, 298; XXIV, 134; XXIX, 132,
   167.
- von E. Regel. Baden-Baden. XXIX, 369.



122 Register.

Reisenotizen von E. Regel. Bern bis Zürich, XXIII. 370.

- von E. Regel. Genua bis Lausanne.
   XXIII, 293.
- von E. Regel. Karlsruhe. XXIX, 329.
- - Petersburg über Wien bis Venedig. XXIII, 202.
- von E. Regel. Schweiz. XXIX, 197.
- - Spezia nach Genua.
   XXIII, 262.
- von E. Regel. Venedig bis Spezia.
   XXIII, 232.
- von Scharrer. XXV, 270.

Reisen im Innern von Australien. XXIII, 381.

und Einführungen von B, Rözl. 1872
 und 1873. XXIII, 45, 69.

Respiration der Pflanzen, XXII, 219.

Resultate der Hybridation mit Papaver-Arten. XXVII, 385.

 der Studien über den Harzfluss der Agrumen. XXV, 58.

Retinispora-Arten, sogenannte der Gärten. XXIX, 362.

· Rhabarberpflanze, echte. XXI, 56.

Rheum nobile in Europa zum Erstenmale blühend. XXX, 255.

Ribes nigrum als Unterlage für Stachelbeerhochstämme. XXVI, 114.

Ricinus gegen Fliegen. XXX, 318.

Ricinus Gibsoni als empfehlenswerthe Dekorationspflanze. XXVII, 175.

Rigolen, Regolen, Réjolen. XXI, 157.

Ringstrassen-Allee in Wien. XXI, 57, 247.

Rolle des Kalkes bei der Keimung von Samen. XXX, 416.

Rom in der Rosenkultur unübertroffen. XXX, 287.

Rosen, einiges über dieselben. XXII, 75.

- schönste, XXIII, 25.

Rosen-Ueberwinterung. XXIII, 145.

Rosengärtnerei in Petersburg. XXI, 201.

Rothfärbung der Blätter, XXX, 69.

Rückkehr von A. Regel nach Kuldscha. XXIX, 96, 160.

Russische Obstkultur. XXVI, 63.

Salmiak geist gegen Schlangenbiss. XXVI,

Salzdüngung bei Gartenkultur. XXIV, 383. Samen-Controle. XXV, 284. Samengewinnung von Fatsia japonica. XXI, 209.

Samenkatalog von F. C. Heinemann in Erfurt. XXIII, 110.

Samenregen. XXVII, 59.

Samentausch-Kataloge der botanischen Gärten, XXIV, 103.

Sammlungen von Welwitsch. XXII, 224.

Saxaul-Waldungen. XXVII, 108.

Scabiosa-Neuheit von Spittel in Arnstadt. XXIX, 58.

Schädigung der Ulmen. XXVI, 303.

Schattengräser für Park-Anlagen. XXIII, 101. Schimmelkrankheit des Weinstockes. XXIX,

Schimmelpilze. XXVII, 92.

17.

Schimper, Dr., in Abyssinien. XXII, 44. Schlagintweit's Reisen in Indien und Hochasien. XXIII, 121; XXIV, 316, 347,

Schlechter Boden in Peking. XXIX, 284. Schlingpflanzen, ungezwungen wachsende. XXVII, 236.

Schmarotzer an Erbsen. XXVIII, 153. Schnitt von Zwergobstbäumen. XXII, 125. Schooskind der Stadt Wien. XXX, 67.

Schriften, vom botan. Garten in Petersburg publicirt. XXII, 145.

Schutz von Alleebäumen. XXIX, 58.

- der Gewächse vor Nachtfrösten. XXI, 149.
- für Pfirsich- und Aprikosenbäume an Wandspalieren. XXIII, 17.

Schwammkultur in Pferdeställen. XXI, 375. Schwefel, innerliche Anwendung beim Auftreten des Oidium. XXVI, 155.

Schwefelkohlenstoff als Mittel um der Verbreitung der Blutlaus vorzubeugen. XXVIII, 78.

Schwindel im Pflanzenhandel. XXI, 345. Schwimmende Inseln von Kork. XXX, 165. Schwulstkrankheit des Weinstockes. XXIV, 189.

Segge, zittergrasartige. XXII, 370. Sempervivum-Arten, ausdauernde. XXI, 233. Skizze des botanischen Gartens in Genua. XXVIII, 211.

 der Villa delle Palme der Familie Garibaldi bei Bordighera. XXIX, 182.
 Solanum Dulcamara als Epiphyt. XXVIII, 154.



Spargelban, XXI, 91.

Spargelkultur. XXI, 150.

Spartium junceum als Gespinnstpflanze. XXIII, 315.

Sperling, europäischer in Nordamerika. XXVI, 22.

nützlich oder schädlich? XXI, 90.
 Sphagnetum in der Gärtnerei. XXVII, \*272.
 Staar und andere schädliche Vögel. XXIII,
 77.

Stachel- und Johannisbeeren, hochstämmige. XXIV, 124.

Stadt-Anlagen, XXIII, 370.

Stadtgärtner in Wien. XXVIII, 154.

Stadtgarten-Anlagen in Wien. XXI, 57.

Stadtpark in Petersburg. XXI, 159, 320; XXII, 163.

- in Wien. XXVIII, 124.

Stärkebildung. XXIII, 216, 246.

Stärkemehl aus den Blättern von Puya edulis. XXVIII, 96.

Stammarten unserer Fuchsien. XXVIII, 238. Steinparthien. XXIII, 293.

Steinparthie zur Kultur von Alpenpflanzen im botanischen Garten zu Innsbruck. XXVIII, 92.

Stellung der Thymelaeaceen im natürlichen System und ihr Werth als Nutz- und Zierpflanzen. XXX, 202.

Störche und ihr Nutzen, XXIII, 380.

Subtropische Nutzpflanzen im Sommer 1879 in's Freie ausgepflanzt im botan. Garten zu Marburg. XXX, 14.

 Pflanzen, welche in Frankfurt a. M. im Freien ausgepflanzt werden. XXIX, 327.

Sudan-Wein. XXX, 385.

Süddeutsche Gärten. XXI, 69.

Sumbul. XXIII, 253.

Summen f. d. botan. Garten in Melbourne. XXIX, 64.

Suppengrün-Bouqets. XXV, 27.

Symmetrie, ihre Berechtigung in den modernen Gärten. XXVI, 352.

Symphytum als Futterpflanze. XXV, 359.

Tanne, grosse, im Forstbezirke Kufstein. XXII, 220.

Teppichbeete der Promenaden in Breslau. XXVIII, 61. Teppichgärten des Frankfurter Palmengartens. XXII, 68.

Tertiärflora, XXIII, 247.

- von Leoben. XXI, 153.

Theekultur in Italien. XXVII, 60.

Thierzucht, landwirthschaftliche, ihre Beförderung. XXII, 312.

Thüringen und seine Gärten. XXI, 36.

Tilia euchlora C. Kch. XXX, 364.

Torreya Myristica mit Früchten. XXV, 28.
Todte Ailanthus und Platanen der Alleen in Wien. XXIX, 283.

Tragvermögen der Bastzellen von Bambusa. XXVI, 222.

Trauben-Aufbewahrung. XXVIII, 212.

Trauben aus Samen, XXIV, 157.

Traubenkultur. XXV, 90.

Traubenpilz, Mittel dagegen. XXIII, 247.

Treibholz im Eismeer. XXI, 153.

Tropaeolum peregrinum und seine Verwandten. XXIII, 14.

Trüffelernte in Umbrien. XXVIII, 212.

Trüffel in grosser Menge. XXVII, 352.

Trüffeln, Umbrische, XXIII, 25.

Tüpfel, gehöfte der Xylome an Laub- und Nadelhölzern. XXVI, 285.

Ueber "Agave Göppertiana". XXVII, 326.

- "Ailanthus". XXX, 386.
- "Anthurium Andreanum". XXIX, 300.
- "Cassia marylandica". XXVI, 155.
- "Coffea liberica". XXVIII, 96.
- "Dianthus chinensis Daleri". XXX, 386.
- "Lobelia erinoides var.". XXVIII, 350.
- "Phylloxera". XXVIII, 365.
- "Pilogyne suavis". XXIX, 72; XXX, 366
- Rheum palmatum und officinale<sup>tt</sup>.
   XXVII, 275.
- "Tropaeolum polyphyllum". XXIX,
   105.
- das Beschneiden der gefüllt blühenden Mandeln u. Pfirsichbäume. XXIX,
   19.
- das Chlorophyll der Phanerogamen-Laubblätter. XXVIII, 249.
- das Saftsteigen und über Inschriften und Zeichen an Bäumen. XXX,
   69.



Ueber den Einfluss des Bodens auf das Sexualgeschlecht der Pflanzen. XXVIII, 316.

den Harzfluss der Agrumen. XXIX, 57.

Register.

- den Werth der hochstämmigen Stachelund Johannisbeeren für den Gartenbau. XXVIII, 195.
- die Familie der Sapotaceen. XXX, 49.
- Folgen des strengen Winters 1879 bis 1880 in Italien. XXX, 28.
- die Gattung "Trithrinax" und eine neue kultivirte Art derselben. XXVII,
- die Gewinnung der Manna. XXVII, 28.
- Grenzen der Gattung "Claytonia". XXIX, 252.
- die Grenzen der Verwendung von fremden, zärtlichen Pflanzen in den Gärten. XXIX, 357.
- die Sequoien. XXVIII, 6.
- sogenannte "Auferstehungslinde" in Annaberg. XXVII, 264.
- einige Eigenthümlichkeiten in der Organisation einiger Pflanzen des heissen und trocknen Klima's. XXVI,
- Einwirkung niedriger Temperatur auf die Vegetation. XXVIII, 202, 259, 305; XXIX, 11, 73, 138, 243, 367; XXX, 10, 168.
- Ernährung der Pflanzen. XXVIII, 222.
- Erscheinungen der Austrocknung und Imbitition der Cynareen-Involucren. XXX, 416.
- Formveränderung von Coniferen-Sämlingen. XXVIII, 172.
- Gentianen. XXX, 194.
- hochstämmige Johannis- u. Stachelbeeren u. über Weintreiberei. XXX,
- Nutzen und Gebrauch der Karten mit Berghorizontalen und von Reliefkarten als Situationsplan bei dem Entwerfen von Park- und Gartenplänen, XXVII, 169.
- Orobanche caryophyllacea. XXX, 417.
- Wurzelschnitt der Palmen. XXVIII, 271.

Uebersicht der Arten von Maranta und Calathea. XXVII, 100; XXVIII, 293.

und Beschreibung der Berberis-Arten mit abfallenden Blättern. XXIII, 171. Uebersiedlung eines tropischen Schmarotzerpilzes. XXIII, 380.

Ueberwinterung der Aralia papyrifera. XXV. 8.

- der Aralia spinosa. XXIV, 92.
- Caladien-Knollen. XXIV, 43.
- des Clerodendron foetidum. XXV, 8.
- der Musa Ensete. XXIV, 251.

Ulme, grosse, unweit Eriwan. XXX, 3.

Ungeschlechtliche Fortpflanzung wildwachsender, gefülltblühender Pflanzen. XXX, 51.

Ungewöhnliche Aufgaben der praktischen Landschaftsgärtnerei. XXVIII, 227.

Unkraut zu vertilgen. XXV, 183.

Unterlage für "Prunus triloba". XXIX, 382. Untersuchungs-Resultate über die physiologische Bedeutung der Pflanzen. XXX. 319.

Urin als Dungmittel. XXI, 349. Ursprung der kultivirten Birnen. XXIII, 213.

Varietäten von "Tulipa Gesneriana", wildwachsende. XXVI, 211.

Vaterland des Kalmus. XXIII, 133.

Vegetation der Insel Leukadien. XXIX, 181.

- Oasen in d. Libyschen Wüste. XXIII, 214.
- in Suchum am Schwarzen Meere. XXIII, 213.

Veilchen zur Treiberei. XXIII, 214.

Verbessertes Oculirmesser. XXX, 136.

Verbreitungsbezirke einiger Pflanzen. XXI. 376.

Verbreitung von Jäger's "Lehrbuch der schönen Gartenkunst". XXVI, 373.

von "Rhododendron ponticum". XXX,

Verdoppelung des Jahresringes. XXVIII, 246. Verdunstung der Pflanzen. XXX, 351.

Veredelte Stecklinge von Nadelhölzern. XXVI, 239.

Veredlung der Clematis. XXVI, 302.

- Kaffeerace, XXVIII, 196.

Veredlungsverband, XXIX, 327.

Verhalten der Freilandgehölze u. Fruchtbäume im Winter 1879-80 in der Umgebung von Würzburg. XXX, 39.

u. Verwendung von Gehölzen im Klima von Deutschland. XXV, 179, 266.



Verlängerung der Lebensdauer von "Myosotis alpestris". XXIV, 21.

Vermächtniss von Tommasini in Triest, XXIX, 96.

Vermehrung der Blüthenachsen bei "Agave americana". XXVII, 306.

- der "Centaurea ragusina" XXI, 113.
- "Exochorda grandiflora u. Robinia hispida". XXV, 149.
- der Farne aus Sporen. XXIV, 45.
- - Farnkräuter. XXI, 78.
- durch künstliches Einsetzen von Wurzeln. XXVII, 14.
- hartholziger Weinreben. XXX, 366.
- und Anzucht von "Pancratium speciosum" im Zimmer. XXI, 196.
- von "Azalea indica". XXIV, 382.
- - "Cephalotus". XXVII, 271.
  - ,,Cyperus papyrus". XXIV, 76.
- "Rhopala u. Theophrasta" durch Stecklinge. XXIII, 78.

Verpackung. XXIII, 267.

Verpflanzen einer grossen Palme. XXIV, 294. Verpflanzung grosser Palmen vom natürlichen Standort. XXIX, 234.

Versammlung deutscher Pomologen in Potsdam. XXVI, 288.

Verschiedene Bemerkungen über Coniferen. XXX, 299.

Verschönerung des Denkmales Friedrich des Grossen. XXIV, 196.

Versuche mit "Dionaea muscipula" im Zimmer. XXIX, 356.

- über die Aufgabe der Bastzellen. XXVI, 222.
- über die Entwicklung der Gährungsgase aus Sumpf- und Wasserpflanzen. XXV, 26.
- über die Respiration der Landpflanzen, XXV, 26.

Versuchsgarten der Obst- und Weinbauschule in Klosterneuburg. XXVIII, 212.

Versuchsstation, Pflanzenphysiologische in Potsdam. XXV, 64.

Vertheilung der Kälte und Wärme im Winter 1879-80. XXIX, 96.

Vertilgung der Ackerdistel. XXVII, 59.

- Phylloxera. XXIV, 189.
- Ratten u. Mäuse etc. XXIII,
   380.

Vertilgung der Rüsselkäfer. XXVI, 371. Verwendbarkeit der Mähmaschinen. XXII, 230.

- der Sonnenblume. XXVII, 59.

Verwendung abgetriebener Blumenzwiebeln. XXVII, 168.

- der Blumenzwiebeln auf Rasen verwildert, XXVII, 290.
- des ',Hibiscus Rosa sinensis" im Freien. XXVII, 203.

Verwendungsarten des Mooses. XXVI, 301. Verwilderte fremde Pflanzen. XXIV, 298. Verwüstungen der Weinpflanzungen Frankreichs durch Phylloxera, XXII, 361.

Verzeichniss der botan. Gärten etc. XXI, 84.

- Eichensammlung von Ernst Herger in Köstritz. XXIV, 367.
- der Entdeckungen von G. Wallis im äquatorialen Amerika. XXVI, 344.
- der im Esbekich-Garten zu Kairo befindlichen Bäume u. Sträucher. XXX, 159.
- von ausdauernden Holzgewächsen, welche am Starnberger See kultivirt werden etc. XXX, 392; Nachtrag 404.

Victoria regia in ungewöhnlicher Vollkommenheit. XXX, 67.

Viola cornuta Perfection. XXVII, 175.

Vitis-Arten, die echten, welche im nördlichen Deutschland im Freien aushalten. XXII, 194.

Vogelscheuche. XXIV, 124.

Vollkommen grosse Aepfel zu erziehen. XXVI, 303.

Vom Starnberger See. XXVII, 224.

Vorlesungen über Gartenbau. XXVI, 372. Vorstände der botanischen Gärten. XXIX 111.

Vorzüge der Zinkenhaken. XXVI, 210.

Waldreichthum Bosniens u. der Herzegowina. XXIX, 313.

Wander-Obstdörre von E. Lucas. XXIV, 106. Was nicht erfroren ist im Winter 1879-80. XXX, 29.

Wasserfälle und ihre Anlage im Landschaftsgarten. XXV, 165.

Wassermelonen und Melonengurken. XXV, 88.

Wassersucht bei "Ribes aureum". XXX, 68.

Wechselwirthschaft in der Gemüsegärtnerei. XXI. 74.

Weinbau in Cashemir, XXX, 379.

- und Kellerwirthschaft, XXI. 349.

Weiterschreiten der Reblaus. XXVI, 221.

Welt-Ausstellung in Wien. XXI, 57, 224; XXII, 185, 349.

Werth und Verwendung der "Coleus" im Freien. XXI, 8.

Wichtiges Werk für Pomologen von Eneroth. XXIX, 286.

Wichtigkeit der "Carica Papaya" als Medizinalpflanze, XXX, 286.

- der Samenproben. XXV, 10.
- des "Symphytum asperrimum" als Futterpflanze. XXVIII, 151.

Widerstandsfähigkeit der Pflänzen wärmerer Regionen gegen Kälte. XXIII, 38.

Wiener Gärten. XXVIII, 367; XXIX, 37.

- Gartenbau, XXIX, 123.
- illustrirte Gartenzeitung. XXVIII, 190.

Windrose, eiserne mit Selbststeuerung für Gärten. XXX, 71.

Winter 1872-73. XXII, 126.

- 1874 in den östlichen Staaten von Nordamerika. XXV, 345.
- in Petersburg u. in Tiflis. XXX, 89.
- in Russland, XXV, 64.

Wintergurke als Sauçe u. Ragout. XXV, 28. Wintersaat-Eule und deren Schaden. XXVII, 35.

Wintertemperatur, milde, in Petersburg 1878. XXVII, 160.

Winter-Veredlung von Rosen. XXII, 308. Wirkungen der Kälte in Gärten. XXIX,

nachtheilige des Winters 1869-70.
 XXIV, 383.

Wissenschaftl. Düngungsversuche. XXVIII. 285.

Witterung 1874-75. XXIV, 128.

- XXV, 32, 95, 128, 253.

Witterungsverhältnisse, verschiedene. XXX,

Wittstocker Rosen-Rangliste. XXVIII, 285. Wort über die Stellung des japanesischen Gärtners. XXVII, 267.

 zur Erinnerung an manche schöne Pflanze, XXII, 333.

Wundmittel, bestes, für Bäume. XXV, 212. Wurzellaus in Oesterreich. XXIII, 383.

Ziergärten im grossen Style. XXII, 340.
Ziergehölze, welche in der Landschaft die grössten Contraste hervorbringen.
XXV, 175, 305, 332, 360; XXVI, 39.

Ziergräser, einige Bemerkungen über solche. XXVII, 174.

Zink-Pflanzenetiquetten. XXIX, 326; XXX, 123.

Zürgelbaum, sein Nutzen. XXV, 349.

Zu H. Hoffmann's Aufsatz "Areale von Kulturpflanzen". XXVII, 126.

Zur Etiquettirung. XXX, 140.

Zurückschneiden der Wurzeln beim Pflanzen der Obstbäume. XXII, 155.

Zusammenstellung von Ziergehölzen, welche den grössten Effekt hervorbringen. XXVI. 71.

Zusatz zu dem Artikel "Aussprache der lateinischen etc. Pflanzennamen" XXX, 304.

Zwiebel, gewöhnliche, ihr Vaterland. XXVI, 263.

Zwiebelrost in Nordamerika. XXVI, 286.

## Literaturberichte.

Abel, Lothar, Die Aesthetik der Garten- A. d'Arbois de Jubainville et Julian Vesque. kunst. XXVII, 62, 93. Les maladies des plantescult ivées des

Aberle, K., Vergleichende Zusammenstellung der gebräuchl. Pflanzen-Systeme. XXVI, 286.

Les maladies des plantescult ivées des arbres fruitiers et forestiers, produites par le sol, l'atmosphère, les parasites végétaux etc. XXX, 87.



- Allgemeing Doutsche Posengeitung XXVI
- Allgemeine Deutsche Rosenzeitung. XXIX, 96.
- Alphand, Arboretum et Fleuriste de la ville de Paris. XXIV, 283.
- Ampelografia italiana. XXX, 381.
- Angler, Landwirthschaftliche Feldpredigten. XXIX, 191.
- Attems, H. Graf v., Der Schulgarten des Steiermärkischen Gartenbauvereins in Graz. XXIX, 351.
- Auswahl der vorzüglichsten Rosen. XXX, 72.
- Batalin, A., Ueber die Ursachen der periodischen Bewegungen der Blumen- u. Laubblätter. XXIII, 249.
- Bebber, Die moderne Witterungskunde. XXVII, 291.
- Becker, C., Die Feinde der Obstbäume u. Gartenfrüchte. XXVIII, 31.
- Beer, G., Grundzüge der Obstbaumkunde. XXI, 188.
- Bemmelen, J. A. Van, Repertorium annuum literaturae botanicae periodicae.XXIII, 222.
- Berge, H., Beiträge zur Entwicklungsgeschichte von "Bryophyllum calycinum". XXVI, 125.
  - Herm., Pflanzenphysiognomie. XXX,
     124.
- Berichte der Gräfl. Attems'schen Samenkultur-Station in St. Peter bei Graz. XXIX, 382.
- Bernhard, G., Die Käfer. XXIX, 59.
- Bernhardin, Cam., Journal des Roses. XXVI, 253; XXVII, 222.
- Bianca, G., Monografia del Mandorlo commune. XXII, 222.
- Bodenstedt, Friedr., Kunst u. Leben. XXIX, 126.
- Bohnensig, Repertorium annuum literaturae botanicae periodicae. XXVII, 386; XXVIII, 126; XXIX, 281.
- Boissier, Edm., Flora orientalis. XXII, 318. Bolle, Deutscher Garten. XXX, 84.
- Bommer, J. E., Les Platanes et leur culture. XXI, 32.
- Bose, Curt, Pomologische Hefte. XXI, 93.
  Booth, John, Die Douglas-Fichte und einige andere Nadelhölzer. XXVII, 387.

- Bouché, J., Der Gemüsebau. XXIV, 287. Bouché u. Grothe, Die Nessel als Textil
  - pflanze. XXVI, 377.
- Braun, Al., Die Pflanzenreste des ägyptischen Museums in Berlin. XXVII 61.
- Braune, Albert, Programm der Handelsschule zu Plauen. XXIX, 60.
- Brennwald, Sammlung gemeinnütz. Vorträge auf dem Gebiete des Gartenbaues etc. XXX, 352.
- Bulletin de la Société imperiale des naturalistes de Moscow. XXIII, 29; XXV, 382.
- Bulletino ampelografico. XXV, 30.
  - della R. Società toscana d'orticoltura.
     XXVI, 60, 286.
- Burbidge, F. W., Die Orchideen des temperirten u. kalten Hauses, ihre Kultur u. Beschreibung. XXV, 62, 351.
- Burvenich, Die Obstbaumzucht an Giebelmauern. XXVIII, 190.
- Carovaglio, Archivio trienale del laboratorio di botanica, crittogamica presso la r. univ. di Pavia. XXIV, 125.
- Caruel, Nuovo Giornale botan. italiano. XXV, 318.
- Riflessioni sull' insegnaments della botanica in Italia. XXIII, 351.
- Chiappori, Agostino, La sylvicoltura in Liguria. XXVI, 287.
- Christy, Th., New Commercial plants. XXVII, 158; XXVIII, 213.
- Cohn, Ferd., Die Gärten in alter und neuer Zeit. XXVIII, 251.
- Coutance, l'Olivier, Histoire botanique etc. XXVI, 379.
- Cultivateur de la region Lyonnaise. XXII, 318.
- Cusa, S., La Palma nella poesia, nella pienza e nella storia siciliana. XXIII, 351.
- Daiber, J., Taschenbuch der Flora von Württemberg, XXVI, 376.
- Dallière, A., Les plantes ornamentales à feuillage panaché et coloré. XXX, 31.
- Das Aufästen der Bäume. XXVI, 380.



128 Register.

Decaisne, Le Jardin fruitier du Museum. XXIII, 349.

Decken, Carl Claus von der, Reisen in Ostafrika in den Jahren 1859-1865. XXV, 91, 249.

De la Blanchère, Les ravageurs des vergers et de vignes. XXVI, 377.

Deutsche Gärtner-Zeitung, XXVII, 159.

Deutsche Landwirthschaftliche Presse. XXIII, 287.

Deutsche Monatsschrift für Landwirthschaft. XXIII, 348.

Deutscher Gartenkalender für 1876. XXV, 63. Dietrich, L. F., Encyclopädie der gesammten niederen und höheren Gartenkunst. XXIII, 91.

Dippel, Leop., Die Blattpflanzen und deren Kultur im Zimmer. XXX, 125.

Dittrich, Ant., Album für Teppichgärtnerei. XXVIII, 31.

Dochnahl, F. J., Gartenbuch von Joh. Metzger. XXV, 190.

Dragendorff, G., Chemische Beiträge zur Pomologie. XXVII, 158.

Duchartre, M. P., Observations sur le genre Lis. XXI, 188.

Dumas, Para, La culture marechère. XXX, 72.

Duval-Jouve, Particularités de "Zostera marina et Z. nana". XXII, 319.

Dybdahl, J. A., Kjebbenhave planterne. XXVIII, 94.

Eichler, G., Handbuch des gärtnerischen Planzeichnens. XXIX, 31, 319.

 Die Ermittlung des Sonnenstandes etc. XXVIII, 384.

Engler, A., Monographie der Araceen. XXIX, 61, 279.

 Monographie der Gattung Saxifraga. XXI, 382.

Falkenberg, P., Ueber den Bau der Vegetationsorgane. XXVI, 61.

Focke, Pflanzenmischlinge. XXX, 225.

Fraas, Oscar, Dornfeld's Weinbauschule. XXVI, 125.

Frankel, Anna, Die dankbarsten Zimmerpflanzen. XXX, 256. Fries, Martin, Anleitung zum Tabakbau. XXI, 61.

Fürst, Eugen, Frauendorfer Gartenschatz. XXVIII, 191.

Gärdt u. Neide, Wredew's Gartenfreund. XXII, 348.

Garten- und Obstbauzeitung. XXII, 159. Gemüse- u. Obst-Anzeiger. XXVII, 291.

Gerstäcker, A., Die Wanderheuschrecke. XXIX, 63.

Geschwind, Rud., Die Felsen in Gärten und Parkanlagen. XXIX, 283; XXX, 193.

Giebel, Vogelschutzbuch. XXVI, 252.

Gielen, Ph., Die Nadelhölzer des Wörlitzer Gartens. XXIX, 32.

Giles, Experimentelle Versuche. XXVII, 256. Gloger, E. W. L., Schutz den Vögeln. XXIX, 350.

Göschke, Franz, Das Buch der Erdbeeren. XXIII, 348.

 Der Hausgarten auf dem Lande. XXIX, 60.

Göthe, Herm., Ampelographische Berichte. XXIX. 62.

Göthe, R., Instruktion für Strassenpflanzungen, XXIX, 128.

 Mittheilungen über den Krebs der Apfelbäume. XXVI, 378.

 Rheinische Blätter für Obst-, Weinund Gartenbau. XXVIII, 191.

Göthe, H. u. R. Göthe, Die für den Weinbau Deutschlands und Oesterreichs werthvollsten Traubensorten. XXIII, 252.

Gohren, Theod., Die naturgesetzl. Grundlagen des Pflanzenbaues. XXVII, 158.

Grisebach, A., Die Vegetation der Erde. XXI, 127.

 La vegetation du globe par Tchihatcheff. XXVII, 62.

Grönland u. Rümpler, Illustrirte Blumengärtnerei. XXIII, 248.

Hallier, Ernst, Flora der Wartburg und Umgebung von Eisenach. XXIX, 126. Hamm, W., Der Fieberheilbaum. XXIX, 63.

Hampel, Die moderne Teppichgärtnerei. XXX, 161.



- Hartig, J., Neumann's Kunst der Pflanzenvermehrung. XXVI, 378, 381.
- Hartwig, J., Gehölzzucht. XXVI, 96.
  - Gewächshäuser u. Mistbeete. XXVI,
     62.
  - Der Hausgarten auf dem Lande. XXVIII, 218.
  - Der Küchengarten. XXIX, 349; XXX.
     380.
  - Praktisches Handbuch der Obstbaumzucht. XXVIII, 218.
- Hartwig u. Heinemann, Die Clematis-Arten, Varietäten u. Hybriden. XXX, 255, 382.
- Hartwig u. Rümpler, Das illustrirte Gehölzbuch. XXIV, 30.
- Heer, Osw., Die Urwelt der Schweiz. XXIX, 93.
  - Flora fossilis arctica. XXVII, 222;
     XXVIII, 155; XXX, 224.
- Hein, Heinr., Gräserflora von Nord- und Mitteldeutschland. XXVI, 250.
- Heinemann, Pflege der Obstbäume in Töpfen und Kübeln. XXX, 226.
- Heinrich, Conr., Anlage etc. der Hausgärten auf dem Lande. XXIX, 60.
- Heuglin, von, Reise in das Gebiet des Weissen Nil. XXIV, 224, 254.
- Hildebrandt, Friedr., Die Farben der Blüthen in ihrer jetzigen Variation u. früheren Entwicklung. XXIX, 127.
- Hogg, Rob., The Gardener's, Yearbook and Almanac. XXIII, 153; XXIV, 30.
- Hooker, D., Report on the progress and condition of the Royal Gardens at Kew. XXIII, 28.
- Horvath, Beiträge zur Lehre über die Wurzelkraft. XXVII, 257.
- Hüttig, Der Garten. XXVII, 159.
  - Geschichte des Gartenbaues. XXIX, 189, 282.
- Jablanzy, Jul., Bepflanzung der Strassen mit Obst- u. Wildbäumen. XXIX, 60.
- Jacobsen et Tyge Rothe, Description des serres du Jardin botanique de l'Université de Copenhague. XXIX, 28.
- Jäger, Herm., Der Blumengarten und die Blumenzucht auf dem. Lande. XXVI, 251.

Beilghft. 1881.

- Jäger, Herm., Der Hausgarten. XXX, 288.
  - Die Baumschule. XXVI, 376.
  - Die Nutzholz Pflanzungen.
     XXVI, 379.
  - Die schönsten Pflanzen des Blumenund Landschaftsgartens, der Gewächshäuser und Wohnungen. XXIV, 94; XXV, 93.
  - Flora im Garten u, Haus. XXVII, 256.
  - Lehrbuch der Gartenkunst, XXVI, 376.
  - Winterflora, XXIX, 187.
- Jagor, F., Reisen in die Philippinen. XXVI, 318, 374.
- Jahresbericht des Gartenbauvereins zu Chemnitz. XXIII, 250.
  - des Gartenbauvereins zu Cassel. XXIII, 152.
  - des Gartenbauvereins zu Klagenfurt.
     XXIII, 218.
  - des Gartenbauvereins zu Meiningen. XXIII, 155.
  - des Gartenbauvereins für die Oberlausitz. XXIII, 250.
  - über die Thätigkeit des Fränkischen Gartenbauvereins. XXVII, 62.
- Jahresberichte von Gartenbauvereinen. XXIII, 91, 154.
- Jamin et Forney, Les Roses. XXIV, 282. Jessen, Deutsche Excursionsflora. XXVIII, 190; XXIX, 187.
  - Fortsetzung von Pritzel's "Thesaurus literaturae botanicae". XXVI, 378.
- Judeich, F., Deutscher Forst- und Jagdkalender. XXVI, 96.
- Jühlke, F., Das Palmenhaus auf der Pfaueninsel. XXIII, 350.
  - Die k. Landesbaumschule u. Gärtner-Lehranstalt zu Potsdam. XXI, 284.
  - Gartenbuch für Damen. XXIV, 94.
  - Schmidlin's Blumenzucht im Zimmer.
     XXIV, 30, 63.
- Jürgens, Karl, Etymologisches Fremdwörterbuch des Pflanzenreichs. XXVIII, 30.
- Just, Leop., Botanischer Jahresbericht. XXIII, 154.

Karsten, Deutsche Flora. XXX, 320.

- Die Fäulniss u. Ansteckung. XXII, 348.

Kerner, A., Abhängigkeit der Pflanzengestalt von Klima u. Boden. XXVIII, 192.

9

130 Register.

- Kerner, A., Die Schutzmittel des Pollens etc. XXV, 28.
- Klar u. Thiele, Deutsche Reichsofferten-Zeitung, XXIII, 287.
- Schreibkalender für 1876. XXV, 93.
   Klette, R., Die Garten-Anlagen. XXVIII, 217.
   Koch, Karl, Dendrologie. XXII, 315; XXIII, 252.
  - Der Obstbau im Deutschen Reich, XXVIII, 286.
  - Die Bäume und Sträucher des alten Griechenland. XXIX, 128.
  - Die deutschen Obstgehölze. XXVI, 190, 222.
  - Vorlesungen über Dendrologie. XXV, 190.
- Köppen, Wlad., Wärme und Pflanzenwachsthum. XXII, 120.
- Kohler, J. M., Der Weinstock und der Wein. XXII, 122.
  - Die neuesten Fortschritte in der Weinbereitung. XXV, 287.
- Kolb, Max, Theorie des Gartenbaues. XXVI, 251; XXVII, 157.
- Das Wichtigste aus der Theorie des Gartenbaues. XXVIII, 31.
- Krelage, J. H., Notices sur quelques espèces et variétés de Lis. XXIV, 318.
- Kuchenmeister, Friedr., Tabelle zum Selbstunterricht im Veredeln der Obstbäume. XXVIII, 94.
- Kummer, Paul, Führer in die Pilzkunde, XXI, 31.
- Kurz, Sulp., Enumeration of Burmese Palms. XXV, 28.
- Langethal, C. E., Handbuch der landwirthschaftlichen Pflanzenkunde und des Pflanzenbaues. XXVI, 126.
- Lanzi, J., Funghi della provincia di Roma. XXIX, 282.
- Lauche, Wilh., Deutsche Dendrologie. XXVIII, 94; XXX, 102, 125.
- Lebl, Die Zimmer-, Fenster- und Balkongärtnerei. XXVIII, 286.
  - Illustrirter Rosengarten. XXIV, 286;
     XXV, 350; XXVI, 30, 377, 380.
- Legeler u. Eichler, Die praktische Messkunst und Mathematik für Gärtner und Landwirthe. XXVIII, 188.

- Levy, Ernst, Die Garten-Anlagen bei der städtischen Villa. XXVI, 94, XXVII, 257.
  - Neue Entwürse zu Teppichgärten.
     XXV, 61; XXVIII, 218.
- Licopoli, G., Sulla struttura del fusto della Wistaria chinensis e del Cissus acida. XXII, 287.
- Lindemuth, Impfversuche mit buntblättrigen Malvaceen. XXVII, 62.
- Lindley and Thomas Moore, The Treasur of Botany. XXIII, 250.
- Lorentz, P. G., Vegetationsverhältnisse der Argentinischen Republik. XXVI, 249.
- Lucas, Ed., Auswahl werthvoller Obstsorten. XXI, 31; XXII, 187.
  - Christ's Gartenbuch, XXV, 223.
  - Einleitung in das Studium der Pomologie. XXVII, 157, 257.
  - Handgeräthe des Gärtners. XXI, 31.
  - Internationaler pomolog. Congress in Wien. XXIV, 30; XXV, 127.
  - Jahrbuch für Pomologen etc. XXI, 157; XXIII, 221.
  - Kreis- oder Bezirks-Baumschule.
     XXIII, 63.
  - Kurze Anleitung zur Landschaftsgärtnerei. XXVIII, 317, XXIX, 59.
  - Kurze Darstellung des Baumschnittes. XXVIII, 192.
  - Lehre vom Baumschnitt. XXIV, 30.
- Leitfaden für angehende Pomologen.
   XXVIII, 31.
- Neue Obstbau-Schriften. XXX, 223.
- Obstbenutzung. XXII, 60, 159.
- Schutz der Obstbäume gegen Krankheiten. XXIX, 125.
- Schutz der Weinreben gegen Phylloxera. XXX, 382.
- Taxation der hochstämmigen Obstbäume. XXII, 287.
- Vollständiges Handbuch der Obstkultur. XXX, 224, 256.
- Wandtafeln der wichtigsten Veredlungsarten. XXI, 158.
- Wandtafeln über die Erziehung der jungen Obstbäume. XXIV, 191.
- Württembergs Obstbau. XXI, 60.
- Lucas, E. u. F. Medicus, Die Lehre vom Obstbau. XXII, 221.



- Lucas, E. u. Oberdieck, Pomologische Monatshefte. XXIV, 63; XXV, 159.
- Lürssen, Chr., Grundzüge der Botanik. XXVI, 379.
  - Medicinisch-Pharmaceutische Botanik. XXVII, 158.
- Magenau, Jul., Steigerung der Erträge des nutzbaren Eisenbahn-Areals. XXII, 221.
- Manganotti, Ant., Di alcune analogia di struttura e funzioni fra gli animali e le piante. XXII, 63.
- Martin, Phil. Leop., Naturstudien. XXVIII, 380.
- Masbaum, G., Thierschutz. XXIX, 59.
- Masters, Maxw., Contributions to the natural history of the Passifloraceae and "Passifloraceae brasiliensis". XXIII, 248.
  - Remarks on the structure, affinities and distribution of the genus "Aristolochia etc." XXVI, 254.
- Meunier, Stanisl., Chémie et Géologie agricoles. XXIX, 383.
- Mittheilungen des Gartenbauvereins zu Erfurt. XXIII, 250.
- Möller, L., Die Holzgewächse in Nord- und Mittel-Deutschland. XXIII, 155.
- Moore, Th. and George Jackmann, The Clematis as a "Garden Flower". XXIII, 155.
- Müller, Eduard, Abbildungen von Modellen künstl. Obstbaumformen. XXII, 348.
- Müller, F., Beitrag zur Klimatologie Ost-Sibiriens. XXII, 121.
- Müller, Ferd., Eucalyptographia. XXVIII, 381; XXX, 84.
  - Fragmenta Phytographiae Australiae. XXVII, 256.
  - Lectures and Documents bearing on industrial researches. XXI, 382.
- Müller u. Lebl., Der Weinstock. XXVI, 378.
- Nessler, J., Die Reblaus. XXV, 61.
- Neumann, H. S., Anleitung zu Garten-Anlagen am Hause und der städt. Villa. XXIII, 27.
- Neumann, Grundsätze und Erfahrungen über den Bau u. d. Anlegung von Gewächshäusern aller Art. XXIV, 159, 283.

- Nietner, Th., Die Rose. XXX, 190.
- Gärtnerisches Skizzenbuch. XXX, 321.
   Nietner u. Rümpler, Schmidlin's Gartenbuch. XXVI, 252.
- Nobbe, Friedr., Handbuch der Samenkunde. XXVI, 254.
- Nördlinger, Anatomische Merkmale der wichtigsten deutschen Wald- u. Garten-Holzarten. XXX, 382.
- Notes of Lilies a Colchester. XXV, 29.
- Oberdieck, Anleitung zur Kenntniss und Anpflanzung der besten Obstsorten für Deutschland. XXVIII, 381.
  - Deutschlands beste Obstsorten. XXX, 226.
  - Erfahrungen über Tauglichkeit und Verwendbarkeit der Pflaumen zum Trocknen und zum Compot. XXVI, 253.
- Oberdieck u. Lucas, Beiträge zur Hebung der Obstkultur, XXV, 191.
- Obstschutz. XXIII, 248.
- Oehlkers, A., Die Rose, ihre Behandlung, Zucht u. Pflege. XXVI, 376, 380.
- Oppert, Ernst, Ein verschlossenes Land. Reisen nach Corea. XXX, 88.
- Peters, Eug., Das Beerenobst. XXIX, 60. Petzold, C. J., Die Rose. XXV, 127.
- Zimmerflora. XXVI, 378.
- Petzold, E., Die Anpflanzung und Behandlung von Alleebäumen. XXVII, 126.
  - Fürst Hermann von Pückler-Muskau.
     XXIII, 318.
- Peyritsch, Aroideae Maximilianae. XXIX. 124.
- Plantes, les, ornementales à feuillage panaché et coloré. XXIII, 155.
- Puydt, Les Orchidées. XXX, 30.
- Rapport sur la régénerence de la vigne par le semis. XXVII, 127.
- Rees, Max, Der botan. Garten in Erlangen. XXVII, 256.
- Regel, Ed., Anlage von Gärten im mittleren und nördl. Russland. XXVIII, 317.
- Regel, Karl, Mittelniederdeutsches Gothaer Arzneibuch. XXVIII, 214.



- Reinecken, R., Das Verpflanzen grosser Bäume. XXVII, 30, 159.
- Reinke, J., Lehrbuch der allgemeinen Botanik mit Einschluss der Pflanzenphysiologie. XXX, 126.
- Reisen in Indien und Hochasien. XXX, 79.
   nach dem Nordpolarmeer von Heuglin. XXVIII, 157.
- Rivoli, J., Die Serra da Estrella. XXX, 81. Rodin, H., Les plantes medicinales et usuelles des champs, jardins et foréts. XXIV,
- Röse, H., Kultur des Weinstockes unter Glas. XXVIII, 318.
- Röttger, Karl, Russische Revue. XXIV, 126. Rohland, Album für Gärtner und Gartenfreunde. XXIII, 251.
- Rubens, J. F., Leitfaden zum Weinbau. XXV, 222.
  - Weinbereitung aus dem Obste der Fruchtsträucher u. Obstbäume. XXV, 319.
  - Winzerbuch. XXIV, 125.
- Rümpler, Th., Deutscher Gartenkalender. XXIII, 92, 192; XXIV, 30; XXVIII, 31, 156.
  - Illustrirtes Gartenbau-Lexikon. XXIX, 183, 315.
- Russow, Edm., Vergleichende Untersuchungen. XXII, 62.
- Salomon, Carl, Handbuch der höheren Pflanzenkultur. XXIX, 32; XXX, 127.
  - Das Wichtigste über Gewächshausund Zimmerpflanzen. XXX, 321.
  - Wörterbuch der botanischen Kunstsprache für Gärtner etc. XXX, 320.
- Scheffer, Annales du jardin botanique de Buitenzorg. XXVII, 222.
- Schmidlin's Blumenzucht. XXIII, 222.
  - Gartenbuch. XXIV, 282.
- Schmidt, Tr., Die wissenschaftlichen Resultate einer Expedition an den unteren Jenissei. XXIII, 249.
- Schmidt's kleiner Hausgärtner. XXIII, 28. Schneider, Friedr., Rangliste der edelsten Rosen. XXX, 257.
- Schomburgk, R., Catalogue of the plants etc. in Adelaide. XXVIII, 189.

- Schomburgk, R., Mittheilungen über den botanischen Garten von Adelaide in Süd-Australien. XXVII, 272.
  - Report of the Botanic Garden at Adelaide. XXX, 418.
- Schuch, F. W., Kultur der Rose. XXIX, 62.
  Schübeler, F. C., Die Pflanzenwelt Norwegens. XXV, 351.
- Schulze, C., Die Rose. XXIX, 63.
- Schwab, Erasmus, Schulgarten. XXIV, 286; XXV, 93.
- Siragusa, Sulle funzioni delle radici delle piante. XXIII, 351.
- Sorauer, Paul, Handbuch der Pflanzenkrankheiten. XXV, 127.
- Obstbaumkrankheiten, XXVIII, 253.

  Stall Pamalagisches Institut zu Proskan.
- Stoll, Pomologisches Institut zu Proskau. .XXVI, 378.
- Strantz, M., Die Blumen in Sage und Geschichte. XXV, 61.
- Stur, Die Culmflora der Ostrauer u. Waldenburger Schichten. XXVII, 322.
- Targioni-Tozetti, Della Malattia pidocchio, nella vile secondo glistudi fetti in Europa e in America etc. XXV, 382.
- Taschenberg, E., Der Obstschutz. XXV, 158.
  - Die Reblaus und Blutlaus. XXVIII, 249.
  - Schutz der Obstbäume etc. XXVIII, 382.
- Was da kriecht u. fliegt. XXVII, 126.
   Taschenberg u. Lucas, Schutz der Obstbäume und deren Früchte etc. XXX, 226.
- Taschenkalender für Pflanzensammler. XXVIII, 31.
- Tatter, W., Anleitung zur Obsttreiberei. XXVII, 387.
  - Das Wichtigste aus der Obsttreiberei. XXVIII, 126.
- Teichmann, F., Der junge Mineralog. XXIX, 59.
- Terracino, N., Observazioni sulla vegetazione dei dintorni di Caserta. XXII, 318.
- Thär-Bibliothek, Der Obstbau. XXVI, 253.
  - Die Gartenblumen, XXVI, 252.
- Die Gehölzzücht. XXVI, 96.
- The Garden. XXIX, 188.



nus. XXV, 349; XXVII, 354; XXX, 320.

Tomaschek, Umbildung des Pollens. XXII,

Toussaint, Die landwirthschaftliche Wasserfrage, XXVII, 256.

Uhlworm, Osw., Botanisches Centralblatt, XXX, 256.

Ulrich, Wilh., Internationales Wörterbuch der Pflanzennamen. XXI, 156.

Vervaine, Jean, Kultur der indischen Azaleen. XXI, 58.

Vienne, Ed., Les prairies artificielles. XXVI, 379.

Vilmorin's Illustrirte Blumengärtnerei. XXIII, 29.

Visiani, Rob., Flora dalmaticae supplementum. XXIII, 349.

Voigt's Gartenkalender. XXVIII, 31.

Todaro, A., Hortus botanicus Panormita- Watson, Sereno, Botany of the United States. XXII, 62.

> Weichardt, Carl, Motive für Garten-Architekturen. XXVIII, 288, 351.

> Weiss, G. A., Allgemeine Botanik. XXVII, 257.

> Wesselhöft, Johannes, Der Rosenfreund. XXIII, 27; XXVII, 291, 388.

Der Hausgarten. XXIX, 59.

Wiedersheim, A., Der Weinbau. XXII, 61. Willkomm, M., Deutschlands Laubhölzer im Winter, XXX, 321.

Illustrationes florae hispanicae. - -Wimmer, Friedr., Das Pflanzenreich. XXVI, 125.

Wirth, Max, Deutsches Jahrbuch. XXII, 287. Wittmack, L., Die Reblaus. XXIV, 94.

Gras- und Kleesamen oder kurze Anleitung zu ihrer Erkennung und Prüfung. XXV, 159.

Wörmann, Garten-Ingenieur. XXIV, 30; XXV, 127; XXVII, 61; XXX, 161.

Worthmann, Ferd., Heynold Hole's "Buch der Rose". XXIX, 190.

## Personalnotizen.

Ahlburg, Herm. +. XXVII, 292. Amico. XXVI, 128 Andersson Nils +. XXIX, 224. Andresen, J. J. +. XXVIII, 352. Arcangeli, Jean. XXIX, 160. Augustin f. XXIII, 32.

Babcock, H. XXIV, 188. Babo, A. W. XXV, 95. Bär, KarlaErnst †. XXVI, 31. Baraquin +. XXI, 352. Barillet, Piérre †. XXV, 225. Bartelsen. XXVIII, 352. Bartling, Fr. Gottl. +. XXV, 31. Basarow. XXX, 162. Basiner. XXVII, 143. Batalin. XXIV. 256. Baumann, Franz †. XXI, 351; XXII, 10. Beccari, Ed. XXII, 95, 224; XXVII, 322. Becker, A. K. XXII, 143. Beer, Jos. Gg. +. XXII, 128. Berchtold von Ungarschütz, Graf †. XXV, 224. Berthelot, Sabin +. XXX, 90. Bertoloni +. XXVIII, 64, 65. Bibra, Ernst +. XXVII, 388; XXVIII. 128. Borodin. XXVII, 324. Borscow, Elias +. XXVII, 260. Bouchard-Huzard †. XXIII, 64. Bouché, C. D. +. XXX, 354. Brandt. XXV, 31, 96; XXVIII, 256. Braun, Al. +. XXVI, 128, 159. Brehm. XXV, 384. Briosi. XXVIII, 219. Brongniart, Adolf †. XXV, 160. Bunge, A. XXV, 31. Bureau, Ed. XXIII, 128. Burgsdorff, XXIX, 384.



Caruel. XXIV, 93; XXX, 130. Celi, E. XXIII, 96 †; XXIX, 288. Clementi, Jos. †. XXII, 224. Czekanowsky, Al. †. XXV, 383.

Dautwitz, Friedr. XXII, 160.

De Bary. XXI, 190.

Delpino. XXII, 95; XXIII, 96; XXV, 255.

De Notaris. XXII, 32, 95; XXVI, 127, 160 †.

Dodel-Port. XXX, 89.

Downing. XXIII, 166.

Drude, Oscar. XXVIII, 352.

Du Mortier †. XXVII, 258.

Durieu de Maisonneuve †. XXVII, 160.

Duval, Jacq. Louis †. XXV, 255.

Eichler, Gust. XXV, 383; XXVIII, 352. Eichler, Wilh. XXI, 352; XXVII, 64. Eneroth. Olaf. XXIX, 285 †; XXX, 226. Engler, Ad. XXVII, 96; XXVIII, 320. Ernst †. XXV, 320. Eulefeld, Theob. †. XXVII, 95.

Faber. XXVIII, 254.
Falkenberg †. XXIX, 320.
Famintzin. XXVII, 356.
Fedschenko, Al. †. XXII, 349; XXIII, 3.
Fenzl, Ed. XXVII, 96 †; XXVIII, 319.
Filly, Karl †. XXIV, 128.
Finsh. XXV, 384.
Fiorini-Mazzanti, Elise, Gräfin †. XXVIII, 319.
Fischer von Waldheim. XXIV, 349; XXVII, 388.
Forrest, John. XXVIII, 219.
Francke, Franz †. XXVII, 160.
Frank. XXX, 258.

Geert, Jean van †. XXI, 95. Gelesnow, Iwan †. XXVI, 96. Gens, Aug. †. XXII, 160. Gianini †. XXI, 351. Gibelli. XXIV, 96; XXIX, 160. Gielen. XXV, 64. Gieseler, Ch. †. XXIII, 32. Gieseler, Herm. XXIII, 160.

Fries, Elias Magn. †. XXVII, 96.

Giles. XXIII, 381.

Glehn, Peter †. XXV, 192.

Glöde, Ferd. XXI, 96.

Gloner, P. XXIV, 160.

Godet †. XXIX. 286.

Gögginger. XXIV, 127.

Göppert. XXIV, 95.

Göze, Edm. XXII, 160; XXIII, 96; XXVI, 128.

Gratschew †. XXVII, 96.

Gris, Arth. †. XXI, 352.

Grisebach †. XXVIII, 221.

Grün (nicht Günz). XXIV, 96.

Guilfoyl. XXII, 381.

Haage, Fr. Ant. +: XXVII, 292, 323. Hanbury, Dan. +. XXIV, 160. Hanstein †. XXIX, 320. Hartig, Th. +, XXIX, 192, 352. Heinemann, Fr. Carl +. XXV, 31, 125. Heissinger, Fr. X. XXIII, 170. Henan, XXIII, 313. Henry, Jos. XXVII, 259. Hentze, Wilh. †. XXIV, 96, 207. Herger, Ernst †. XXIX, 384. Heydorn, XXIII, 320. Hildebrandt, J. M. XXII, 384; XXIII, 320; XXVIII, 223 †; XXX, 258. Hochstetter, Wilh. XXVI, 256 †; XXX, 354, 383. Höckel. XXIII, 320. Hofmeister, Wilh. †. XXVI, 96.

Jacobi, Albano †. XXIV, 96. Jäger, B. P. XXII, 143. Jäger, Herm. XXIII, 128. Johnson, Charles †. XXIX, 384. Jürgens (Vater). XXVII, 186. Jürgens, R. (Sohn). XXVII, 324.

Karsten, A. XXI, 222.
Karwinski. XXII, 143.
Kerner. XXVIII, 64, 95.
Kirchner. XXX, 386.
Klaboch, Franz †. XXVIII, 219.
Klaus, K. F. XXII, 143.
Koch, Karl †. XXVIII, 219.
Kolenati, Friedr. XXII, 142.

Kramer, F. B. † XXIX, 384. Kraus, Gregor. XXI, 190. Krieger. XXX, 32. Kurz, Sulp. † XXVII, 260.

Lang. XXIII, 320.
Langsdorff, G. J. XXII, 140.
Lenormand †. XXI, 63.
Liebig, Justus †. XXII, 222, 254.
Linde, Johann. XXVII, 128.
Linden, J. XXIII, 196.
Linden, Lucien. XXIV, 160.
Lindheimer, Ferd. †. XXIX, 286.
Lindsay †. XXX, 89.
Lund †. XXX, 90.

Maclai. XXIII, 352.

Massalongo, C. XXIII, 96; XXVIII, 219.

Maurer, L. XXII, 96.

Maximowicz. XXII, 142; XXIV, 256.

Middendorff. XXVII, 64.

Miers, John †. XXIX, 64.

Mohl, Hugo †. XXI, 190, 222.

Moore, David †. XXVIII, 254.

Mori, A. XXII, 32.

Moschkowitz. XXII, 64.

Müller, Ferd. XXI, 190; XXII, 381; XXIII, 128, 159; XXVII, 258, 356; XXVIII, 32, 320.

Murray, Andrew †. XXVII, 96.

Nägeli. XXIX, 320. Nees von Esenbeck †. XXIX, 288. Nicolosi. XXVI, 128. Niedmann. XXIX, 284. Nitschner, Joh. K. G. †. XXIX. 157. Nylander †. XXX, 162.

Oberdieck +. XXIX, 192, 285. Oersted, A. S. +. XXI, 352. Ohler, Heinr. +. XXV, 256. Ortgies, Ed. XXVI, 159.

Parceval-Grandmaison, Al. Jul. †. XXV, 224.
Parlatore †. XXVI, 320, 384.
Pedicino, Nic. XXVII, 64.

Pepin, Pierre Denis †. XXV, 255.

Petzold. XXI, 352; XXVII, 224.

Pfeffer. XXVI, 96; XXVII, 260.

Planchon. XXIII, 96.

Pomorzoff. XXII, 140,

Porcher, Felix. XXVII, 191.

Prantl. XXII, 64; XXV, 384.

Prestel †. XXIX, 157.

Przewalski. XXII, 144; XXIII, 95, 192;

XXVIII, 192; XXIX, 192.

Pückler Muskau, Herm., Fürst †. XXI, 26.

Saccardo, P. A. XXIX, 160. Sartorius, Carl +. XXI, 352. Sauter. XXX, 386. Savi, P. +. XXI, 351. Scharrer. XXVIII, 95. Scheffer, C. +. XXIX, 192. Schimper, W. XXII, 44. Schleiden +. XXX, 226, 289. Schmalhausen. XXVII, 324, 356. Schmidt, Ernst. XXVIII, 95. Schoch † XXV, 64. Schomburgk, XXII, 128, 160, 381. Schrenk, A. J. XXII, 141 +; XXV, 288. Schultz, Friedr. +. XXVI, 96, 159. Schweinfurth. XXIV, 30. Schwendener. XXVI, 96; XXVII, 96. Seemann, Berth. +. XXI, 62. Sell, Ed. XXII, 320. Seubert, M. +. XXVII, 187. Sewerzow, XXII, 144. Siebeck, Rud. XXVII, 64, 260. Sinning +. XXIII, 383.

Sisley. XXIII, 213. Sivaensa. XXVIII, 219. Smirnow. XXVII, 64. Spittel. XXVIII, 384. Sredinsky, XXIV, 256. Stahl, E. XXVI, 224; XXIX, 96; XXX, 90. Staudigel. XXIII, 320. Stelling. XXVIII, 352. Stewardt. XXII, 140. Stoll, Rud. XXV, 95.

Strauch, Ad. XXIII, 166. Stubendorf +. XXVII, 260.

Strasburger, XXX, 90, 162.

Sullivant +. XXIII, 30.

Szovits, J. Nep. XXII, 140.

Tangl, E. XXIV, 127. Tommasini +. XXIX, 64, 96. Torrey, John +. XXIII, 30.

Trautvetter. XXIV, 192. Tronpeau +. XXVII, 190.

Turczaninow. XXII, 141.

Van Houtte, Louis †. XXV, 192, 224.

Register.

Van Houtte, Wilhelmine †. XXX, 322. Verdier, Vict. +. XXVII, 190. Verschaffelt, Jean. XXVII, 258. Verschaffelt, Nuytens +. XXIX, 285. Visiani, Rob. †. XXVII, 186. Vöchting, H. XXVI, 384. Voigt, Jul. XXIII, 320.

Wagner, C. H. XXII, 64. Waldburg, Graf von. XXV, 384. Wallis, Gust. XXIII, 361; XXIV, 16, 315; XXV, 64, 320; XXVI, 96, 128, 288 +; XXVII, 187, 259. Weddell †. XXVI, 320. Weissenborn, XXI, 95. Welwitsch †. XXII, 32. Wendland, Herm. XXX, 290. Wight +. XXI, 352. Willkomm, M. XXIII, 64. Winkler. XXVIII, 95. Wittmack, L. XXIV, 160; XXV, 64. Wrangel, T. P. XXII, 140.

Zabel. XXVIII, 352.



Digitized by Google

